



種類及び数量

| 種別 | よび径 (mm) | ※ 高さ (mm) | 用途 | 空気抜き穴 (mm) | 蓋表面 パターン | 数量 (組) |
|----|-------------|-----------------|-----|---------------|-------------|-----------|
| 上水 | 600 | 110 | 空気弁 | 16-φ16 | ② | 3 |
| 工水 | 600 | 110 | 空気弁 | 16-φ16 | ⑤ | 4 |
| | | 110 | 制水弁 | | | 4 |
| 工水 | 300 | 110 | 空気弁 | | ④ | 5 |
| | | 110 | 制水弁 | | | 3 |


※ 「高さ」は下記寸法のC値




上水用



| |
|------------------|
| パターン① |
| φ300 |
| 空気弁 (制水弁はA⇒V) |




| |
|------------------|
| パターン② |
| φ600 |
| 空気弁 (制水弁はA⇒V) |




| |
|--------------------------------|
| パターン③ |
| φ900-600 |
| 親子蓋 (制水弁はA⇒V) (工業用水は上⇒工) |


工 水 用



| |
|------------------|
| パターン④ |
| φ300 |
| 空気弁 (制水弁はA⇒V) |



| |
|------------------|
| パターン⑤ |
| φ600 |
| 空気弁 (制水弁はA⇒V) |



| |
|-------|
| パターン⑥ |
| φ600 |
| 量水器 |