

令和元年度
水道用塗覆装鋼管価格表

令和元年7月
大阪広域水道企業団

○ 鋼直管価格の内訳について

現場条件により塗装仕様等を変更する場合は、『大阪広域水道企業団見積依頼業者参考一覧』（平成27年8月改訂版）を参考のうえ、各所属において工事件件ごとに見積りを徴し、価格決定することとする。

○ 取卸し費について

鋼管価格に取卸し費は含まれておらず、別途計上する必要があるので注意すること。計上方法は別紙『塗装鋼管設計価格算定方法』による。

○ ステンレス鋼管価格について

ステンレス鋼管価格については、平成19年度から価格通知を行っていないため、ステンレス鋼管を含む工事発注にあたっては、『大阪広域水道企業団見積依頼業者参考一覧』（平成27年8月改訂版）を参考のうえ、各所属において工事件件ごとに見積りを徴し、価格決定することとする。

○ 見積り徴収について

鋼管及びステンレス管の見積り徴収を行った場合は、見積りを徴した管材料の仕様と各見積依頼業者の価格を検査グループに報告すること。

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

直管価格表

塗装仕様 内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上
外面：ポリウレタン被覆 2.0 (-0.5, +規定なし) mm

口径×管厚×長さ	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
			合 計
300A× 6.0t×6.0m	STW290	53.0	618,900
300A× 6.0t×6.0m	STW370	49.3	628,500
350A× 6.0t×6.0m	STW400A	310	625,800
400A× 6.0t×6.0m	STW400A	355	624,400
450A× 6.0t×6.0m	STW400A	401	622,300
500A× 6.0t×6.0m	STW400A	446	623,000
600A× 6.0t×6.0m	STW400A	536	585,800
700A× 7.0t×6.0m	STW400A	732	554,000
800A× 8.0t×6.0m	STW400A	954	538,800
900A× 8.0t×6.0m	STW400A	1074	517,600
1000A× 9.0t×6.0m	STW400A	1338	489,600
1100A×10.0t×6.0m	STW400A	1638	478,800
1200A×11.0t×6.0m	STW400A	1968	460,000
1350A×12.0t×6.0m	STW400A	2412	442,000
1500A×14.0t×6.0m	STW400A	3126	412,500
1600A×15.0t×6.0m	STW400A	3576	419,000
1650A×15.0t×6.0m	STW400A	3690	415,400
1800A×16.0t×6.0m	STW400A	4290	408,900
2000A×18.0t×6.0m	STW400A	5364	406,000
2200A×20.0t×6.0m	STW400A	6558	409,600
2400A×22.0t×6.0m	STW400A	7866	393,800
2600A×24.0t×6.0m	STW400A	9294	393,100
700A× 6.0t×6.0m	STW400B	624	579,600
800A× 7.0t×6.0m	STW400B	834	564,400
900A× 7.0t×6.0m	STW400B	942	555,100
1000A× 8.0t×6.0m	STW400B	1194	529,700
1100A× 8.0t×6.0m	STW400B	1314	526,100
1200A× 9.0t×6.0m	STW400B	1614	506,300
1350A×10.0t×6.0m	STW400B	2016	492,000
1500A×12.0t×6.0m	STW400B	2460	452,600
1600A×12.0t×6.0m	STW400B	2862	459,700
1650A×12.0t×6.0m	STW400B	2958	455,800
1800A×13.0t×6.0m	STW400B	3492	448,700
2000A×15.0t×6.0m	STW400B	4476	434,200
2200A×16.0t×6.0m	STW400B	5256	426,700
2400A×18.0t×6.0m	STW400B	6444	410,200
2600A×19.0t×6.0m	STW400B	7374	398,500

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

90° 曲管価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

口径×管厚	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A×6.9t	F 1 5	55.1	3,589,800
300A×6.4t	F 2 9	51.2	3,234,000
350A×6.0t	F 2 9	52.7	3,124,600
400A×6.0t	F 2 9	65.1	2,873,200
450A×6.0t	F 2 9	79.6	2,655,600
500A×6.0t	F 2 9	87.7	2,526,700
600A×6.0t	F 2 9	129	2,353,600
700A×7.0t	F 2 9	194	2,019,700
800A×8.0t	F 2 9	253	1,706,200
900A×8.0t	F 2 9	316	1,610,600
1000A×9.0t	F 2 9	411	1,474,200
1100A×10.0t	F 2 9	503	1,361,600
1200A×11.0t	F 2 9	630	1,268,200
1350A×12.0t	F 2 9	804	1,191,100
1500A×14.0t	F 2 9	1080	1,125,800
1600A×15.0t	F 2 9	1330	1,069,700
1650A×15.0t	F 2 9	1420	1,065,700
1800A×16.0t	F 2 9	1710	1,030,900
2000A×18.0t	F 2 9	2280	958,300
2200A×20.0t	F 2 9	2960	808,500
2400A×22.0t	F 2 9	3770	731,100
2600A×24.0t	F 2 9	4700	692,900
700A×6.0t	F 2 5	165	2,207,000
800A×7.0t	F 2 5	221	1,854,200
900A×7.0t	F 2 5	277	1,740,700
1000A×8.0t	F 2 5	367	1,579,800
1100A×8.0t	F 2 5	404	1,529,700
1200A×9.0t	F 2 5	516	1,406,300
1350A×10.0t	F 2 5	672	1,304,700
1500A×11.0t	F 2 5	853	1,229,400
1600A×12.0t	F 2 5	1060	1,155,000
1650A×12.0t	F 2 5	1140	1,151,900
1800A×13.0t	F 2 5	1390	1,104,800
2000A×15.0t	F 2 5	1900	1,014,200
2200A×16.0t	F 2 5	2380	930,100
2400A×18.0t	F 2 5	3080	829,800
2600A×19.0t	F 2 5	3730	811,700

45° 曲管価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

口径×管厚	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A×6.9t	F 1 5	46.6	2,418,400
300A×6.4t	F 2 9	43.4	2,480,100
350A×6.0t	F 2 9	50.6	2,639,800
400A×6.0t	F 2 9	57.8	2,499,100
450A×6.0t	F 2 9	65.0	2,397,200
500A×6.0t	F 2 9	72.2	2,311,500
600A×6.0t	F 2 9	131	2,056,500
700A×7.0t	F 2 9	178	1,871,300
800A×8.0t	F 2 9	312	1,400,900
900A×8.0t	F 2 9	350	1,361,000
1000A×9.0t	F 2 9	436	1,254,500
1100A×10.0t	F 2 9	534	1,144,900
1200A×11.0t	F 2 9	641	1,078,800
1350A×12.0t	F 2 9	785	1,051,300
1500A×14.0t	F 2 9	1020	999,300
1600A×15.0t	F 2 9	1160	982,500
1650A×15.0t	F 2 9	1200	977,600
1800A×16.0t	F 2 9	1390	915,000
2000A×18.0t	F 2 9	1740	875,100
2200A×20.0t	F 2 9	2230	791,300
2400A×22.0t	F 2 9	2800	725,900
2600A×24.0t	F 2 9	3450	673,800
700A×6.0t	F 2 5	152	1,976,200
800A×7.0t	F 2 5	273	1,477,200
900A×7.0t	F 2 5	307	1,428,700
1000A×8.0t	F 2 5	389	1,313,100
1100A×8.0t	F 2 5	428	1,289,000
1200A×9.0t	F 2 5	526	1,171,100
1350A×10.0t	F 2 5	656	1,124,300
1500A×11.0t	F 2 5	799	1,066,900
1600A×12.0t	F 2 5	928	1,066,500
1650A×12.0t	F 2 5	959	1,062,000
1800A×13.0t	F 2 5	1130	995,500
2000A×15.0t	F 2 5	1450	929,500
2200A×16.0t	F 2 5	1780	867,100
2400A×18.0t	F 2 5	2290	785,200
2600A×19.0t	F 2 5	2740	743,900

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

22° 1/2 曲管価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(22.5° 曲管) 口径×管厚	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 6.9t	F 1 5	26.5	2,805,200
300A× 6.4t	F 2 9	24.6	2,853,000
350A× 6.0t	F 2 9	51.7	2,300,500
400A× 6.0t	F 2 9	59.2	2,185,600
450A× 6.0t	F 2 9	66.8	2,099,100
500A× 6.0t	F 2 9	74.3	2,030,400
600A× 6.0t	F 2 9	134	1,807,000
700A× 7.0t	F 2 9	183	1,648,200
800A× 8.0t	F 2 9	318	1,208,400
900A× 8.0t	F 2 9	358	1,206,300
1000A× 9.0t	F 2 9	446	1,092,000
1100A×10.0t	F 2 9	546	1,031,900
1200A×11.0t	F 2 9	656	970,500
1350A×12.0t	F 2 9	804	918,400
1500A×14.0t	F 2 9	1040	876,300
1600A×15.0t	F 2 9	1190	839,800
1650A×15.0t	F 2 9	1230	841,500
1800A×16.0t	F 2 9	1430	811,600
2000A×18.0t	F 2 9	1790	794,100
2200A×20.0t	F 2 9	2190	734,700
2400A×22.0t	F 2 9	2620	686,800
2600A×24.0t	F 2 9	3100	647,700
700A× 6.0t	F 2 5	156	1,765,500
800A× 7.0t	F 2 5	278	1,302,600
900A× 7.0t	F 2 5	314	1,270,600
1000A× 8.0t	F 2 5	398	1,159,400
1100A× 8.0t	F 2 5	438	1,144,600
1200A× 9.0t	F 2 5	538	1,058,000
1350A×10.0t	F 2 5	672	987,800
1500A×11.0t	F 2 5	820	963,300
1600A×12.0t	F 2 5	954	911,300
1650A×12.0t	F 2 5	986	912,300
1800A×13.0t	F 2 5	1160	870,100
2000A×15.0t	F 2 5	1490	847,200
2200A×16.0t	F 2 5	1750	804,100
2400A×18.0t	F 2 5	2150	740,000
2600A×19.0t	F 2 5	2460	710,700

T字管 価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(T字管) 口 径	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 300A	F 1 2	53.1	2,310,100
350A× 350A	F 1 2	66.1	2,371,600
400A× 400A	F 1 2	73.7	2,250,600
450A× 450A	F 1 2	81.0	2,241,200
500A× 500A	F 1 2	87.5	2,233,300
600A× 600A	F 1 2	144	2,058,300
700A× 700A	F 1 2	201	1,949,600
800A× 800A	F 1 2	348	1,563,700
900A× 900A	F 1 2	379	1,548,200
1000A× 900A	F 1 2	468	1,476,700
1100A×1000A	F 1 2	559	1,372,000
1200A×1100A	F 1 2	682	1,306,300
1350A×1200A	F 1 2	1040	1,147,900
1500A×1350A	F 1 2	1290	1,165,100
1600A×1200A	F 1 2	1820	1,039,200
1650A×1200A	F 1 2	1860	1,057,200
1800A×1350A	F 1 2	2210	1,039,600
2000A×1500A	F 1 2	2750	984,400
2200A×1650A	F 1 2	3320	903,700
2400A×1800A	F 1 2	4600	797,800
2600A×1900A	F 1 2	5380	749,100
300A× 300A	F 1 5	53.1	2,489,800
350A× 350A	F 1 5	66.1	2,371,600
400A× 400A	F 1 5	73.7	2,250,600
450A× 450A	F 1 5	81.0	2,241,200
500A× 500A	F 1 5	87.5	2,233,300
600A× 600A	F 1 5	144	2,058,300
700A× 700A	F 1 5	206	1,913,800
800A× 800A	F 1 5	353	1,546,400
900A× 900A	F 1 5	385	1,529,600
1000A× 900A	F 1 5	473	1,464,600
1100A×1000A	F 1 5	565	1,361,200
1200A×1100A	F 1 5	689	1,296,300
1350A×1200A	F 1 5	1050	1,187,600
1500A×1350A	F 1 5	1310	1,152,500
1600A×1200A	F 1 5	1830	1,035,400
1650A×1200A	F 1 5	1880	1,049,600
1800A×1350A	F 1 5	2230	1,028,800
2000A×1500A	F 1 5	2780	977,100
2200A×1650A	F 1 5	3370	894,900
2400A×1800A	F 1 5	4640	793,600
2600A×1900A	F 1 5	5410	746,700

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

排水 T 字管 価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上 ただし、250A以下については、水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上で臭気養生を行う。

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(排水 T 字管) F 1 2 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 80A	43.9	1,830,700
350A× 80A	53.7	1,933,600
400A× 150A	62.3	1,890,800
450A× 200A	72.0	1,813,400
500A× 200A	80.6	1,773,800
600A× 200A	141	1,811,900
700A× 250A	193	1,616,900
800A× 300A	328	1,517,300
900A× 350A	368	1,485,300
1000A× 400A	458	1,374,000
1100A× 400A	559	1,288,700
1200A× 400A	671	1,221,000
1350A× 400A	822	1,162,000
1500A× 400A	1060	1,093,200
1600A× 400A	1210	1,044,200
1650A× 400A	1250	1,079,400
1800A× 400A	1450	1,035,300
2000A× 400A	1800	965,600
2200A× 400A	2200	876,600
2400A× 400A	2630	814,100
2600A× 400A	3110	760,700

(排水 T 字管) F 1 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 80A	43.9	1,790,000
350A× 80A	53.7	1,892,900
400A× 150A	62.3	1,851,000
450A× 200A	72.0	1,794,100
500A× 200A	80.6	1,736,100
600A× 200A	141	1,811,900
700A× 250A	195	1,622,000
800A× 300A	331	1,461,400
900A× 350A	371	1,431,700
1000A× 400A	461	1,326,000
1100A× 400A	562	1,257,900
1200A× 400A	675	1,191,300
1350A× 400A	825	1,135,800
1500A× 400A	1060	1,071,300
1600A× 400A	1210	1,023,400
1650A× 400A	1250	1,068,600
1800A× 400A	1450	1,025,000
2000A× 400A	1810	952,200
2200A× 400A	2200	876,600
2400A× 400A	2640	812,100
2600A× 400A	3110	760,700

(排水 T 字管) F 2 0 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 80A	41.1	1,774,400
350A× 80A	53.8	1,808,100
400A× 150A	62.7	1,762,900
450A× 200A	72.7	1,704,000
500A× 200A	83.1	1,640,700
600A× 200A	141	1,752,800
700A× 250A	191	1,575,900
800A× 300A	331	1,416,200
900A× 350A	374	1,378,500
1000A× 400A	467	1,272,500
1100A× 400A	568	1,197,000
1200A× 400A	681	1,135,300
1350A× 400A	834	1,092,500
1500A× 400A	1070	1,031,600

(排水 T 字管) F 2 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 80A	41.1	1,774,400
350A× 80A	53.8	1,828,400
400A× 150A	63.9	1,738,200
450A× 200A	74.3	1,675,700
500A× 200A	83.1	1,640,700
600A× 200A	145	1,716,100
700A× 250A	197	1,540,500
800A× 300A	334	1,406,000
900A× 350A	378	1,367,200
1000A× 400A	473	1,260,100
1100A× 400A	577	1,183,000
1200A× 400A	690	1,136,400
1350A× 400A	845	1,082,300
1500A× 400A	1090	1,018,400

(排水 T 字管) F 2 9 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 80A	41.9	1,643,900
350A× 80A	54.7	1,684,600
400A× 150A	63.9	1,640,500
450A× 200A	74.9	1,572,300
500A× 200A	84.9	1,523,600
600A× 200A	146	1,610,900
700A× 250A	198	1,448,700
800A× 300A	339	1,316,000
900A× 350A	383	1,281,300

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

片落管 価格算出表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(片落管) F 2 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
700A× 600A	116	2,004,300
800A× 700A	152	1,938,000
900A× 800A	178	1,963,800
1000A× 900A	222	1,686,400
1100A× 1000A	272	1,589,500
1200A× 1100A	328	1,444,100
1350A× 1200A	406	1,353,200
1500A× 1350A	500	1,350,600
1600A× 1500A	683	1,306,400
1650A× 1600A	728	1,403,100
1800A× 1650A	827	1,347,100
2000A× 1800A	1040	1,380,000
2200A× 2100A	1370	1,237,800
2400A× 2300A	1670	1,173,200
2600A× 2500A	2030	1,028,500

(片落管) F 1 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 250A	36.1	2,368,100

(片落管) F 2 9 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円／t)
300A× 250A	35.1	3,644,800
350A× 300A	39.8	3,083,800
400A× 350A	49.9	2,885,300
450A× 400A	56.7	2,633,300
500A× 450A	63.6	2,460,700
600A× 500A	73.9	2,220,200
700A× 600A	132	1,944,800
800A× 700A	175	1,901,400
900A× 800A	203	1,796,900
1000A× 900A	250	1,634,500
1100A× 1000A	333	1,542,700
1200A× 1100A	402	1,400,800
1350A× 1200A	488	1,314,100
1500A× 1350A	629	1,310,700
1600A× 1500A	855	1,289,400
1650A× 1600A	909	1,259,700
1800A× 1650A	1020	1,230,800
2000A× 1800A	1250	1,192,500
2200A× 2100A	1690	1,133,900
2400A× 2300A	2040	1,109,200
2600A× 2500A	2570	998,700

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)
メカ挿加工費等 価格表

1. 加工費は、材料費・取付費・塗装費を含む
2. 挿口加工の材質はＳＳとする。
3. 塗装については、呼び径300A以上の場合「無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上」とし、呼び径250A以下の場合「水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上(臭気養生を行う)」とする。

メカ挿 K 形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 S・SⅡ形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 U 形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 U F 形	決定価格 (百円切捨)	スラスト カー	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 PN・PⅡ形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 NS形	決定価格 (百円切捨)
80	24,200	80	47,500	80		80		80		80		80	37,300
100	26,100	100	57,900	100		100		100		100		100	49,300
150	37,200	150	65,500	150		150		150		150		150	55,900
200	43,900	200	76,500	200		200		200		200		200	71,900
250	55,600	250	90,100	250		250		250		250		250	75,500
300	72,500	300	137,000	300		300		300		300	137,000	300	130,300
350	90,000	350	190,000	350		350		350		350	190,000	350	186,900
400	102,000	400	220,000	400		400		400		400	220,000	400	214,300
500	151,000	500	299,000	500		500		500	46,600	500	299,000	500	268,300
600	184,000	600	372,000	600		600		600	52,000	600	372,000	600	322,600
700	234,000	700	486,000	700		700		700	59,100	700	486,000	700	449,000
800	271,000	800	574,000	800	244,000	800	355,000	800	66,200	800	574,000	800	526,400
900	324,000	900	689,000	900	296,000	900	426,000	900	87,800	900	689,000	900	590,200
1000	361,000	1000	791,000	1000	361,000	1000	492,000	1000	88,900	1000	791,000	1000	682,900
1100	429,000	1100	896,000	1100	430,000	1100	556,000	1100	99,600	1100	896,000		
1200	507,000	1200	1,001,000	1200	508,000	1200	619,000	1200	116,000	1200	1,001,000	メカ挿 GX形	決定価格 (百円切捨)
1350	586,000	1350	1,236,000	1350	587,000	1350	772,000	1350	133,500	1350	1,236,000	80	43,700
1500	706,000	1500	1,452,000	1500	707,000	1500	906,000	1500	153,400	1500		100	50,300
1600	807,000	1600	1,584,000	1600	809,000	1600	974,000	1600	168,500	1600		150	76,900
1650	849,000	1650	1,582,000	1650	851,000	1650	1,019,000	1650	176,700	1650		200	100,700
1800	1,178,900	1800	1,683,000	1800	1,243,000	1800	1,123,000	1800	193,000	1800		250	132,000
2000	1,246,100	2000	1,980,000	2000	1,687,000	2000	1,332,000	2000	215,300	2000		300	193,000
2200	1,476,500	2200	2,686,000	2200	1,872,000	2200	1,597,000	2200	233,100	2200		400	291,000
2400	1,639,200	2400	3,216,000	2400	2,077,000	2400	1,735,000	2400	265,700	2400			
2600	1,693,200	2600	3,702,700	2600	2,304,800	2600	1,943,600	2600	286,900	2600			

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)
管フランジ 価格算出表 (GF)

塗装仕様 内面：(呼び径300A以上) 無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上、(呼び径250A以下) 水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上(臭気養生を行う)
※材質は全てSSとし、SUSは認めない。(オゾン等特殊場所を除く)

管フランジ	STW290・STW400A		
F12 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.2	3.89	30,400
100	4.5	4.86	33,500
150	5.0	7.99	47,900
200	5.8	10.4	60,200
250	6.6	15.8	79,900
300	6.9	19.5	103,000
350	6.0	28.8	141,000
400	6.0	34.3	161,000
450	6.0	46.3	205,000
500	6.0	51.7	243,000
600	6.0	66.1	282,000
700	7.0	92.4	363,000
800	8.0	113	424,000
900	8.0	151	521,000
1000	9.0	176	591,000
1100	10.0	223	673,000
1200	11.0	256	753,000
1350	12.0	324	936,000
1500	14.0	401	1,089,000
1600	15.0	501	1,226,000
1650	15.0	514	1,270,000
1800	16.0	576	1,419,000
2000	18.0	691	1,631,000
2200	20.0	883	1,965,000
2400	22.0	1030	2,180,000
2600	24.0	1210	2,562,800

管フランジ	STW290・STW400A		
F20・25 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.5	4.35	40,800
100	4.9	5.32	48,400
150	5.5	13.7	69,700
200	6.4	16.8	87,500
250	6.4	25.3	113,000
300	6.4	30.8	148,200
350	6.0	44.3	198,400
400	6.0	62.7	228,400
450	6.0	80.7	292,400
500	6.0	96.5	345,800
600	6.0	132	408,200
700	7.0	173	525,600
800	8.0	232	617,200
900	8.0	267	754,100
1000	9.0	368	839,100
1100	10.0	413	954,900
1200	11.0	507	1,065,100
1350	12.0	655	1,341,300
1500	14.0	826	1,539,000

管フランジ	STW400B		
F12 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	91.1	351,000
800	7.0	111	411,000
900	7.0	149	507,000
1000	8.0	174	578,000
1100	8.0	218	650,000
1200	9.0	250	723,000
1350	10.0	317	903,000
1500	11.0	388	1,034,000
1600	12.0	486	1,169,000
1650	12.0	498	1,209,000
1800	13.0	562	1,363,000
2000	15.0	671	1,563,000
2200	16.0	851	1,864,000
2400	18.0	993	2,104,000
2600	19.0	1160	2,521,800

管フランジ	STW400B		
F20・25 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	171	534,600
800	7.0	230	596,900
900	7.0	264	730,600
1000	8.0	364	814,800
1100	8.0	405	926,600
1200	9.0	497	1,029,500
1350	10.0	644	1,287,000
1500	11.0	805	1,486,300

管フランジ	STW290・STW400A		
F15 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.2	2.96	32,600
100	4.5	3.80	35,900
150	5.0	7.56	51,500
200	5.8	9.46	64,800
250	6.6	15.4	86,200
300	6.9	17.6	111,000
350	6.0	24.2	152,000
400	6.0	34.0	174,000
450	6.0	42.5	222,000
500	6.0	47.9	263,000
600	6.0	71.9	306,000
700	7.0	88.0	394,000
800	8.0	119	460,000
900	8.0	139	567,000
1000	9.0	183	643,000
1100	10.0	220	733,000
1200	11.0	273	820,000
1350	12.0	366	1,020,000
1500	14.0	442	1,187,000
1600	15.0	547	1,336,000
1650	15.0	563	1,383,000
1800	16.0	624	1,547,000
2000	18.0	757	1,777,000
2200	20.0	1000	2,142,000
2400	22.0	1150	2,376,000
2600	24.0	1300	2,728,400

管フランジ	STW290・STW400A		
F29 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.5	4.35	52,700
100	4.9	6.03	60,300
150	5.5	14.5	85,800
200	6.4	18.7	107,100
250	6.4	32.7	141,100
300	6.4	40.5	183,000
350	6.0	55.9	247,800
400	6.0	82.1	285,100
450	6.0	105	364,500
500	6.0	124	433,300
600	6.0	167	511,100
700	7.0	263	658,500
800	8.0	407	773,500
900	8.0	498	946,800

管フランジ	STW400B		
F15 GF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	86.7	381,400
800	7.0	118	450,200
900	7.0	137	550,700
1000	8.0	181	629,200
1100	8.0	215	708,200
1200	9.0	266	787,000
1350	10.0	366	982,000
1500	11.0	428	1,130,000
1600	12.0	531	1,277,000
1650	12.0	547	1,323,000
1800	13.0	605	1,478,000
2000	15.0	735	1,705,000
2200	16.0	965	2,037,000
2400	18.0	1110	2,264,000
2600	19.0	1240	2,581,300

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)
管フランジ 価格算出表 (RF)

塗装仕様 内面：(呼び径300A以上) 無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上、(呼び径250A以下) 水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上
※材質は全てSSとし、SUSは認めない。(オゾン等特殊場所を除く)

管フランジ	STW290・STW400A		
F12 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.2	4.01	28,300
100	4.5	5.01	31,100
150	5.0	8.21	44,300
200	5.8	10.7	55,600
250	6.6	16.2	73,700
300	6.9	19.9	95,000
350	6.0	29.3	130,000
400	6.0	34.9	148,000
450	6.0	46.9	188,000
500	6.0	52.4	223,000
600	6.0	66.9	258,000
700	7.0	93.3	332,000
800	8.0	114	387,000
900	8.0	152	476,000
1000	9.0	179	539,000
1100	10.0	227	613,000
1200	11.0	260	686,000
1350	12.0	329	853,000
1500	14.0	406	991,000
1600	15.0	513	1,117,000
1650	15.0	526	1,156,000
1800	16.0	589	1,292,000
2000	18.0	706	1,485,000
2200	20.0	899	1,788,000
2400	22.0	1050	1,984,000
2600	24.0	1230	2,347,400

管フランジ	STW290・STW400A		
F20・25 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.5	4.48	39,100
100	4.9	5.48	45,000
150	5.5	13.9	63,700
200	6.4	17.1	79,900
250	6.4	25.7	104,500
300	6.4	31.2	136,000
350	6.0	44.8	183,000
400	6.0	63.2	210,600
450	6.0	81.3	268,900
500	6.0	97.1	316,700
600	6.0	133	374,200
700	7.0	174	481,100
800	8.0	233	564,500
900	8.0	268	688,500
1000	9.0	371	764,600
1100	10.0	416	870,700
1200	11.0	511	971,100
1350	12.0	660	1,209,300
1500	14.0	830	1,402,900

管フランジ	STW400B		
F12 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	92.0	321,000
800	7.0	112	375,000
900	7.0	150	462,000
1000	8.0	177	526,000
1100	8.0	221	589,000
1200	9.0	254	658,000
1350	10.0	321	819,000
1500	11.0	393	940,000
1600	12.0	498	1,064,000
1650	12.0	510	1,100,000
1800	13.0	576	1,241,000
2000	15.0	686	1,421,000
2200	16.0	867	1,694,000
2400	18.0	1010	1,879,000
2600	19.0	1180	2,191,300

管フランジ	STW400B		
F20・25 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	172	436,200
800	7.0	231	558,500
900	7.0	265	657,600
1000	8.0	367	742,700
1100	8.0	408	875,200
1200	9.0	501	949,500
1350	10.0	648	1,214,600
1500	11.0	810	1,334,400

管フランジ	STW290・STW400A		
F15 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.2	3.09	30,300
100	4.5	3.95	33,200
150	5.0	7.78	47,500
200	5.8	9.75	59,700
250	6.6	15.7	79,300
300	6.9	18.0	102,000
350	6.0	24.6	140,000
400	6.0	34.5	159,000
450	6.0	43.1	204,000
500	6.0	48.6	241,000
600	6.0	72.7	280,000
700	7.0	88.9	360,000
800	8.0	120	420,000
900	8.0	140	517,000
1000	9.0	186	586,000
1100	10.0	224	667,000
1200	11.0	277	746,000
1350	12.0	370	928,000
1500	14.0	447	1,079,000
1600	15.0	559	1,215,000
1650	15.0	576	1,258,000
1800	16.0	637	1,407,000
2000	18.0	772	1,616,000
2200	20.0	1020	1,947,000
2400	22.0	1160	2,160,000
2600	24.0	1320	2,604,900

管フランジ	STW290・STW400A		
F29 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80	4.5	4.48	48,400
100	4.9	6.18	55,200
150	5.5	14.8	78,200
200	6.4	18.9	98,600
250	6.4	33.0	129,200
300	6.4	41.0	168,400
350	6.0	56.4	228,400
400	6.0	82.6	262,400
450	6.0	106	333,700
500	6.0	125	396,000
600	6.0	168	468,100
700	7.0	264	601,800
800	8.0	408	706,300
900	8.0	499	862,600

管フランジ	STW400B		
F15 RF	管 厚 (mm)	重 量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	87.6	348,000
800	7.0	119	410,000
900	7.0	138	501,000
1000	8.0	184	572,000
1100	8.0	218	616,000
1200	9.0	270	715,000
1350	10.0	362	895,000
1500	11.0	433	1,026,000
1600	12.0	543	1,160,000
1650	12.0	559	1,200,000
1800	13.0	619	1,345,000
2000	15.0	750	1,549,000
2200	16.0	981	1,843,000
2400	18.0	1120	2,056,000
2600	19.0	1270	2,430,000