

令和8年度
水道用塗覆装鋼管価格表

令和8年5月
大阪広域水道企業団

○ 鋼直管価格の内訳について

現場条件により塗装仕様等を変更する場合は、『大阪広域水道企業団見積依頼業者参考一覧』（令和6年6月改訂版）を参考のうえ、各所属において工事案件ごとに見積りを徴し、価格決定することとする。

○ 取卸し費について

鋼管価格に取卸し費は含まれておらず、別途計上する必要があるので注意すること。計上方法は別紙『塗覆装鋼管設計価格算定方法』による。

○ ステンレス鋼管価格について

ステンレス鋼管価格については、平成19年度から価格通知を行っていないため、ステンレス鋼管を含む工事発注にあたっては、『大阪広域水道企業団見積依頼業者参考一覧』（令和6年6月改訂版）を参考のうえ、各所属において工事案件ごとに見積りを徴し、価格決定することとする。

○ 見積り徴収について

鋼管及びステンレス管の見積り徴収を行った場合は、見積りを徴した管材料の仕様と各見積依頼業者の価格を技術管理グループに報告すること。

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

直管価格表

塗装仕様 内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上
外面：ポリウレタン被覆 2.0 (-0.5, +規定なし) mm

口径×管厚×長さ	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格(円/t)
			合計
300A×6.0t×6.0m	STW290	53.0	927,000
300A×6.0t×6.0m	STW370	49.3	952,000
350A×6.0t×6.0m	STW400A	310	1,040,000
400A×6.0t×6.0m	STW400A	355	1,040,000
450A×6.0t×6.0m	STW400A	401	1,040,000
500A×6.0t×6.0m	STW400A	446	1,040,000
600A×6.0t×6.0m	STW400A	536	1,010,000
700A×7.0t×6.0m	STW400A	732	964,000
800A×8.0t×6.0m	STW400A	954	903,000
900A×8.0t×6.0m	STW400A	1074	820,000
1000A×9.0t×6.0m	STW400A	1338	693,000
1100A×10.0t×6.0m	STW400A	1638	584,000
1200A×11.0t×6.0m	STW400A	1968	559,000
1350A×12.0t×6.0m	STW400A	2412	541,000
1500A×14.0t×6.0m	STW400A	3126	513,000
1600A×15.0t×6.0m	STW400A	3576	518,000
1650A×15.0t×6.0m	STW400A	3690	518,000
1800A×16.0t×6.0m	STW400A	4290	508,000
2000A×18.0t×6.0m	STW400A	5364	500,000
2200A×20.0t×6.0m	STW400A	6558	492,000
2400A×22.0t×6.0m	STW400A	7866	479,000
2600A×24.0t×6.0m	STW400A	9294	438,000
700A×6.0t×6.0m	STW400B	624	1,010,000
800A×7.0t×6.0m	STW400B	834	875,000
900A×7.0t×6.0m	STW400B	942	788,000
1000A×8.0t×6.0m	STW400B	1194	630,000
1100A×8.0t×6.0m	STW400B	1314	643,000
1200A×9.0t×6.0m	STW400B	1614	610,000
1350A×10.0t×6.0m	STW400B	2016	582,000
1500A×12.0t×6.0m	STW400B	2460	559,000
1600A×12.0t×6.0m	STW400B	2862	560,000
1650A×12.0t×6.0m	STW400B	2958	559,000
1800A×13.0t×6.0m	STW400B	3492	544,000
2000A×15.0t×6.0m	STW400B	4476	530,000
2200A×16.0t×6.0m	STW400B	5256	528,000
2400A×18.0t×6.0m	STW400B	6444	508,000
2600A×19.0t×6.0m	STW400B	7374	471,000

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

90° 曲管価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

口径×管厚	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/t)
300A×6.9t	F15	55.1	3,350,000
300A×6.4t	F29	51.2	3,430,000
350A×6.0t	F29	52.7	3,620,000
400A×6.0t	F29	65.1	3,280,000
450A×6.0t	F29	79.6	3,030,000
500A×6.0t	F29	87.7	2,940,000
600A×6.0t	F29	129	2,740,000
700A×7.0t	F29	194	2,420,000
800A×8.0t	F29	253	2,460,000
900A×8.0t	F29	316	2,020,000
1000A×9.0t	F29	411	1,660,000
1100A×10.0t	F29	503	1,540,000
1200A×11.0t	F29	630	1,440,000
1350A×12.0t	F29	804	1,350,000
1500A×14.0t	F29	1080	1,260,000
1600A×15.0t	F29	1330	1,200,000
1650A×15.0t	F29	1420	1,200,000
1800A×16.0t	F29	1710	1,160,000
2000A×18.0t	F29	2280	1,080,000
2200A×20.0t	F29	2960	970,000
2400A×22.0t	F29	3770	881,000
2600A×24.0t	F29	4700	811,000
700A×6.0t	F25	165	2,580,000
800A×7.0t	F25	221	2,600,000
900A×7.0t	F25	277	2,130,000
1000A×8.0t	F25	367	1,730,000
1100A×8.0t	F25	404	1,680,000
1200A×9.0t	F25	516	1,550,000
1350A×10.0t	F25	672	1,440,000
1500A×11.0t	F25	853	1,360,000
1600A×12.0t	F25	1060	1,280,000
1650A×12.0t	F25	1140	1,280,000
1800A×13.0t	F25	1390	1,230,000
2000A×15.0t	F25	1900	1,140,000
2200A×16.0t	F25	2380	1,050,000
2400A×18.0t	F25	3080	941,000
2600A×19.0t	F25	3730	884,000

45° 曲管価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

口径×管厚	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/t)
300A×6.9t	F15	46.6	3,080,000
300A×6.4t	F29	43.4	3,150,000
350A×6.0t	F29	50.6	3,120,000
400A×6.0t	F29	57.8	2,980,000
450A×6.0t	F29	65.0	2,860,000
500A×6.0t	F29	72.2	2,760,000
600A×6.0t	F29	131	2,450,000
700A×7.0t	F29	178	2,260,000
800A×8.0t	F29	312	1,810,000
900A×8.0t	F29	350	1,660,000
1000A×9.0t	F29	436	1,420,000
1100A×10.0t	F29	534	1,300,000
1200A×11.0t	F29	641	1,230,000
1350A×12.0t	F29	785	1,210,000
1500A×14.0t	F29	1020	1,120,000
1600A×15.0t	F29	1160	1,110,000
1650A×15.0t	F29	1200	1,110,000
1800A×16.0t	F29	1390	1,050,000
2000A×18.0t	F29	1740	992,000
2200A×20.0t	F29	2230	903,000
2400A×22.0t	F29	2800	832,000
2600A×24.0t	F29	3450	776,000
700A×6.0t	F25	152	2,410,000
800A×7.0t	F25	273	1,980,000
900A×7.0t	F25	307	1,820,000
1000A×8.0t	F25	389	1,500,000
1100A×8.0t	F25	428	1,460,000
1200A×9.0t	F25	526	1,340,000
1350A×10.0t	F25	656	1,290,000
1500A×11.0t	F25	799	1,230,000
1600A×12.0t	F25	928	1,190,000
1650A×12.0t	F25	959	1,180,000
1800A×13.0t	F25	1130	1,120,000
2000A×15.0t	F25	1450	1,040,000
2200A×16.0t	F25	1780	980,000
2400A×18.0t	F25	2290	892,000
2600A×19.0t	F25	2740	846,000

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

22° 1/2 曲管価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(22.5° 曲管) 口径×管厚	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/t)
300A×6.9t	F15	26.5	3,660,000
300A×6.4t	F29	24.6	3,730,000
350A×6.0t	F29	51.7	2,840,000
400A×6.0t	F29	59.2	2,700,000
450A×6.0t	F29	66.8	2,600,000
500A×6.0t	F29	74.3	2,510,000
600A×6.0t	F29	134	2,260,000
700A×7.0t	F29	183	2,070,000
800A×8.0t	F29	318	1,700,000
900A×8.0t	F29	358	1,560,000
1000A×9.0t	F29	446	1,290,000
1100A×10.0t	F29	546	1,210,000
1200A×11.0t	F29	656	1,140,000
1350A×12.0t	F29	804	1,090,000
1500A×14.0t	F29	1040	1,010,000
1600A×15.0t	F29	1190	976,000
1650A×15.0t	F29	1230	977,000
1800A×16.0t	F29	1430	948,000
2000A×18.0t	F29	1790	900,000
2200A×20.0t	F29	2190	839,000
2400A×22.0t	F29	2620	789,000
2600A×24.0t	F29	3100	747,000
700A×6.0t	F25	156	2,210,000
800A×7.0t	F25	278	1,800,000
900A×7.0t	F25	314	1,650,000
1000A×8.0t	F25	398	1,360,000
1100A×8.0t	F25	438	1,340,000
1200A×9.0t	F25	538	1,250,000
1350A×10.0t	F25	672	1,170,000
1500A×11.0t	F25	820	1,110,000
1600A×12.0t	F25	954	1,060,000
1650A×12.0t	F25	986	1,050,000
1800A×13.0t	F25	1160	1,010,000
2000A×15.0t	F25	1490	952,000
2200A×16.0t	F25	1750	908,000
2400A×18.0t	F25	2150	841,000
2600A×19.0t	F25	2460	810,000

T字管 価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(T字管) 口径	種類	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/t)
300A×300A	F12	53.1	3,050,000
350A×350A	F12	66.1	2,920,000
400A×400A	F12	73.7	2,810,000
450A×450A	F12	81.0	2,800,000
500A×500A	F12	87.5	2,790,000
600A×600A	F12	144	2,570,000
700A×700A	F12	201	2,470,000
800A×800A	F12	348	1,820,000
900A×900A	F12	379	1,710,000
1000A×900A	F12	468	1,640,000
1100A×1000A	F12	559	1,530,000
1200A×1100A	F12	682	1,460,000
1350A×1200A	F12	1040	1,340,000
1500A×1350A	F12	1290	1,310,000
1600A×1200A	F12	1820	1,170,000
1650A×1200A	F12	1860	1,190,000
1800A×1350A	F12	2210	1,180,000
2000A×1500A	F12	2750	1,120,000
2200A×1650A	F12	3320	1,030,000
2400A×1800A	F12	4600	918,000
2600A×1900A	F12	5380	865,000
300A×300A	F15	53.1	3,050,000
350A×350A	F15	66.1	2,920,000
400A×400A	F15	73.7	2,810,000
450A×450A	F15	81.0	2,800,000
500A×500A	F15	87.5	2,790,000
600A×600A	F15	144	2,570,000
700A×700A	F15	206	2,420,000
800A×800A	F15	353	1,810,000
900A×900A	F15	385	1,700,000
1000A×900A	F15	473	1,630,000
1100A×1000A	F15	565	1,520,000
1200A×1100A	F15	689	1,450,000
1350A×1200A	F15	1050	1,330,000
1500A×1350A	F15	1310	1,300,000
1600A×1200A	F15	1830	1,170,000
1650A×1200A	F15	1880	1,180,000
1800A×1350A	F15	2230	1,170,000
2000A×1500A	F15	2780	1,110,000
2200A×1650A	F15	3370	1,020,000
2400A×1800A	F15	4640	914,000
2600A×1900A	F15	5410	862,000

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

排水T字管 価格表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上 ただし、250A以下については、水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上で臭気養生を行う。

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(排水T字管) F 1 2 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A × 80A	43.9	2,090,000
350A × 80A	53.7	2,410,000
400A × 150A	62.3	2,350,000
450A × 200A	72.0	2,290,000
500A × 200A	80.6	2,250,000
600A × 200A	141	2,330,000
700A × 250A	193	2,110,000
800A × 300A	328	1,780,000
900A × 350A	368	1,630,000
1000A × 400A	458	1,520,000
1100A × 400A	559	1,430,000
1200A × 400A	671	1,360,000
1350A × 400A	822	1,300,000
1500A × 400A	1060	1,230,000
1600A × 400A	1210	1,180,000
1650A × 400A	1250	1,210,000
1800A × 400A	1450	1,160,000
2000A × 400A	1800	1,080,000
2200A × 400A	2200	990,000
2400A × 400A	2630	924,000
2600A × 400A	3110	866,000

(排水T字管) F 1 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A × 80A	43.9	2,090,000
350A × 80A	53.7	2,410,000
400A × 150A	62.3	2,350,000
450A × 200A	72.0	2,290,000
500A × 200A	80.6	2,250,000
600A × 200A	141	2,330,000
700A × 250A	195	2,090,000
800A × 300A	331	1,760,000
900A × 350A	371	1,620,000
1000A × 400A	461	1,510,000
1100A × 400A	562	1,420,000
1200A × 400A	675	1,350,000
1350A × 400A	825	1,290,000
1500A × 400A	1060	1,230,000
1600A × 400A	1210	1,180,000
1650A × 400A	1250	1,210,000
1800A × 400A	1450	1,160,000
2000A × 400A	1810	1,080,000
2200A × 400A	2200	990,000
2400A × 400A	2640	921,000
2600A × 400A	3110	866,000

(排水T字管) F 2 0 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A × 80A	41.1	2,410,000
350A × 80A	53.8	2,390,000
400A × 150A	62.7	2,340,000
450A × 200A	72.7	2,270,000
500A × 200A	83.1	2,220,000
600A × 200A	141	2,340,000
700A × 250A	191	2,130,000
800A × 300A	331	1,760,000
900A × 350A	374	1,620,000
1000A × 400A	467	1,500,000
1100A × 400A	568	1,420,000
1200A × 400A	681	1,350,000
1350A × 400A	834	1,270,000
1500A × 400A	1070	1,230,000

(排水T字管) F 2 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A × 80A	41.1	2,710,000
350A × 80A	53.8	2,390,000
400A × 150A	63.9	2,310,000
450A × 200A	74.3	2,240,000
500A × 200A	83.1	2,220,000
600A × 200A	145	2,290,000
700A × 250A	197	2,090,000
800A × 300A	334	1,750,000
900A × 350A	378	1,610,000
1000A × 400A	473	1,490,000
1100A × 400A	577	1,400,000
1200A × 400A	690	1,340,000
1350A × 400A	845	1,260,000
1500A × 400A	1090	1,210,000

(排水T字管) F 2 9 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A × 80A	41.9	2,540,000
350A × 80A	54.7	2,370,000
400A × 150A	63.9	2,310,000
450A × 200A	74.9	2,220,000
500A × 200A	84.9	2,180,000
600A × 200A	146	2,280,000
700A × 250A	198	2,080,000
800A × 300A	339	1,730,000
900A × 350A	383	1,590,000

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

片落管 価格算出表

内面：無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上

外面：ポリウレタン被覆 2.0(-0.5, +規定なし)mm

(片落管) F 2 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
700A× 600A	116	3,100,000
800A× 700A	152	2,630,000
900A× 800A	178	2,260,000
1000A× 900A	222	2,110,000
1100A× 1000A	272	1,910,000
1200A× 1100A	328	1,830,000
1350A× 1200A	406	1,810,000
1500A× 1350A	500	1,780,000
1600A× 1500A	683	1,580,000
1650A× 1600A	728	1,560,000
1800A× 1650A	827	1,550,000
2000A× 1800A	1040	1,460,000
2200A× 2100A	1370	1,330,000
2400A× 2300A	1670	1,230,000
2600A× 2500A	2030	1,140,000

(片落管) F 1 5 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A× 250A	36.1	3,950,000

(片落管) F 2 9 口 径	参考重量 (KG/本)	決定価格 (円/ t)
300A× 250A	35.1	3,770,000
350A× 300A	39.8	3,770,000
400A× 350A	49.9	3,540,000
450A× 400A	56.7	3,330,000
500A× 450A	63.6	3,200,000
600A× 500A	73.9	3,570,000
700A× 600A	132	3,020,000
800A× 700A	175	2,490,000
900A× 800A	203	2,170,000
1000A× 900A	250	2,030,000
1100A× 1000A	333	1,800,000
1200A× 1100A	402	1,730,000
1350A× 1200A	488	1,720,000
1500A× 1350A	629	1,690,000
1600A× 1500A	855	1,500,000
1650A× 1600A	909	1,490,000
1800A× 1650A	1020	1,490,000
2000A× 1800A	1250	1,450,000
2200A× 2100A	1690	1,260,000
2400A× 2300A	2040	1,160,000
2600A× 2500A	2570	1,050,000

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

メカ挿加工費等 価格表

1. 加工費は、材料費・取付費・塗装費を含む
2. 挿口加工の材質はSSとする。
3. 塗装については、呼び径300A以上の場合「無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上」とし、呼び径250A以下の場合「水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上(臭気養生を行う)」とする。

メカ挿 K形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 S・SⅡ形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 U形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 UF形	決定価格 (百円切捨)	スラスト カー	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 PN・PⅡ形	決定価格 (百円切捨)	メカ挿 NS形	決定価格 (百円切捨)
80	都度見積	80	都度見積	80		80		80		80		80	都度見積
100	都度見積	100	都度見積	100		100		100		100		100	都度見積
150	都度見積	150	都度見積	150		150		150		150		150	都度見積
200	都度見積	200	都度見積	200		200		200		200		200	都度見積
250	都度見積	250	都度見積	250		250		250		250		250	都度見積
300	81,600	300	154,000	300		300		300		300	154,000	300	195,000
350	101,000	350	213,000	350		350		350		350	213,000	350	264,000
400	114,000	400	247,000	400		400		400		400	247,000	400	294,000
500	169,000	500	336,000	500		500		500	64,800	500	336,000	500	373,000
600	207,000	600	418,000	600		600		600	77,700	600	418,000	600	466,000
700	263,000	700	546,000	700		700		700	89,400	700	546,000	700	643,000
800	304,000	800	645,000	800	274,000	800	399,000	800	102,000	800	645,000	800	805,000
900	364,000	900	775,000	900	333,000	900	479,000	900	115,000	900	775,000	900	905,000
1000	406,000	1000	889,000	1000	406,000	1000	553,000	1000	126,000	1000	889,000	1000	1,060,000
1100	482,000	1100	1,000,000	1100	483,000	1100	625,000	1100	139,000	1100	1,000,000		
1200	570,000	1200	1,120,000	1200	571,000	1200	696,000	1200	152,000	1200	1,120,000	メカ挿 GX形	決定価格 (百円切捨)
1350	659,000	1350	1,390,000	1350	660,000	1350	868,000	1350	171,000	1350	1,390,000	80	51,700
1500	794,000	1500	1,630,000	1500	795,000	1500	764,000	1500	194,000	1500		100	59,600
1600	907,000	1600	1,780,000	1600	910,000	1600	1,090,000	1600	210,000	1600		150	91,000
1650	955,000	1650	1,770,000	1650	957,000	1650	1,140,000	1650	213,000	1650		200	119,000
1800	1,390,000	1800	1,890,000	1800	1,390,000	1800	1,260,000	1800	237,000	1800		250	156,000
2000	1,890,000	2000	2,220,000	2000	1,890,000	2000	1,490,000	2000	263,000	2000		300	217,000
2200	2,100,000	2200	3,020,000	2200	2,100,000	2200	1,790,000	2200	293,000	2200		400	327,000
2400	2,330,000	2400	3,610,000	2400	2,330,000	2400	1,950,000	2400	319,000	2400			
2600	2,500,000	2600	4,360,000	2600	2,390,000	2600	1,530,000	2600	466,000	2600			

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

管フランジ 価格算出表 (GF)

塗装仕様 内面：(呼び径300A以上) 無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上、(呼び径250A以下) 水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上(臭気養生を行う)

※材質は全てSSとし、SUSは認めない。(オゾン等特殊場所を除く)

管フランジ	STW290・STW400A		
F12 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80	4.2	3.89	都度見積
100	4.5	4.86	都度見積
150	5.0	7.99	都度見積
200	5.8	10.4	都度見積
250	6.6	15.8	都度見積
300	6.9	19.5	137,000
350	6.0	28.8	174,000
400	6.0	34.3	200,000
450	6.0	46.3	257,000
500	6.0	51.7	304,000
600	6.0	66.1	353,000
700	7.0	92.4	456,000
800	8.0	113	534,000
900	8.0	151	658,000
1000	9.0	176	748,000
1100	10.0	223	853,000
1200	11.0	256	954,000
1350	12.0	324	1,180,000
1500	14.0	401	1,380,000
1600	15.0	501	1,550,000
1650	15.0	514	1,610,000
1800	16.0	576	1,800,000
2000	18.0	691	2,060,000
2200	20.0	883	2,490,000
2400	22.0	1030	2,760,000
2600	24.0	1210	3,530,000

管フランジ	STW400B		
F12 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	91.1	442,000
800	7.0	111	518,000
900	7.0	149	641,000
1000	8.0	174	732,000
1100	8.0	218	825,000
1200	9.0	250	919,000
1350	10.0	317	1,140,000
1500	11.0	388	1,310,000
1600	12.0	486	1,480,000
1650	12.0	498	1,540,000
1800	13.0	562	1,730,000
2000	15.0	671	1,980,000
2200	16.0	851	2,370,000
2400	18.0	993	2,670,000
2600	19.0	1160	2,450,000

管フランジ	STW290・STW400A		
F15 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80	4.2	2.96	42,000
100	4.5	3.80	46,300
150	5.0	7.56	67,100
200	5.8	9.46	84,600
250	6.6	15.4	112,000
300	6.9	17.6	139,000
350	6.0	24.2	189,000
400	6.0	34.0	217,000
450	6.0	42.5	270,000
500	6.0	47.9	330,000
600	6.0	71.9	383,000
700	7.0	88.0	496,000
800	8.0	119	581,000
900	8.0	139	716,000
1000	9.0	183	815,000
1100	10.0	220	930,000
1200	11.0	273	1,040,000
1350	12.0	366	1,290,000
1500	14.0	442	1,510,000
1600	15.0	547	1,690,000
1650	15.0	563	1,750,000
1800	16.0	624	1,960,000
2000	18.0	757	2,260,000
2200	20.0	1000	2,720,000
2400	22.0	1150	3,020,000
2600	24.0	1300	3,350,000

管フランジ	STW400B		
F15 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	86.7	482,000
800	7.0	118	570,000
900	7.0	137	698,000
1000	8.0	181	799,000
1100	8.0	215	900,000
1200	9.0	266	1,000,000
1350	10.0	366	1,250,000
1500	11.0	428	1,440,000
1600	12.0	531	1,620,000
1650	12.0	547	1,680,000
1800	13.0	605	1,880,000
2000	15.0	735	2,170,000
2200	16.0	965	2,600,000
2400	18.0	1110	2,880,000
2600	19.0	1240	3,250,000

管フランジ	STW290・STW400A		
F20・25 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80	4.5	4.35	都度見積
100	4.9	5.32	都度見積
150	5.5	13.7	都度見積
200	6.4	16.8	都度見積
250	6.4	25.3	都度見積
300	6.4	30.8	235,000
350	6.0	44.3	321,000
400	6.0	62.7	371,000
450	6.0	80.7	477,000
500	6.0	96.5	566,000
600	6.0	132	659,000
700	7.0	173	856,000
800	8.0	232	1,000,000
900	8.0	267	1,240,000
1000	9.0	368	1,420,000
1100	10.0	413	1,620,000
1200	11.0	507	1,820,000
1350	12.0	655	2,270,000
1500	14.0	826	2,640,000

管フランジ	STW400B		
F20・25 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80			
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700	6.0	171	857,000
800	7.0	230	1,000,000
900	7.0	264	1,250,000
1000	8.0	364	1,420,000
1100	8.0	405	1,640,000
1200	9.0	497	1,840,000
1350	10.0	644	2,290,000
1500	11.0	805	2,690,000

管フランジ	STW290・STW400A		
F29 GF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格
80	4.5	4.35	都度見積
100	4.9	6.03	都度見積
150	5.5	14.5	都度見積
200	6.4	18.7	都度見積
250	6.4	32.7	都度見積
300	6.4	40.5	288,000
350	6.0	55.9	394,000
400	6.0	82.1	456,000
450	6.0	105	693,000
500	6.0	124	698,000
600	6.0	167	811,000
700	7.0	263	1,050,000
800	8.0	407	1,240,000
900	8.0	498	1,540,000

水道用塗覆装鋼管(長寿命形)

管フランジ 価格算出表 (RF)

塗装仕様 内面：(呼び径300A以上) 無溶剤形エポキシ樹脂塗料 0.6mm以上、(呼び径250A以下) 水道用エポキシ樹脂塗料 0.3mm以上
 ※材質は全てSSとし、SUSは認めない。(オゾン等特殊場所を除く)

管フランジ		STW290・STW400A		
F12 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80	4.2	4.01	都度見積	
100	4.5	5.01	都度見積	
150	5.0	8.21	都度見積	
200	5.8	10.7	都度見積	
250	6.6	16.2	都度見積	
300	6.9	19.9	118,000	
350	6.0	29.3	160,000	
400	6.0	34.9	183,000	
450	6.0	46.9	235,000	
500	6.0	52.4	278,000	
600	6.0	66.9	322,000	
700	7.0	93.3	416,000	
800	8.0	114	475,000	
900	8.0	152	599,000	
1000	9.0	179	680,000	
1100	10.0	227	775,000	
1200	11.0	260	867,000	
1350	12.0	329	1,080,000	
1500	14.0	406	1,250,000	
1600	15.0	513	1,410,000	
1650	15.0	526	1,460,000	
1800	16.0	589	1,630,000	
2000	18.0	706	1,880,000	
2200	20.0	899	2,260,000	
2400	22.0	1050	2,510,000	
2600	24.0	1230	2,900,000	

管フランジ		STW400B		
F12 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80				
100				
150				
200				
250				
300				
350				
400				
450				
500				
600				
700	6.0	92.0	403,000	
800	7.0	112	472,000	
900	7.0	150	583,000	
1000	8.0	177	665,000	
1100	8.0	221	746,000	
1200	9.0	254	834,000	
1350	10.0	321	1,040,000	
1500	11.0	393	1,190,000	
1600	12.0	498	1,350,000	
1650	12.0	510	1,390,000	
1800	13.0	576	1,570,000	
2000	15.0	686	1,800,000	
2200	16.0	867	2,150,000	
2400	18.0	1010	2,380,000	
2600	19.0	1180	2,760,000	

管フランジ		STW290・STW400A		
F15 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80	4.2	3.09	都度見積	
100	4.5	3.95	都度見積	
150	5.0	7.78	都度見積	
200	5.8	9.75	都度見積	
250	6.6	15.7	都度見積	
300	6.9	18.0	127,000	
350	6.0	24.6	173,000	
400	6.0	34.5	199,000	
450	6.0	43.1	254,000	
500	6.0	48.6	301,000	
600	6.0	72.7	350,000	
700	7.0	88.9	452,000	
800	8.0	120	529,000	
900	8.0	140	652,000	
1000	9.0	186	741,000	
1100	10.0	224	845,000	
1200	11.0	277	945,000	
1350	12.0	370	1,170,000	
1500	14.0	447	1,360,000	
1600	15.0	559	1,540,000	
1650	15.0	576	1,590,000	
1800	16.0	637	1,780,000	
2000	18.0	772	2,050,000	
2200	20.0	1020	2,470,000	
2400	22.0	1160	3,020,000	
2600	24.0	1320	3,400,000	

管フランジ		STW400B		
F15 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80				
100				
150				
200				
250				
300				
350				
400				
450				
500				
600				
700	6.0	87.6	438,000	
800	7.0	119	518,000	
900	7.0	138	635,000	
1000	8.0	184	726,000	
1100	8.0	218	782,000	
1200	9.0	270	909,000	
1350	10.0	362	1,130,000	
1500	11.0	433	1,300,000	
1600	12.0	543	1,470,000	
1650	12.0	559	1,520,000	
1800	13.0	619	1,710,000	
2000	15.0	750	1,970,000	
2200	16.0	981	2,340,000	
2400	18.0	1120	2,610,000	
2600	19.0	1270	3,040,000	

管フランジ		STW290・STW400A		
F20・25 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80	4.5	4.48	都度見積	
100	4.9	5.48	都度見積	
150	5.5	13.9	都度見積	
200	6.4	17.1	都度見積	
250	6.4	25.7	都度見積	
300	6.4	31.2	213,000	
350	6.0	44.8	291,000	
400	6.0	63.2	337,000	
450	6.0	81.3	433,000	
500	6.0	97.1	514,000	
600	6.0	133	597,000	
700	7.0	174	776,000	
800	8.0	233	912,000	
900	8.0	268	1,120,000	
1000	9.0	371	1,280,000	
1100	10.0	416	1,470,000	
1200	11.0	511	1,640,000	
1350	12.0	660	2,080,000	
1500	14.0	830	2,340,000	

管フランジ		STW400B		
F20・25 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80				
100				
150				
200				
250				
300				
350				
400				
450				
500				
600				
700	6.0	172	760,000	
800	7.0	231	897,000	
900	7.0	265	1,120,000	
1000	8.0	367	1,260,000	
1100	8.0	408	1,430,000	
1200	9.0	501	1,600,000	
1350	10.0	648	2,000,000	
1500	11.0	810	2,310,000	

管フランジ		STW290・STW400A		
F29 RF	管厚 (mm)	重量 (KG/P)	決定価格	
80	4.5	4.48	都度見積	
100	4.9	6.18	都度見積	
150	5.5	14.8	都度見積	
200	6.4	18.9	都度見積	
250	6.4	33.0	都度見積	
300	6.4	41.0	261,000	
350	6.0	56.4	357,000	
400	6.0	82.6	413,000	
450	6.0	106	531,000	
500	6.0	125	632,000	
600	6.0	168	735,000	
700	7.0	264	956,000	
800	8.0	408	1,120,000	
900	8.0	499	1,390,000	