

別 紙

1 冷水機

品名	水道直結式床置プレッシャー形ウォータークーラー
メーカー	西山工業株式会社
品番	WMS-D 5 1 P 3
数量	1 台

2 取付工事

(1) 本体の固定

転倒防止のため据付金具を使用し、アンカーボルトで固定すること。

(2) 給水管及び排水管

既存の給水管及び排水管（以下「給排水管」という。）は、本体設置箇所の隣にある給湯室の流し台の給排水管に、壁（建物の躯体）を貫通して、それぞれ接続している。

既存の給排水管は塩ビ管であり、これらに接続するためには、既存の給排水管を切断してそれぞれ接続し直す必要があるが、将来の冷水機取替えを考慮して、給排水管を切断して接続する必要がないように配管方法について配慮すること。

さらに、排水管については、現在の本体からの設置高さを変更しないように配管すること（設置高さを変更するには、新たに壁貫通を行い、且つ流し台の排水管を配管し直す必要があるため。）。

現場確認について可としているが、1月28日（火）までとし、必ず事前に担当者に連絡すること。

3 保証（冷水機及び取付工事）

納入日から1年以内に発注者の使用上の責任によらない故障または不具合が発生した場合は、受注者は無償で修理または交換を行うこと。