





種類及び数量

種別	よび径 (mm)	※2 高さ (mm)	用途	空気抜き穴 (mm)	蓋表面 パターン	数量 (組)	
上水	300	110	空気弁 又は 制水弁		①	0	
		150				0	
	600	110		16-φ16	②	(内訳:空気弁3、制水弁2)	5
		150				0	
	900-600	120	量水器 A/V無	16-φ16	③ ※1	0	
					内蓋は⑥と同じ	0	
					※3	0	
	600	110	あんしん 給水栓	16-φ16	⑦	0	
		150				0	
	600	110	拠点 給水用 空気弁		⑧	0	
		150				0	
	600	110	A/V無		※3	0	
		150				0	
工業用水	300	110	空気弁 又は 制水弁		④	0	
		150				0	
	600	110		16-φ16	⑤	0	
		150				0	
	900-600	120	16-φ16	③ ※1	0		
	600	110	量水器	16-φ16	⑥	0	
		150				0	


- ※1 親蓋は滑り止め凹凸模様とし、模様は任意とする。
- ※2 「高さ」は下記寸法のC値
- ※3 仕切弁・空気弁用と同じ模様・文字で「A」「V」の文字のみなし




上 水 用



パターン①
φ300
空気弁 (制水弁はA⇒V)




パターン②
φ600
空気弁 (制水弁はA⇒V)



パターン③
φ900-600
親子蓋 (制水弁はA⇒V) (工業用水は上⇒工)


工 水 用



パターン④

φ300


空気弁
(制水弁はA⇒V)



パターン⑤

φ600


空気弁
(制水弁はA⇒V)



パターン⑥

φ600

量水器



パターン⑦

φ600

あんしん給水栓



パターン⑧

φ600

拠点給水用空気弁

別図一①

専用開閉器具

(単位mm)

