

No.	品名	容量	等級	数量	単位	メーカー	品番	納入場所
1	0.025mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	500 mL	容量分析用	2	本	富士フィルム和光純薬	190-08715	水質C
2	硫酸マンガン(Ⅱ)溶液	500 mL	溶存酸素測定用	1	本	キシダ化学	940-01935	水質C
3	アルカリ性よう化カリウム-アジ化ナトリウム溶液	100 mL	水質試験用	3	本	関東化学	01161-23	水質C
4	1.38(60%)硝酸	500mL	有害金属測定用	1	本	キシダ化学	340-54485	水質C
5	炭酸水素ナトリウム	15kg	和光一級	1	個	富士フィルム和光純薬	194-01317	水質C
6	塩酸	500mL	特級	3	本	富士フィルム和光純薬	080-01066	水質C
7	L-アスコルビン酸ナトリウム	500g	鹿特級	1	本	関東化学	37540-00	水質C
8	メタノール	200mL	トリハロメタン測定用	26	本	富士フィルム和光純薬	131-07801	水質C
9	p-ブロモフルオロベンゼン標準液(1mg/mL メタノール溶液)	2mL×10A	水質試験用	2	箱	富士フィルム和光純薬	021-12041	水質C
10	揮発性有機化合物25種混合標準液(メタノール溶液)	2mL×5A	JCSS	5	箱	富士フィルム和光純薬	225-02351	水質C
11	プロチオホスオキソン標準品	200mg	残留農薬試験用	1	本	富士フィルム和光純薬	165-11913	水質C
12	農薬混合標準液72(水質分析 GC-MS対象73種)	2mL×5	残留農薬試験用	2	箱	関東化学	34285-96	水質C
13	農薬混合標準液60(水質分析 LC-MS対象29種)	2mL×5	残留農薬試験用	1	箱	関東化学	34273-96	水質C
14	アセトニトリル	1L	LC/MS用	2	本	富士フィルム和光純薬	012-19851	水質C
15	アセトニトリル(残留農薬・PCB 試験用)	1L	濃縮5000	7	本	富士フィルム和光純薬	013-19401	水質C
16	3.3mol/L塩化カリウム溶液	500mL	電極用	1	本	富士フィルム和光純薬	163-20385	水質C
17	0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	1	本	富士フィルム和光純薬	198-05195	水質C
18	0.01mol/L硫酸	500mL	容量分析用	1	本	富士フィルム和光純薬	192-05235	水質C
19	フタル酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フィルム和光純薬	168-12145	水質C
20	中性りん酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フィルム和光純薬	165-12155	水質C
21	ほう酸塩pH標準液	500mL	JCSS	2	本	富士フィルム和光純薬	205-08775	水質C
22	1mol/L 塩酸	100mL	容量分析用	2	本	富士フィルム和光純薬	081-01091	水質C
23	アンモニア水	500mL	試薬特級	1	本	富士フィルム和光純薬	016-03146	水質C
24	水酸化ナトリウム	500 g	試薬特級	1	本	富士フィルム和光純薬	194-18865	水質C
25	抱水クロラール標準原液	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	08139-96	水質C
26	ジクロロアセトニトリル標準原液	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	11376-96	水質C
27	アルキルフェノール類混合標準原液Ⅱ(13種)	2mL×5	水質試験用	1	箱	関東化学	01920-96	水質C
28	アセナフテン-d10標準原液	2mL×5	水質試験用	1	箱	関東化学	01070-96	水質C
29	N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド	1mL×5A	環境分析用	1	箱	富士フィルム和光純薬	020-14191	水質C
30	アルミニウム標準液(Al 1000)	100mL	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	1	本	関東化学	01783-2B	水質C
31	0.05mol/L 亜鉛溶液	500mL	容量分析用	1	本	富士フィルム和光純薬	268-02225	水質C
32	0.5mol/l 塩酸	500mL	容量分析用	2	本	富士フィルム和光純薬	086-01105	水質C
33	0.5mol/L 水酸化ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	2	本	富士フィルム和光純薬	199-02185	水質C
34	ふっ化カリウム	500g	特級	1	本	富士フィルム和光純薬	169-03765	水質C
35	0.01mol/L硫酸(N/50)	500mL	容量分析用滴定液	2	本	関東化学	37885-08	水質C
36	硝酸性窒素標準液 [NO3- (Nとして) 1000]	100mL	JCSS	1	本	富士フィルム和光純薬	144-09891	水質C
37	ふっ化物イオン標準液	100mL	JCSS化学分析用(イオンクロマトグラフ用)	1	本	関東化学	14613-23	水質C
38	色度標準溶液(1000度)	100mL	色度試験用	2	本	関東化学	08043-23	水質C
39	塩素酸イオン標準液(ClO3- 1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フィルム和光純薬	031-24953	水質C
40	塩化すず(Ⅱ)二水和物	100g	有害金属測定用	1	本	富士フィルム和光純薬	206-06681	水質C
41	塩化物イオン標準液(Cl-1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フィルム和光純薬	038-16153	水質C
42	塩酸	500mL	精密分析用	1	本	富士フィルム和光純薬	083-03435	水質C
43	水質分析用標準液ZSTC-1786	100mL	水質分析用内部標準液	2	本	西進商事	ZSTC-1786	水質C
44	水質分析用標準液XSTC-760D	100mL	水質分析用混合	2	本	西進商事	XSTC-760D	水質C
45	チューニング溶液	2×500mL	—	1	箱	アジレント・テクノロジー	5185-5959	水質C
46	硝酸(1.38)	500mL	有害金属測定用	4	本	富士フィルム和光純薬	140-04016	水質C
47	ハロアセトニトリル混合標準原液Ⅱ(7種)	2mL×5	水質試験用	1	箱	関東化学	18159-96	水質C
48	フタル酸塩pH標準液	500mL	JCSS	4	本	富士フィルム和光純薬	168-12145	共同検査
49	中性りん酸塩pH標準液	500mL	JCSS	4	本	富士フィルム和光純薬	165-12155	共同検査
50	ほう酸塩pH標準液	500mL	JCSS	4	本	富士フィルム和光純薬	205-08775	共同検査
51	(CRM)ヘプタオキシエチレンドデシルエーテルin MeOH	2mL×5	CRM	2	箱	ジーエルサイエンス	1021-10019	共同検査
52	(CRM)ハロ酢酸4種混合標準液in MTBE	2mL×5	CRM	2	箱	ジーエルサイエンス	1021-10006	共同検査
53	メタノール	3L	高速液体クロマトグラフ用	1	本	富士フィルム和光純薬	132-06471	共同検査
54	ヘキサン	1L	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	7	本	関東化学	18041-3B	共同検査
55	ホルムアルデヒド標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	2	箱	関東化学	16117-96	共同検査
56	1-クロロデカン標準原液(1mg/mLヘキサン溶液)	1mL×5A	水質試験用	3	箱	富士フィルム和光純薬	034-19031	共同検査
57	硝酸性窒素標準液 [NO3- (Nとして) 1000]	100mL	JCSS	1	本	富士フィルム和光純薬	144-09891	共同検査
58	亜硝酸性窒素標準液 [NO2- (Nとして) 1000]	100mL	JCSS	1	本	富士フィルム和光純薬	147-09901	共同検査
59	塩化物イオン標準液	100mL	JCSS化学分析用(イオンクロマトグラフ用)	1	本	関東化学	08126-23	共同検査
60	臭素酸イオン標準液	100mL	JCSS化学分析用(イオンクロマトグラフ用)	1	本	関東化学	05807-96	共同検査
61	ふっ化物イオン標準液	100mL	JCSS化学分析用(イオンクロマトグラフ用)	1	本	関東化学	14613-23	共同検査
62	アセトニトリル	3L	高速液体クロマトグラフ用 for HPLC	2	本	富士フィルム和光純薬	015-08633	共同検査
63	N,N-ジメチルホルムアミド	1L	高速液体クロマトグラフ用	3	本	富士フィルム和光純薬	042-20621	共同検査
64	りん酸二水素ナトリウム二水和物	500g	特級	1	本	富士フィルム和光純薬	192-02815	共同検査
65	りん酸水素二ナトリウム	500g	特級	1	本	富士フィルム和光純薬	197-02865	共同検査
66	3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン	100g	特級	1	本	富士フィルム和光純薬	167-09501	共同検査
67	アルキルフェノール類混合標準原液Ⅱ(13種)	2mL×5	水質試験用	1	箱	関東化学	01920-96	共同検査
68	アセナフテン-d10標準原液	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	01070-96	共同検査
69	フェノール類6種混合標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	2	箱	関東化学	32669-96	共同検査
70	N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド	1mL×10	ガスクロマトグラフ用forGC	2	箱	富士フィルム和光純薬	022-07181	共同検査
71	酢酸エチル(残留農薬・PCB試験用)	1L	濃縮5000	3	本	富士フィルム和光純薬	052-06981	共同検査
72	メタノール5000	1L	残留農薬・PCB試験用	20	本	富士フィルム和光純薬	132-14161	共同検査
73	硫酸銅(Ⅱ)五水和物(硫酸第二銅五水和物)	100g	特級	1	本	関東化学	07516-20	共同検査
74	フタル酸エステル類混合内部標準液(5種)	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	34044-96	共同検査
75	塩化ビドロキシルアンモニウム	100g	特級	1	本	関東化学	18115-20	共同検査
76	フタル酸エステル類混合標準液Ⅱ(9種)	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	34043-96	共同検査
77	ヘキサン	1L	フタル酸エステル試験用	3	本	関東化学	18041-79	共同検査
78	ECブルー100P	100mL用×80包		4	箱	島津ダイアグノスティクス	05592	共同検査
79	ECブルー 100 比色液Ⅱ	100mL		1	箱	島津ダイアグノスティクス	06514	共同検査
80	ナトリウム標準液(Na 1000)	100mL	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、イオンクロマトグラフ用)	2	本	関東化学	37821-2B	共同検査
81	マグネシウム標準液1(Mg 1000)	100mL	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	2	本	関東化学	25840-2B	共同検査
82	カルシウム標準液1(Ca 1000)	100mL	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	2	本	関東化学	07998-2B	共同検査
83	1mol/L塩酸	100mL	容量分析用	2	本	富士フィルム和光純薬	081-01091	共同検査
84	L(+)-アスコルビン酸ナトリウム	500g	和光特級	1	本	富士フィルム和光純薬	190-01255	共同検査
85	塩酸	500mL	特級	1	本	富士フィルム和光純薬	080-01066	共同検査
86	チオ硫酸ナトリウム五水和物	500g	特級	1	本	富士フィルム和光純薬	197-03585	共同検査
87	硫酸マンガン(Ⅱ)溶液	500 mL	溶存酸素測定用	1	本	キシダ化学	940-01935	日野
88	1,2,3-トリクロロプロパン標準液(1mg/mL t-ブチルメチルエーテル溶液)	1mL×5A	水質試験用	2	箱	富士フィルム和光純薬	203-15981	日野
89	t-ブチルメチルエーテル 5,000	1L	残留農薬・PCB試験用	3	本	富士フィルム和光純薬	020-14831	日野
90	抱水クロラール標準原液	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	08139-96	日野
91	ジクロロアセトニトリル標準原液	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	11376-96	日野
92	塩化ナトリウム	500g	特級	20	本	富士フィルム和光純薬	191-01665	日野
93	陰イオン界面活性剤混合標準液(各100mg/L メタノール溶液)	1mL×5A	JCSS	2	箱	富士フィルム和光純薬	018-28861	日野
94	ハロ酢酸4種混合標準液(t-ブチルメチルエーテル溶液)	2mL×5A	JCSS	3	箱	富士フィルム和光純薬	084-10491	日野
95	0.01mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	3	本	富士フィルム和光純薬	198-05575	日野
96	アセトニトリル	3L	高速液体クロマトグラフ用	2	本	富士フィルム和光純薬	015-08633	日野
97	陰イオン界面活性剤混合標準液(各1mg/mLメタノール溶液)	1mL×5A	水質試験用	1	箱	富士フィルム和光純薬	013-20131	日野

98	N,N-ジメチルホルムアミド	1L	高速液体クロマトグラフ用for HPLC	1	本	富士フイルム和光純薬	042-20621	日野
99	ECブルー100	100mL用	—	1	箱	島津ダイアグノスティクス	05593	日野
100	臭化カリウム	500g	特級	1	本	関東化学	32319-00	日野
101	カルシウムウム標準液(Ca:1000mg/L)	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	039-16161	日野
102	硫酸イオン標準液	100mL	JCSS	1	本	関東化学	38005-23	日野
103	りん標準液(P:1000mg/L)	100mL	水質試験用	1	本	富士フイルム和光純薬	164-19244	日野
104	アンモニア性窒素標準液[NH4+(Nとして 1000mg/L)]	50mL	水質試験用	1	本	富士フイルム和光純薬	011-17421	日野
105	亜硝酸性窒素標準液 [NO2- (Nとして) 1000]	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	147-09901	日野
106	硝酸態窒素標準液 [NO3- (Nとして) 1000]	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	144-09891	日野
107	ふっ化物イオン標準液(F-:1,000)	50mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	066-03401	日野
108	りん酸イオン標準液(PO43- 1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	164-17463	日野
109	塩素酸イオン標準液(ClO3- 1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	031-24953	日野
110	カリウムウム標準液(K1000)	100mL	JCSS	1	本	富士フイルム和光純薬	165-17471	日野
111	塩酸	500mL	和光一級	1	本	富士フイルム和光純薬	087-01076	日野
112	プロチオホスオキソン標準品	200mg	残留農薬試験用	1	本	富士フイルム和光純薬	165-11913	日野
113	農薬混合標準液72(水質分析 GC-MS対象73種)	2mL×5	残留農薬試験用	1	箱	関東化学	34285-96	日野
114	0.002mol/L過マンガン酸カリウム溶液	500mL	容量分析用	2	本	富士フイルム和光純薬	164-14185	日野
115	0.005mol/L過マンガン酸カリウム溶液	500mL	容量分析用	2	本	富士フイルム和光純薬	161-08225	日野
116	農薬混合標準液68(水質分析 GC-MS対象49種)	2mL×5	残留農薬試験用	1	本	関東化学	34281-96	日野
117	47%硫酸(1+2)	500mL	—	1	本	富士フイルム和光純薬	193-08705	日野
118	エタノール(95)	500mL	特級	1	本	関東化学	14034-00	日野
119	酢酸エチル(残留農薬・PCB試験用)	1L	濃縮5000	2	本	富士フイルム和光純薬	052-06981	日野
120	N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド	1mL×10	ガスクロマトグラフ用for GC	2	箱	富士フイルム和光純薬	022-07181	日野
121	メタノール	1L	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	2	本	関東化学	25183-4B	日野
122	フェノール類6種混合標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	3	箱	関東化学	32669-96	日野
123	アセナフテン-d10標準原液	2mL×5	水質試験用	2	箱	関東化学	01070-96	日野
124	水質分析用標準液ZSTC-1786	100mL	水質分析用内部標準液	1	本	西進商事	ZSTC-1786	日野
125	水質分析用標準液XSTC-760D	100mL	水質分析用混合	1	本	西進商事	XSTC-760D	日野
126	硝酸 1.42	500 mL	UltrapurTM-100	2	本	関東化学	28163-5B	日野
127	遊離塩素試薬 10mL用	100包	—	4	箱	HACH	2105569	日野
128	ヘキサン(残留農薬・PCB試験用)	1L	濃縮5000	2	本	富士フイルム和光純薬	083-07911	太満池
129	ホルムアルデヒド標準液	2mL×5	JCSS化学分析用(水質試験用)	3	箱	関東化学	16117-96	太満池
130	1-クロロデカン標準原液	2mL×5	水質試験用	3	箱	関東化学	08193-96	太満池
131	0.02mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	500mL	容量分析用	1	本	富士フイルム和光純薬	191-05565	太満池
132	(CRM)TOC標準液 フタル酸水素カリウム 1000μg/mL as C	125mL	CRM	1	本	ジーエルサイエンス	1021-12018	太満池
133	りん酸二水素ナトリウム二水和物	500g	特級	1	本	関東化学	37239-00	太満池