

(2) 給水栓における毎月検査

1) 男里

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1							1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満		0.11									0.11	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06		0.10									0.10	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満		0.011									0.011	0.006未満	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.004									0.004	0.003未満	0.003
25	ジブモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02		0.03									0.03	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006		0.010									0.010	0.006	0.008
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.6		17.3									17.3	13.6	15.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	15.2	14.0	16.6	17.0	18.0							18.0	14.0	16.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41.1		39.6									41.1	39.6	40.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下		94		115									115	94	105
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5							7.6	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5							0.6	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

[illegible]

2) 童子畑送水ポンプ場

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001		0.002									0.002	0.001	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1							1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満		0.10									0.10	0.08未満	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08		0.12									0.12	0.08	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/L以下		0.007		0.013									0.013	0.007	0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003		0.004									0.004	0.003	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02		0.03									0.03	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003									0.003	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.011									0.011	0.007	0.009
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4		17.2									17.2	13.4	15.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.7	15.0	13.5	16.5	16.8	17.8							17.8	13.5	16.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.8		39.6									40.8	39.6	40.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下		86		112									112	86	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5							7.7	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.4							1.0	0.4	0.6

[illegible][illegible]

3) 葛畑
○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.10								0.10	0.08未満	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.13		0.19									0.19	0.13	0.16
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/L以下		0.010		0.020									0.020	0.010	0.015
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03		0.04									0.04	0.03	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003		0.005									0.005	0.003	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008		0.013									0.013	0.008	0.011
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1		16.0									16.0	13.1	14.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.9	14.7	12.6	15.3	15.4	17.3							17.9	12.6	15.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.8		39.6									40.8	39.6	40.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下		86		113									113	86	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7							7.8	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満							0.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6							0.7	0.5	0.6

[illegible][illegible]

4) 兎田

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1							1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10		0.11									0.11	0.10	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06		0.10									0.10	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007		0.014									0.014	0.007	0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003
27	綿トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02		0.04									0.04	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.012									0.012	0.007	0.010
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02									0.02	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4		17.1									17.1	13.4	15.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.5	15.0	13.5	16.3	16.7	17.8							17.8	13.5	16.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41.1		39.8									41.1	39.8	40.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下		91		115									115	91	103
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.6	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6							7.7	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2							0.5	0.2	0.3

[illegible][illegible]

5)りんくう南浜

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
2	大腸菌	検出されないうこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10											0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10		0.15									0.15	0.10	0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.008		0.019									0.019	0.008	0.014
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005		0.008									0.008	0.005	0.007
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.004									0.004	0.003	0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02		0.04									0.04	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.004									0.004	0.003未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.012									0.012	0.007	0.010
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1		16.8									16.8	13.1	15.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	15.0	12.9	16.3	16.6	17.8							18.0	12.9	16.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.3		40.1									40.3	40.1	40.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下		86		117									117	86	102
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.6	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7							7.8	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5							0.9	0.5	0.7

②水質管理目標設定項目

[illegible]

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下		0														0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず														
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満														0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満														0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満														0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満														0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1未満														1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満														0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満														0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満														0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満														0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満														0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満														0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満														0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下																
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
23	クロホルム	0.06mg/L以下																
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
25	ジブromoklorometan	0.1mg/L以下																
26	臭素酸	0.01mg/L以下																
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満														0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満														0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満														0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満														0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.3														12.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満														0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下		14.5														14.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		38.3														38.3
40	葉発残留物	500mg/L以下		79														79
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満														0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満														0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満														0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下		0.6														0.6
47	pH値	5.8～8.6		7.4														7.4
48	味	異常でないこと		異常なし														
49	臭気	異常でないこと		異常なし														
50	色度	5度以下		0.5未満														0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満														0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下		0.6														0.6

②水質管理目標設定項目

[illegible]

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下		0													0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず													
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満													0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1未満													1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満													0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下															
26	臭素酸	0.01mg/L以下															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下															
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満													0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.5													12.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下		14.6													14.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		38.6													38.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下		89													89
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満													0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満													0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下		0.7													0.7
47	pH値	5.8～8.6		7.5													7.5
48	味	異常でないこと		異常なし													
49	臭気	異常でないこと		異常なし													
50	色度	5度以下		0.5未満													
51	濁度	2度以下		0.1未満													0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下		0.7													0.7

②水質管理目標設定項目

[illegible]

○水質基準項目

[illegible]

②水質管理目標設定項目

[illegible]

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL															
2	大腸菌	検出されないこと															
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下															
26	臭素酸	0.01mg/L以下															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下															
30	ブromホルム	0.09mg/L以下															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下															
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下															
38	塩化物イオン	200mg/L以下															
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下															
40	蒸発残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下															
47	pH値	5.8～8.6															
48	味	異常でないこと															
49	臭気	異常でないこと															
50	色度	5度以下															
51	濁度	2度以下															
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

[illegible]

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100集落以下/mL				0												0
2	大腸菌	検出されないこと				検出せず												
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満												0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満												0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満												0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満												0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満												0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満												0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満												0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1未満												1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.10												0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満												0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満												0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満												0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満												0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満												0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満												0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満												0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満												0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下																
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
23	クロホルム	0.06mg/L以下																
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
25	ジブromoklorometan	0.1mg/L以下																
26	臭素酸	0.01mg/L以下																
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満												0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満												0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満												0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満												0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				17.1												17.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満												0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下				16.5												16.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				39.1												39.1
40	養分残留物	500mg/L以下				113												113
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満												0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002未満												0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満												0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下				0.7												0.7
47	pH値	5.8～8.6				7.6												7.6
48	味	異常でないこと				異常なし												
49	臭気	異常でないこと				異常なし												
50	色度	5度以下				0.5未満												0.5未満
51	濁度	2度以下				0.1未満												0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下				0.4												0.4

②水質管理目標設定項目

[illegible]

[illegible]

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL															
2	大腸菌	検出されないこと															
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下															
26	臭素酸	0.01mg/L以下															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下															
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下															
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下															
38	塩化物イオン	200mg/L以下															
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下															
40	蒸発残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下															
47	pH値	5.8～8.6															
48	味	異常でないこと															
49	臭気	異常でないこと															
50	色度	5度以下															
51	濁度	2度以下															
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

[illegible]