

漏水修繕工事に使用する材料

特記仕様書

大阪広域水道企業団
豊能地域水道センター

特 記 事 項

(大要)

第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能地域水道センターの管内で発生する漏水修繕工事に使用する材料を購入するものである。

(購入材料)

第2条 本業務に関する材料の数量、仕様及び納入期日は次のとおりとする。

(1) 数量及び仕様

別紙のとおり。

(2) 納入期日

令和7年9月10日(水)

なお、納入期日までに担当者から指示がある場合は調整すること。

(納入場所)

第3条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能地域水道センター光風台敷地内倉庫

豊能郡豊能町光風台五丁目25番地

(支払方法)

第4条 納品検査合格後、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

材料一覧表

管種	名称	認証番号	規格・口径	数量	単位	備考
HIVP	直管	JIS K6742	φ 20 × L=4,000	30	本	
HIVP	直管	JIS K6742	φ 13 × L=4,000	10	本	
HIVP	ソケット (TS)	JIS K6743	φ 20	100	個	
HIVP	ソケット (TS)	JIS K6743	φ 13	30	個	
HIVP	異径ソケット (TS)	JIS K6743	φ 20 × φ 13	20	個	
HIVP	90° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 40	8	個	
HIVP	90° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 20	250	個	
HIVP	90° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 13	50	個	
HIVP	45° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 100	2	個	
HIVP	45° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 75	2	個	
HIVP	45° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 50	2	個	
HIVP	45° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 40	2	個	
HIVP	45° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 20	20	個	
HIVP	45° エルボ (TS)	JIS K6743	φ 13	10	個	
HIVP	22° 1/2ベンド (TS)	JIS K6743	φ 150	2	個	
HIVP	22° 1/2ベンド (TS)	JIS K6743	φ 100	2	個	
HIVP	22° 1/2ベンド (TS)	JIS K6743	φ 75	2	個	
HIVP	22° 1/2ベンド (TS)	JIS K6743	φ 40	1	個	
HIVP	11° 1/4ベンド (TS)	JIS K6743	φ 150	2	個	
HIVP	11° 1/4ベンド (TS)	JIS K6743	φ 100	2	個	
HIVP	11° 1/4ベンド (TS)	JIS K6743	φ 75	2	個	
HIVP	11° 1/4ベンド (TS)	JIS K6743	φ 40	4	個	
HIVP	砲金入りバルブソケット (TS)	JIS K6743	φ 13	5	個	
HIVP	補修用バルブ	HI-RVA	φ 20	5	個	
HIVP	補修用バルブ	HI-RVA	φ 13	5	個	
PP	90° エルボ	JWWA B116	φ 20	10	個	
PP	60° エルボ	JWWA B116	φ 20	10	個	
PP	メーター用ソケット	JWWA B116	φ 13	5	個	
	伸縮可とう継手 (分止水用)		φ 20	20	個	
	伸縮可とう継手 (メータ用)		φ 13	10	個	
	伸縮継手 (メータ用)		φ 20	40	個	
	伸縮継手 (メータ用)		φ 13	10	個	
	逆止弁付ボール式直結伸縮止水栓		φ 20	50	個	
	逆止弁付ボール式直結伸縮止水栓		φ 13	5	個	
	キー式甲形止水栓 (ボール止水)		φ 25	2	個	
	キー式甲形止水栓 (ボール止水)		φ 20	5	個	
	キー式甲形止水栓 (ボール止水)		φ 20	2	個	
	ボール式サドル付分水栓 (DIP用)	JWWA B117	φ 75 × φ 20	5	組	密着コア・防食フィルム共
	ボール式サドル付分水栓 (VP用)	JWWA B117	φ 50 × φ 20	30	組	防食フィルム共
	分水栓キャップ		φ 20	20	個	
	防食フィルム		φ 150用	20	個	
	防食フィルム		φ 100用	20	個	
	防食フィルム		φ 75用	30	個	
	補修用クランプ (鋳鉄管用)	KCタイプ	150A × L=300	2	個	
	補修用クランプ (鋳鉄管用)	KCタイプ	150A × L=150	2	個	
	補修用クランプ (鋳鉄管用)	KCタイプ	100A × L=300	2	個	
	補修用クランプ (鋳鉄管用)	KCタイプ	100A × L=150	2	個	
	補修用クランプ (鋳鉄管用)	KCタイプ	80A × L=300	2	個	
	補修用クランプ (鋳鉄管用)	KCタイプ	80A × L=150	2	個	

材料指定メーカー一覧表

種別	指定メーカー	備考
HIVP直管及び継手	積水化学工業(株) (株)クボタ 三菱樹脂(株)	HIVPは、積水化学工業(株)製エスロンゴールド若しくは、それに準ずる製品
砲金継手	前澤給装工業(株) 栗本商事(株) (株)タブチ	
サドル付分水栓(DIP用)及び付属品	前澤給装工業(株)	
キー式甲形止水栓(ボール止水)	(株)タブチ 前澤給装工業(株)	
HIVP補修用バルブ	前澤化成工業(株)	
補修用クランプ(鋳鉄管用)	(株)アトムズ	