

(2) 給水栓における毎月検査

1) 淡輪13区給水栓

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09			0.10			0.09			0.08未満	0.10	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.10			0.06未満			0.06未満	0.10	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.018			0.006未満			0.006未満	0.018	0.006未満	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.008			0.017			0.007			0.005	0.017	0.005	0.009
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			14.4			16.6			14.6			12.9	16.6	12.9	14.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.6	15.1	15.1	15.2	13.3	17.0	17.3	17.4	18.3	18.0	18.8	16.6	18.8	13.3	16.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			42.4			43.6			49.1			45.1	49.1	42.4	45.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下			110			110			100			98	110	98	105
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルシソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.8	0.7	0.9	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.9	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①水質基準項目

試驗項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.14			0.22			0.06未満			0.06未満	0.22	0.06未満	0.11
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.008			0.013			0.011			0.006	0.013	0.006	0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.006			0.005			0.004	0.006	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.007			0.006			0.003	0.007	0.003	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.006			0.006			0.005	0.006	0.004	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			15.4			17.4			14.1			14.5	17.4	14.1	15.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	16.3	13.5	12.8	12.2	12.5	13.7	13.2	12.5	12.6	12.8	12.9	16.4	12.2	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			21.6			23.4			26.2			28.1	28.1	21.6	24.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下			100			96			77			84	100	77	89
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.1	1.1	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	1.9	1.6	1.4	1.4	1.3	1.9	1.1	1.5
47	pH値	5.8～8.6	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.4	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.6	1.0	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①水質基準項目

試驗項目	試驗方法	試驗結果
1. 外觀檢查	目視檢查	無異常
2. 尺寸測量	卡尺、千分尺	符合設計要求
3. 硬度測試	布氏硬度計	符合設計要求
4. 拉伸試驗	拉伸試驗機	符合設計要求
5. 彎曲試驗	彎曲試驗機	符合設計要求
6. 衝擊試驗	衝擊試驗機	符合設計要求
7. 疲勞試驗	疲勞試驗機	符合設計要求
8. 腐蝕試驗	腐蝕試驗箱	符合設計要求
9. 熱處理試驗	熱處理爐	符合設計要求
10. 金相組織分析	金相顯微鏡	符合設計要求

	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L以下			0.08			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10				0.20			0.07			0.06	0.20	0.06	0.11
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.017			0.027			0.018			0.014	0.027	0.014	0.019
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001				0.001			0.001未満			0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03				0.04			0.03			0.03	0.04	0.03	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005				0.014			0.011			0.007	0.014	0.005	0.009
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009				0.011			0.010			0.008	0.011	0.008	0.010
30	プロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.1				17.3			14.6			14.1	17.3	12.1	14.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.6	15.5	13.7	13.4	13.3	13.9	15.1	14.5	14.4	13.8	14.0	14.8	17.6	13.3	14.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			37.5			27.9			31.3			35.6	37.5	27.9	33.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下			95			105			86			91	105	86	94
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.0002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	1.2	1.4	1.3	1.2	1.6	1.4	1.3	1.3	1.1	1.6	0.7	1.2
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

①水質基準項目

試驗項目	試驗方法	試驗結果
1. 外觀檢查	目視檢查	無異常
2. 尺寸測量	卡尺、千分尺	符合設計要求
3. 硬度測試	布氏硬度計	符合設計要求
4. 拉伸試驗	拉伸試驗機	符合設計要求
5. 彎曲試驗	彎曲試驗機	符合設計要求
6. 沖擊試驗	沖擊試驗機	符合設計要求
7. 疲勞試驗	疲勞試驗機	符合設計要求
8. 腐蝕試驗	腐蝕試驗箱	符合設計要求
9. 熱處理試驗	熱處理爐	符合設計要求
10. 金相組織分析	金相顯微鏡	符合設計要求

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L以下			0.08			0.08未満			0.08未満			0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.06mg/L以下			0.09			0.20			0.06未満			0.06未満	0.20	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.018			0.024			0.017			0.009	0.024	0.009	0.017
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.004	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.002			0.001			0.001未満			0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.04			0.04			0.03			0.02	0.04	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.009			0.008			0.004	0.009	0.004	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.012			0.012			0.010			0.007	0.012	0.007	0.010
30	プロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			14.2			16.4			14.4			13.3	16.4	13.3	14.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	15.3	14.3	13.3	12.5	13.6	14.7	14.1	13.4	13.7	13.9	14.2	18.0	12.5	14.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			36.4			27.8			28.6			33.8	36.4	27.8	31.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下			99			103			84			85	103	84	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8	1.1	1.7	1.3	1.4	1.7	1.5	1.3	1.3	1.1	1.7	0.7	1.2
47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			土臭
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

独自に行う水質検査結果

1) 孝子浄水場原水

①水質基準項目

試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
一般細菌	集落数100個/mL以下	20	59	180	120	130	70	110	82	34	25	25	25	180	20	73
大腸菌	検出されないこと	1未満	1未満	3	2	1	1未満	1未満	10	16	6	23	9	23	1未満	6
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.002										0.002	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05mg/L以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.06mg/L以下			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満										0.006未満	0.006未満	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.01mg/L以下			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満										0.009未満	0.009未満	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			1.61										1.61	1.61	1.61
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.28	0.46	1.67	0.94	1.02	1.10	0.93	0.43	0.43	0.42	0.39	0.31	1.67	0.28	0.70
銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.5										8.5	8.5	8.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.074	0.110	0.085	0.107	0.191	0.279	0.183	0.082	0.078	0.074	0.068	0.039	0.279	0.039	0.114
塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.9	7.5	7.4	7.4	7.5	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	7.4	7.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			18.9										18.9	18.9	18.9
蒸発残留物	500mg/L以下			168										168	168	168
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.007										0.007	0.007	0.007
フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	2.1	2.6	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	2.9	2.6	2.3	2.3	2.5	3.4	2.1	2.8
pH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.4
味	異常でないこと															異常なし
臭気	異常でないこと	弱漂臭	漂臭	厨芥臭	漂臭	弱厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	弱漂臭	弱厨芥臭	漂臭	厨芥臭	厨芥臭			土臭
色度	5度以下	30.0	60.0	200.0	100.0	50.0	40.0	40.0	16.0	20.0	16.0	24.0	20.0	200.0	16.0	51.3
濁度	2度以下	9.0	30.0	70.0	46.0	25.0	15.0	18.0	8.0	6.0	8.0	10.0	6.0	70.0	6.0	20.9

①水質基準項目

試驗項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L以下			0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.15			0.24			0.06未満			0.06未満	0.24	0.06未満	0.12
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満		0.007				0.008			0.006未満	0.008	0.006未満	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満		0.004				0.004			0.003	0.004	0.003未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01未満	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003			0.004			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.004			0.004	0.004	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	0.1mg/L以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	0.1mg/L以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			15.0										15.0	15.0	15.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.014	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.014	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	16.2	13.7	12.9	12.3	12.5	13.7	13.3	12.6	12.6	12.8	12.8	16.4	12.3	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下			21.7										21.7	21.7	21.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下			95										95	95	95
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.1	1.1	1.3	1.7	1.5	1.5	1.7	1.9	1.8	1.4	1.6	1.4	1.9	1.1	1.5
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.6	0.7	1.8	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.8	0.5未満	0.6
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満