

水質検査結果（給水栓）  
令和5年 7月

項目名		津堂 船橋浄水場系統 (自己水)	林 道明寺浄水場系統 (混合水)	高鷲 野中配水場Ⅰ系統 (企業団水)	青山 野中配水場Ⅱ系統 (企業団水)	
採水日		7月11日	7月11日	7月11日	7月11日	
基準項目	基準値					
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.90	1.01	0.53	0.42
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.012	0.015
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.03	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.010	0.011
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.3	15.0	13.7	13.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	68.5	76.3	46.3	38.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	131	132	97	83
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
45	フェノール類	0.005mg/L以下				
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素濃度	1mg/L以下	0.7	0.8	0.5	0.6
判定（検査した項目について）		基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	

項目名		津堂 船橋浄水場系統 (自己水)	林 道明寺浄水場系統 (混合水)	高鷲 野中配水場Ⅰ系統 (企業団水)	青山 野中配水場Ⅱ系統 (企業団水)
採水日		7月11日	7月11日	7月11日	7月11日
水質管理目標設定項目	目標値				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			
8	トルエン	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002
16	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.8	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	68.5	76.3	46.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	6.6	7.7	4.7
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			
21	メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.8	0.7	1.0
23	臭気強度(TON)	3以下	1	1	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	131	132	97
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.3	7.2	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする	-0.9	-1.1	-1.3
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)	8	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下			

# 水質検査結果（浄水）

## 令和5年 7月

項目名		船橋浄水場 出口 (自己水)	道明寺浄水場 浄水 (自己水)	道明寺浄水場 受水 (企業団水)	野中配水場 I 出口 (企業団水)	野中配水場 II 出口 (企業団水)
採水日		7月25日	7月4日	7月4日	7月11日	7月11日
基準項目	基準値					
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.71	1.44		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.17	0.10	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.6	16.3	14.0	14.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.9	15.5		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76.5	88.9	37.0	39.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	135	160	91	84
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.5		
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.1		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満		
	残留塩素濃度	1mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.7
判定（検査した項目について）		基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合

項目名		船橋浄水場 出口 (自己水)	道明寺浄水場 浄水 (自己水)	道明寺浄水場 受水 (企業団水)	野中配水場 I 出口 (企業団水)	野中配水場 II 出口 (企業団水)
採水日		7月25日	7月4日	7月4日	7月11日	7月11日
水質管理目標設定項目	目標値					
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満			
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8 トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下					
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下					
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満			
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満			
16 残留塩素	1mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	76.5	88.9	37.0	39.1	39.1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
19 遊離炭酸	20mg/L以下	7.0	14.6			
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	0.9			
23 臭気強度(TON)	3以下	2	1			
24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	135	160	91	84	83
25 濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満			
26 pH値	7.5程度	7.3	7.1			
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする	-1.0	-1.1			
28 従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)					
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満			
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000021	0.000023			

# 水質検査結果（原水）

## 令和5年 7月

項目名		船橋浄水場 1号井戸	船橋浄水場 2号井戸	船橋浄水場 混合原水	道明寺浄水場 1号井戸	石川表流水
採水日		7月25日	7月25日	7月25日	7月4日	7月4日
基準項目	基準値					
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	1700
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	88
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.007
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.79	0.26	0.71	1.46
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.15	0.15	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				
23	クロロホルム	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.21
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.30
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.8	18.7	18.1	15.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009	0.028	0.011	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.3	15.1	15.6	15.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	76.7	73.7	76.0	88.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	140	134	138	159
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.6	0.8	0.6	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.1
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	塩素臭	無臭
50	色度	5度以下	0.5	0.9	0.5	0.5
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
				0.9		

項目名		船橋浄水場 1号井戸	船橋浄水場 2号井戸	船橋浄水場 混合原水	道明寺浄水場 1号井戸	石川表流水
採水日		7月25日	7月25日	7月25日	7月4日	7月4日
水質管理目標設定項目	目標値					
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)					0.0002
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満
8 トルエン	0.4mg/L以下					0.04未満
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					0.008未満
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下					
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下					
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					
16 残留塩素	1mg/L以下			0.9		
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	76.7	73.7	76.0	88.4	85.4
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.009	0.028	0.011	0.001未満	0.026
19 遊離炭酸	20mg/L以下					3.1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.003未満
21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下					0.002未満
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下					5.6
23 臭気強度(TON)	3以下					15
24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	140	134	138	159	147
25 濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3.1
26 pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.3	7.1	7.8
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする					
28 従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)					
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.01未満
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.21
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下				0.000021	0.000016