

（２）給水栓における毎月検査

１）林

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.06	1.06	0.93	1.26	1.04								1.26	0.93	1.07	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満									0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002			0.001									0.002	0.001	0.001	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01									0.01	0.01未満	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.004									0.004	0.003	0.004	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.2	20.0	16.6	14.2	17.7								20.2	14.2	17.7	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				65.2											65.2	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				133											133	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7								0.7	0.6	0.6	5
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2								7.3	7.1	7.2	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	5
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他	残留塩素	-	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7								0.7	0.6	0.7	5

[illegible]

2)津堂

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96	0.95	0.73	0.78	0.87								0.96	0.73	0.86	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07									0.07	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.007									0.007	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003			0.002									0.003	0.002	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02									0.02	0.01	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.006									0.006	0.004	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	18.2	13.9	12.0	16.6								18.2	12.0	15.7	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				37.2											37.2	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				93											93	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8								0.8	0.7	0.7	5
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3								7.4	7.3	7.3	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	5
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他	残留塩素	-	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6								0.7	0.5	0.6	5

3)高鷺

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.95	0.95	0.71	0.78	0.85								0.95	0.71	0.85	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.040			0.070									0.07	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.007									0.007	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003			0.002									0.003	0.002	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02									0.02	0.01	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.006									0.006	0.004	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.5	18.1	13.6	12.0	16.4								18.1	12.0	15.5	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				37.0											37.0	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				89											89	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8								0.8	0.7	0.7	5
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4								7.4	7.3	7.4	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	5
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6								0.7	0.5	0.6	5

○水質管理目標設定項目

[illegible]

4) 青山
○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.94	0.94	0.71	0.77	0.85								0.94	0.71	0.84	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07									0.070	0.030	0.050	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.008									0.008	0.002	0.005	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003			0.002									0.003	0.002	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02									0.02	0.01	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.006									0.006	0.004	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.4	18.0	13.9	11.9	16.4								18.0	11.9	15.5	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				36.5											36.5	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				89											89	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8								0.8	0.7	0.7	5
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3								7.4	7.2	7.3	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	5
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6								0.7	0.5	0.6	5

○水質管理目標設定項目

[illegible]

(1)道明寺浄水場1号井

No.	試驗項目
-----	------

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0			2									2	0	1	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず			検出せず												2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.15			1.51									1.51	1.15	1.33	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.19											0.19	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
27	臭素酸	0.01mg/L以下																
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				15.8											15.8	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	23.4			15.4									23.4	15.4	19.4	2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				82.5											82.5	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				141											141	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6			0.7									0.7	0.6	0.7	2
48	pH値	5.8～8.6	7.2			7.1									7.2	7.1	7.1	2
49	味	異常でないこと																
50	臭気	異常でないこと	無臭			無臭												2
51	色度	5度以下	0.5未満			0.6									0.6	0.5未満	0.5	2
52	濁度	2度以下	0.1未満			0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
その他	残留塩素	-																

○水質管理目標設定項目

[illegible]

(2)道明寺浄水場浄水
○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0			0									0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず			検出せず												2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.16			1.51									1.51	1.16	1.34	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18			0.19									0.19	0.18	0.19	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.002未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.002未満	1
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下	0.000022			0.000021									0.000022	0.000021	0.000022	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.002未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満									0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				16.0											16.0	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下	24.3			16.0									24.3	16.0	20.2	2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	92.7			82.0									92.7	82.0	87.4	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	172			143									172	143	158	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6			0.6									0.6	0.6	0.6	2
48	pH値	5.8～8.6	7.2			7.1									7.2	7.1	7.1	2
49	味	異常でないこと	異常なし			異常なし												2
50	臭気	異常でないこと	異常なし			異常なし												2
51	色度	5度以下	0.5未満			0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
52	濁度	2度以下	0.1未満			0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
その他	残留塩素	-	0.8			0.9									0.9	0.8	0.9	2

[illegible][illegible]

(3)道明寺浄水場受水
○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下																
2	大腸菌	検出されないこと																
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08			0.08未満									0.08	0.08未満	0.08未満	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
27	臭素酸	0.01mg/L以下																
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.9											9.9	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
39	塩化物イオン	200mg/L以下																
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42.7			32.2									42.7	32.2	37.5	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	100			68									100	68	84	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																
48	pH値	5.8～8.6																
49	味	異常でないこと																
50	臭気	異常でないこと																
51	色度	5度以下																
52	濁度	2度以下																
その他	残留塩素	-	0.7			0.8									0.8	0.7	0.8	2

○水質管理目標設定項目

[illegible]

(4)野中配水場Ⅰ（受水）

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下																
2	大腸菌	検出されないこと																
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08			0.08未満									0.08	0.08未満	0.08未満	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
27	臭素酸	0.01mg/L以下																
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.9											9.9	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
39	塩化物イオン	200mg/L以下																
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42.0			32.2									42.0	32.2	37.1	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	102			70									102	70	86	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																
48	pH値	5.8～8.6																
49	味	異常でないこと																
50	臭気	異常でないこと																
51	色度	5度以下																
52	濁度	2度以下																
その他	残留塩素	-	0.6			0.7									0.7	0.6	0.7	2

○水質管理目標設定項目

[illegible]

(5)野中配水場Ⅱ（受水）

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL																
2	大腸菌	検出されないこと																
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08			0.08未満									0.08	0.08未満	0.08未満	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	P F O S及びP F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
27	臭素酸	0.01mg/L以下																
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10.1											10.1	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
39	塩化物イオン	200mg/L以下																
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42.0			32.5									42.0	32.5	37.3	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	100			71									100	71	86	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																
48	pH値	5.8～8.6																
49	味	異常でないこと																
50	臭気	異常でないこと																
51	色度	5度以下																
52	濁度	2度以下																
その他	残留塩素	-	0.7			0.7									0.7	0.7	0.7	2

○水質管理目標設定項目

[illegible]

(6)石川表流水

○水質基準項目

No.	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	1400			7800									7800	1400	4600	2
2	大腸菌	110			460									460	110	290	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満			0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.00005未満			0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.010			0.004									0.010	0.004	0.007	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01			0.84									1.01	0.84	0.93	2
12	フッ素及びその化合物	0.15			0.14									0.15	0.14	0.15	2
13	ホウ素及びその化合物	0.1			0.1未満									0.1	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.0002未満			0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	1,4-ジオキサン	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満			0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
17	ジクロロメタン	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	P F O S 及び P F O A	0.000026			0.000012									0.000026	0.000012	0.000019	2
21	ベンゼン	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸																
23	クロロ酢酸																
24	クロロホルム																
25	ジクロロ酢酸																
26	ジブロモクロロメタン																
27	臭素酸																
28	総トリハロメタン																
29	トリクロロ酢酸																
30	ブロモジクロロメタン																
31	ブロモホルム																
32	ホルムアルデヒド																
33	亜鉛及びその化合物	0.1未満			0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.12			0.41									0.41	0.12	0.26	2
35	鉄及びその化合物	0.22			0.57									0.57	0.22	0.40	2
36	銅及びその化合物	0.1未満			0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	16.7			9.8									16.7	9.8	13.3	2
38	マンガン及びその化合物	0.0111			0.0274									0.0274	0.0111	0.0193	2
39	塩化物イオン	19.1			9.4									19.1	9.4	14.3	2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	85.1			65.6									85.1	65.6	75.4	2
41	蒸発残留物	164			121									164	121	143	2
42	陰イオン界面活性剤	0.02未満			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン				0.000001											0.000001	1
44	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.0005未満			0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.7			2.6									2.6	1.7	2.2	2
48	pH値	7.8			7.7									7.8	7.7	7.8	2
49	味																
50	臭気	生ぐさ臭			藻臭												2
51	色度	6.0			13.0									13.0	6.0	9.5	2
52	濁度	2.5			7.7									7.7	2.5	5.1	2

○水質管理目標設定項目

[illegible]