

（２）給水栓における毎月検査

１）林

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.06	1.06	0.93										1.06	0.93	1.02	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満														0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満														0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002														0.002	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003														0.003	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.2	20.0	16.6										20.2	16.6	18.9	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
41	蒸発残留物	500mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	3
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.1										7.3	7.1	7.2	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.7	0.6	0.6										0.7	0.6	0.6	3

2)津堂

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96	0.95	0.73										0.96	0.73	0.88	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満														0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満														0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003														0.003	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01														0.01	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004														0.004	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	18.2	13.9										18.2	13.9	16.6	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
41	蒸発残留物	500mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7										0.7	0.7	0.7	3
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3										7.4	7.3	7.3	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.7	0.6	0.5										0.7	0.5	0.6	3

3)高鷺

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.95	0.95	0.71										0.95	0.71	0.87	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.040														0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満														0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003														0.003	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01														0.01	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004														0.004	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.5	18.1	13.6										18.1	13.6	16.4	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
41	蒸発残留物	500mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7										0.8	0.7	0.7	3
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3										7.4	7.3	7.4	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.5										0.6	0.5	0.6	3

4) 青山
○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.94	0.94	0.71										0.94	0.71	0.86	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満														0.030	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満														0.002	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003														0.003	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01														0.01	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004														0.004	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.4	18.0	13.9										18.0	13.9	16.4	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																
41	蒸発残留物	500mg/L以下																
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7										0.8	0.7	0.7	3
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.2										7.4	7.2	7.3	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.5										0.6	0.5	0.6	3

(1)道明寺浄水場1号井

No.	試験項目
-----	------

[illegible]

(2)道明寺浄水場浄水

○水質基準項目

[illegible]

(3) 道明寺浄水場受水

○水質基準項目

[illegible]

(5)野中配水場Ⅱ(受水)

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL																
2	大腸菌	検出されないこと																
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08														0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																
22	塩素酸	0.6mg/L以下																
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
27	臭素酸	0.01mg/L以下																
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																
39	塩化物イオン	200mg/L以下																
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42.0														42.0	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下	100														100	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満														0.005未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																
48	pH値	5.8～8.6																
49	味	異常でないこと																
50	臭気	異常でないこと																
51	色度	5度以下																
52	濁度	2度以下																
その他	残留塩素	-	0.7														0.7	

(6) 石川表流水

○水質基準項目

[illegible]