

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)						0.003						0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.4			46.0			45.3			43.6	46.0	39.4	43.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下						2.6									2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下						1.0									1.0
23	臭気強度(TON)	3以下						1									1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			96			105			92			96	105	92	97
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.4	7.6
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする						-0.9									-0.9
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)						0									0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下						0.02						0.01未満	0.02	0.01未満	0.02
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温		23.9	21.5	25.0	33.2	33.0	23.0	16.1	11.0	4.0	8.0	10.1	6.2	33.2	4.0	17.9
2	水温		20.0	22.1	28.0	32.1	32.8	29.2	23.5	18.1	14.8	12.0	12.8	12.7	32.8	12.0	21.5
3	電気伝導率		17.8	16.5	16.4	17.9	18.7	19.5	19.4	19.3	19.4	18.5	18.2	18.8	19.5	16.4	18.4
4	酸度							3.0									3.0
5	アルカリ度							38.0									38.0
6	遊離残留塩素		0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)						0.004						0.002未満	0.004	0.002未満	0.003
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.6			42.1			46.3			43.8	46.3	39.6	43.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.3									3.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下						1.0									1.0
23	臭気強度(TON)	3以下						1									1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			93			99			102			99	102	93	98
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.4	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする						-1.1									-1.1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)						0									0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下						0.02						0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温		22.0	22.5	25.1	34.0	33.4	27.0	15.0	11.0	9.0	7.1	11.0	7.5	34.0	7.1	18.7
2	水温		16.8	20.5	24.2	29.3	30.5	28.2	23.1	17.8	14.0	10.6	10.2	11.5	30.5	10.2	19.7
3	電気伝導率		17.3	15.5	14.6	17.0	17.5	18.5	18.3	18.3	18.4	17.9	17.9	18.2	18.5	14.6	17.5
4	酸度							3.7									3.7
5	アルカリ度							35.5									35.5
6	遊離残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)						0.003						0.002未満	0.003	0.002未満	0.002
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.4			42.3			45.3			43.6	45.3	39.4	42.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.3									3.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下						1.1									1.1
23	臭気強度(TON)	3以下						1									1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			96			99			92			96	99	92	96
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする						-1.2									-1.2
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)						0									0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下						0.01						0.01未満	0.01	0.01未満	0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温		24.6	22.5	25.1	34.0	33.4	27.0	15.0	11.0	9.0	7.1	11.0	7.5	34.0	7.1	18.9
2	水温		18.8	20.5	24.2	29.3	30.5	28.2	23.1	17.8	14.0	10.6	10.2	11.5	30.5	10.2	19.9
3	電気伝導率		17.3	15.5	14.6	17.0	17.5	18.5	18.3	18.3	18.4	17.9	17.9	18.2	18.5	14.6	17.5
4	酸度							3.8									3.8
5	アルカリ度							35.4									35.4
6	遊離残留塩素		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)						0.002						0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.4			45.2			45.3			43.6	45.3	39.4	43.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001未満	0.001
19	遊離炭酸	20mg/L以下						2.9									2.9
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下						1.1									1.1
23	臭気強度(TON)	3以下						1									1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			96			103			92			96	103	92	97
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする						-1.1									-1.1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)						0									0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下						0.02						0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温		24.8	22.0	25.8	31.9	33.0	27.0	14.5	11.0	6.0	8.4	12.0	6.9	33.0	6.0	18.6
2	水温		18.1	21.6	26.5	31.5	32.0	28.8	23.1	17.3	14.1	11.0	11.5	12.1	32.0	11.0	20.6
3	電気伝導率		17.5	15.6	16.4	18.0	18.6	19.1	18.8	18.8	18.6	18.1	18.0	18.2	19.1	15.6	18.0
4	酸度							3.3									3.3
5	アルカリ度							37.8									37.8
6	遊離残留塩素		0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)						0.002						0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.6			43.8			46.3			43.8	46.3	39.6	43.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.1									3.1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下						1.1									1.1
23	臭気強度(TON)	3以下						2									2
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			93			106			102			99	106	93	100
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする						-1.1									-1.1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)						0									0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下						0.01						0.01未満	0.01	0.01未満	0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温		23.9	22.0	26.1	35.0	34.8	25.0	14.1	11.0	9.5	6.2	11.0	6.5	35.0	6.2	18.8
2	水温		19.9	21.0	28.0	32.8	33.0	29.5	23.0	18.3	15.0	11.8	13.0	8.0	33.0	8.0	21.1
3	電気伝導率		17.5	16.3	16.5	17.9	19.0	18.9	19.0	18.8	18.7	18.2	18.2	18.5	19.0	16.3	18.1
4	酸度							3.5									3.5
5	アルカリ度							37.1									37.1
6	遊離残留塩素		0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下															
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)															
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)															
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下			0.5			0.6			0.5		0.6	0.6	0.5	0.6	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.4			43.1			46.8		43.8	46.8	39.4	43.3	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下															
19	遊離炭酸	20mg/L以下															
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下															
23	臭気強度(TON)	3以下															
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			94			103			97		102	103	94	99	
25	濁度	1度以下															
26	pH値	7.5程度															
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする															
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下															
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温				25.4			24.5			10.0			7.0	25.4	7.0	16.7
2	水温				25.0			27.0			14.5			12.2	27.0	12.2	19.7
3	電気伝導率																
4	酸度																
5	アルカリ度																
6	遊離残留塩素				0.4			0.5			0.4			0.5	0.5	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下															
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)															
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)															
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下			0.8			0.9			0.8		0.8	0.9	0.8	0.8	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.4			42.3			45.3		43.6	45.3	39.4	42.7	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下															
19	遊離炭酸	20mg/L以下															
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下															
23	臭気強度(TON)	3以下															
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			96			105			92		96	105	92	97	
25	濁度	1度以下															
26	pH値	7.5程度															
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする															
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下															
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温				25.4			24.5			10.0			7.0	25.4	7.0	16.7
2	水温				25.0			27.0			14.5			12.2	27.0	12.2	19.7
3	電気伝導率																
4	酸度																
5	アルカリ度																
6	遊離残留塩素				0.4			0.5			0.4			0.5	0.5	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)						0.0002未満									0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下															
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下						0.0004未満									0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下						0.04未満									0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下						0.008未満									0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)															
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)															
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下			0.8			0.8			0.7		0.8	0.8	0.7	0.8	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下			39.6			42.5			46.3		43.8	46.3	39.6	43.1	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下															
19	遊離炭酸	20mg/L以下															
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下						0.03未満									0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下						0.002未満									0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下															
23	臭気強度(TON)	3以下															
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下			93			103			102		99	103	93	99	
25	濁度	1度以下															
26	pH値	7.5程度															
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0にする															
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL(暫定)															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下						0.01未満									0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下															
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)															

③その他の項目

No.	試験項目	—	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	気温				25.4			24.5			10.0			7.0	25.4	7.0	16.7
2	水温				25.0			27.0			14.5			12.2	27.0	12.2	19.7
3	電気伝導率																
4	酸度																
5	アルカリ度																
6	遊離残留塩素				0.4			0.5			0.4			0.5	0.5	0.4	0.5