

仕 様 書

本仕様書は、給水管修理用材料等の購入について適用し、この仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随して必要と認められる部分は、契約金額の範囲内で実施するものとする。

1. (物 品 名)

給水管修理用材料、弁室用調整リング

2. (購入品)

別紙購入品一覧表のとおり

同等品も可能とするが、相当品と同等以上の性能とし、質疑書を提出した上で本企業団職員と協議し、承諾を得ること。

3. (納入場所)

泉南郡熊取町希望が丘二丁目15番4号

大阪広域水道企業団 熊取水道センター 希望が丘受水・配水場

4. (納入期限日)

令和6年7月26日(金)まで

5. (担当者及び連絡先)

(1) 担当者 熊取水道センター 松田

(2) 連絡先 TEL 072-452-0357

6. (検収)

本企業団職員の性能確認をもって、検収を行うこと。

7. (その他)

(1) 納入時間は原則、9時00分から17時00分までとする。

(2) 納入場所までの運搬費用は受注者の負担とする。

(3) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃をおこなうこと。

(4) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。

購入品一覧表

【別紙】

【弁室用調整リング】

資 材 名	規 格	購入数量	単位
草竹式RC仕切弁室 D24型	25B 傾斜 3%	1	個
〃 〃	25B 傾斜 5%	2	個
〃 D32型	32B 傾斜 5%	1	個
草竹式RC空気弁室	単口B 3% 60	6	個
〃	単口B 5% 60	5	個
コンクリート製仕切弁BOX 円形1号用(Φ250)	H=1cm	3	個
〃 〃	H=5cm	2	個
〃 〃	傾斜 3%	3	個
〃 〃	傾斜 5%	2	個
〃 円形2号用(Φ350)	H=1cm	4	個
〃 〃	H=5cm	1	個
〃 円形3号用(Φ500)	H=1cm	1	個

【給水管修理用材料】

1/ 2

資 材 名	規 格	購入数量	単位
PP管継手(ワンタッチ)S型インコア含む メーター止水用	φ20	1	個
〃 分水栓用	φ20	10	個
〃 90° ロングエルボ用	φ20	3	個
〃 90° ロングエルボ用	φ25	3	個
EFキャップ 融着	φ50	2	個
密着コア	φ20	4	個
メーター用片落管	φ20×φ13	3	個
明示ピン(セパレート型・水道管用)	セパレート・ワッシャー アルミ(青文字)	50	個
〃	ネールL30特殊鋼	50	本
リペア 鉛管用修理バルブ	φ13	2	個
HI用補修バルブ	φ13	14	個
〃	φ20	25	個
〃	φ30	1	個
ボール式止水栓 平行オネジ キーハンドル	φ13	7	個
〃 〃	φ20	2	個
直結リングバルブ YH 丸ハンドル付 日興特殊バルブ製	φ13	29	個
〃 〃	φ20	35	個
〃 〃	φ25	1	個
〃 〃	φ30	1	個
〃 〃	φ40	1	個
ボール式メーター直結伸縮止水栓 (逆流防止弁付) 樹脂製ツマミ形ハンドル	φ13	12	個
〃 〃	φ20	12	個
〃 〃	φ25	1	個

資 材 名	規 格	購入数量	単位
袋ナット	φ 13	21	個
〃	φ 20	10	個
〃	φ 30	1	個
ビニル管用伸縮可とう継手 分止水栓用	φ 13	10	個
〃 〃	φ 20	9	個
HI直管 L=4m	φ 13	1	本
〃	φ 20	6	本
HITSソケット	φ 13	29	個
〃	φ 20	24	個
〃	φ 25	21	個
HITSエルボ	φ 13	34	個
〃	φ 20	38	個
〃	φ 25	22	個
〃	φ 30	1	個
HITSユニオンソケット	φ 13	20	個
〃	φ 20	21	個
HITSキャップ	φ 13	7	個
〃	φ 20	6	個
〃	φ 40	1	個
HITSバルブソケット	φ 13	2	個
HITS異径ソケット	φ 20 × φ 13	9	個
〃	φ 50 × φ 25	5	個
〃	φ 50 × φ 30	5	個
HITS45° エルボ	φ 20	2	個
HITSチーズ	φ 20	1	個
HITS異径チーズ	φ 25 × φ 13	1	個
メーター用パッキン	φ 13	100	個
〃	φ 20	150	個
〃	φ 25	50	個
〃	φ 30	20	個
〃	φ 40	40	個
断水ゴマ(栗岡式置コマ 水道用)	φ 13	2	個
〃	φ 20	15	個
分水栓用閉栓キャップ	φ 13	3	個
〃	φ 20	13	個
マルチガasket	φ 50	1	個
マルチガasket用ボルト・ナット	M16 × 65 (4本)7.5k用	1	組
VP用袋ジョイント エルボ用	φ 40 (FCD製)	1	個
修理用クランプ VP・SP・PE	φ 40 クランプ幅200	1	個