

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	赤 山 高 々 区														
		牛					滝					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		10時28分	10時50分	10時46分	10時45分	10時49分	10時52分	10時38分	10時40分	11時05分	10時40分	10時37分	10時55分			
気温		23.8	22.2	27.2	24.9	32.9	31.8	27.2	18.9	16.3	5.3	3.8	7.6	32.9	3.8	20.2
水温		15.8	18.3	21.1	21.6	29.0	27.6	25.6	20.7	15.5	10.5	8.4	9.5	29.0	8.4	18.6
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.62	0.69	0.44	0.53	0.58	0.85	0.93	0.98	0.96	0.87	0.90	0.96	0.98	0.44	0.78
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.08	0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.016			0.010			0.003		0.016	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.006			0.007			0.004		0.007	0.004	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.020			0.034			0.027			0.012		0.034	0.012	0.023
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.011			0.009			0.004		0.011	0.004	0.008
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.9	12.0	11.7	11.2	14.3	17.0	16.4	15.4	14.6	14.6	15.0	15.0	17.0	9.9	13.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	12.2	13.7	12.9	12.2	13.3	16.9	16.6	16.1	16.4	16.6	17.4	17.6	17.6	12.2	15.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	37.7	41.1	39.6	36.0	38.6	40.7	41.3	43.1	44.6	46.3	45.1	44.5	46.3	36.0	41.6
蒸発残留物	500mg/l以下	84	109	119	116	94	102	100	110	99	90	100	93	119	84	101
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.31	7.41	7.55	7.52	7.55	7.88	7.60	7.42	7.37	7.34	7.36	7.34	7.88	7.31	7.47
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	1.0	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	1.0	0.3	0.6
濁度	2度以下	0.08	0.08	0.05	0.14	0.07	0.15	0.04	0.10	0.04	0.02	0.03	0.04	0.15	0.02	0.07
残留塩素	0.1mg/l以上	0.46	0.44	0.57	0.46	0.50	0.33	0.50	0.54	0.57	0.62	0.45	0.48	0.62	0.33	0.49

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	赤 山 高 々 区														
		塔					原					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		10時01分	10時18分	10時09分	10時20分	10時11分	10時15分	10時10分	10時25分	10時36分	10時12分	10時09分	10時03分			
気温		17.9	17.8	21.3	24.4	27.8	25.0	23.5	16.5	12.7	6.5	3.7	6.4	27.8	3.7	17.0
水温		14.3	16.8	19.1	21.3	26.3	25.7	24.0	19.8	15.0	11.2	8.0	9.7	26.3	8.0	17.6
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.65	0.66	0.47	0.53	0.54	0.85	0.92	0.97	0.98	0.88	0.91	0.96	0.98	0.47	0.78
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.07	0.13	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.018			0.011			0.003		0.018	0.003	0.010
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.007			0.008			0.005		0.008	0.005	0.007
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.023			0.037			0.030			0.014		0.037	0.014	0.026
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.008			0.011			0.010			0.005		0.011	0.005	0.009
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.08	0.03	0.04
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.0	11.8	11.9	11.5	14.0	16.9	16.5	15.8	15.0	14.9	15.0	15.1	16.9	10.0	14.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.001	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	12.7	13.5	13.2	12.4	12.9	16.9	16.6	16.5	16.4	16.7	17.4	17.6	17.6	12.4	15.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	39.0	42.1	40.6	37.5	39.7	41.7	42.6	44.6	46.2	47.3	45.9	45.5	47.3	37.5	42.7
蒸発残留物	500mg/l以下	84	103	111	118	90	107	106	116	104	99	96	98	118	84	103
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.40	7.45	7.63	7.69	7.84	7.99	7.81	7.61	7.52	7.39	7.49	7.46	7.99	7.39	7.61
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7
濁度	2度以下	0.09	0.06	0.05	0.08	0.11	0.10	0.09	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.11	0.03	0.06
残留塩素	0.1mg/l以上	0.44	0.32	0.49	0.44	0.36	0.34	0.39	0.43	0.42	0.43	0.40	0.45	0.49	0.32	0.41

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	赤 山 高 区														
		北					阪					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時34分	9時45分	9時37分	9時55分	9時43分	9時41分	9時44分	9時40分	9時55分	9時40分	9時46分	10時00分			
気温		22.2	19.9	24.6	28.8	32.8	29.7	27.0	18.9	12.9	7.2	2.8	9.3	32.8	2.8	19.7
水温		15.9	18.8	21.6	23.3	29.2	28.3	27.5	21.9	16.4	11.6	9.5	10.5	29.2	9.5	19.5
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.63	0.68	0.44	0.49	0.62	0.85	0.92	0.98	0.94	0.86	0.89	0.94	0.98	0.44	0.77
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.09	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.018			0.010			0.003		0.018	0.003	0.010
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.007			0.007			0.004		0.007	0.004	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.022			0.038			0.028			0.013		0.038	0.013	0.025
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.008			0.012			0.010			0.005		0.012	0.005	0.009
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.8	11.9	11.8	11.2	14.7	17.0	16.4	15.5	14.4	14.6	15.0	15.1	17.0	9.8	14.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	12.6	13.6	13.0	12.0	13.8	16.9	16.6	16.3	16.0	16.4	17.2	17.5	17.5	12.0	15.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38.4	42.7	41.2	37.2	41.0	42.1	43.1	44.3	45.5	47.4	46.1	45.7	47.4	37.2	42.9
蒸発残留物	500mg/l以下	83	98	112	106	96	108	108	110	99	97	97	101	112	83	101
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.42	7.49	7.69	7.75	7.93	7.98	7.94	7.66	7.56	7.43	7.52	7.49	7.98	7.42	7.66
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
濁度	2度以下	0.02	0.02	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
残留塩素	0.1mg/l以上	0.45	0.40	0.50	0.42	0.43	0.43	0.41	0.46	0.49	0.50	0.41	0.42	0.50	0.40	0.44

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	赤 山 低 区														
		額					原					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		10時08分	10時12分	10時20分	10時15分	11時50分	10時24分	10時30分	10時15分	11時40分	11時56分	10時01分	10時30分			
気温		22.0	20.7	24.0	28.5	35.6	29.1	27.8	19.2	17.3	9.1	4.7	11.6	35.6	4.7	20.8
水温		16.5	19.1	21.7	24.5	30.9	27.6	27.1	20.7	15.8	10.3	9.2	11.1	30.9	9.2	19.5
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.74	0.61	0.45	0.61	0.68	0.80	0.97	1.10	0.94	0.94	0.89	0.96	1.10	0.45	0.81
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.008			0.004			0.001未満		0.008	0.001未満	0.004
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.003	0.002	0.001未満	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013			0.026			0.012			0.005		0.026	0.005	0.014
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.005			0.009			0.004			0.002		0.009	0.002	0.005
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.8	11.7	12.8	9.6	16.4	11.3	17.0	11.2	14.2	13.6	14.7	15.0	17.0	9.6	13.2
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	12.5	13.2	13.2	10.3	14.9	11.8	17.0	13.4	15.7	15.4	16.9	18.4	18.4	10.3	14.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38.2	40.2	39.6	32.2	39.8	30.8	40.5	37.6	44.0	44.3	43.7	42.3	44.3	30.8	39.4
蒸発残留物	500mg/l以下	87	94	116	99	104	88	100	86	95	93	96	89	116	86	96
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.27	7.31	7.38	7.37	7.57	7.48	7.44	7.29	7.37	7.28	7.31	7.30	7.57	7.27	7.36
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1
濁度	2度以下	0.03	0.02	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01未満	0.01
残留塩素	0.1mg/l以上	0.66	0.57	0.69	0.66	0.68	0.62	0.64	0.61	0.61	0.64	0.63	0.61	0.69	0.57	0.64

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	流 岸 木 之 低 浦												区 町		
		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		11時30分	11時37分	11時30分	11時40分	11時13分	11時43分	11時55分	11時40分	11時10分	11時20分	11時28分	12時00分			
気温		24.1	22.6	23.8	28.9	34.8	31.8	29.6	22.4	17.6	8.4	7.8	10.1	34.8	7.8	21.8
水温		19.1	21.5	25.1	26.6	33.3	31.6	30.3	23.7	18.8	12.3	12.1	13.5	33.3	12.1	22.3
一 般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.60	0.70	0.42	0.52	0.61	0.80	0.84	0.87	0.82	0.78	0.79	0.81	0.87	0.42	0.71
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.005			0.007			0.004			0.001未満		0.007	0.001未満	0.004
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.006			0.004			0.003		0.006	0.003	0.005
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.019			0.022			0.013			0.005		0.022	0.005	0.015
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.008			0.005			0.002		0.008	0.002	0.006
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	11.0	12.8	12.9	11.8	16.6	14.2	17.3	11.9	15.4	15.1	16.5	16.1	17.3	11.0	14.3
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001
塩化物イオン	200mg/l以下	11.8	13.4	12.7	11.0	14.1	13.9	15.8	14.0	14.8	14.2	15.9	16.7	16.7	11.0	14.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40.8	46.0	44.4	39.9	47.2	42.0	47.3	43.4	48.3	50.2	49.9	46.9	50.2	39.9	45.5
蒸発残留物	500mg/l以下	92	106	116	124	122	110	121	108	112	112	112	107	124	92	112
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満						0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.21	7.32	7.30	7.30	7.38	7.38	7.24	7.17	7.26	7.17	7.24	7.26	7.38	7.17	7.27
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.5	0.1	0.4
濁度	2度以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.44	0.16	0.38	0.41	0.40	0.28	0.42	0.36	0.49	0.59	0.51	0.49	0.59	0.16	0.41

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	流 木 高 区														
		尾					生					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時15分	9時20分	9時40分	9時18分	9時20分	9時21分	9時40分	9時35分	9時21分	9時21分	9時23分	9時35分			
気温		19.2	19.2	23.4	25.9	30.7	28.5	25.9	19.7	15.9	7.8	2.9	9.1	30.7	2.9	19.0
水温		16.4	19.1	22.5	24.4	30.6	29.6	29.2	22.7	17.9	12.2	11.5	12.1	30.6	11.5	20.7
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.67	0.66	0.44	0.53	0.67	0.88	0.96	1.00	0.93	0.88	0.89	0.94	1.00	0.44	0.79
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.005			0.012			0.007			0.002		0.012	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.008			0.006			0.004		0.008	0.004	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.017			0.033			0.022			0.010		0.033	0.010	0.021
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.008			0.003		0.011	0.003	0.007
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.0	11.5	12.1	10.6	15.4	15.0	16.3	14.0	13.9	13.8	15.4	15.0	16.3	10.0	13.6
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001未満	0.001
塩化物イオン	200mg/l以下	11.9	13.2	12.9	11.1	14.4	15.6	16.5	15.2	15.4	15.5	17.1	17.1	17.1	11.1	14.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	37.2	40.4	39.4	34.4	39.2	37.5	40.5	41.0	43.6	45.0	44.8	44.0	45.0	34.4	40.6
蒸発残留物	500mg/l以下	83	94	113	99	101	104	102	96	96	93	96	97	113	83	98
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.25	7.32	7.36	7.36	7.44	7.49	7.38	7.32	7.38	7.26	7.34	7.33	7.49	7.25	7.35
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1未満	0.2
濁度	2度以下	0.02	0.01	0.01未満	0.02	0.02	0.15	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.15	0.01未満	0.02
残留塩素	0.1mg/l以上	0.48	0.29	0.37	0.32	0.24	0.14	0.17	0.16	0.25	0.46	0.42	0.47	0.48	0.14	0.31

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	光 明 低 区														
		流					木					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時12分	9時20分	9時12分	9時30分	9時18分	9時18分	9時18分	9時20分	9時35分	9時15分	9時28分	9時35分			
気温		21.1	20.9	26.1	25.9	33.8	30.8	28.7	19.1	15.4	9.1	4.4	8.7	33.8	4.4	20.3
水温		18.9	21.1	23.6	24.4	30.6	29.2	28.1	22.5	17.0	13.1	11.3	12.7	30.6	11.3	21.0
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.73	0.62	0.45	0.61	0.67	0.81	0.98	1.06	0.94	0.94	0.90	1.00	1.06	0.45	0.81
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.010			0.005			0.001未満		0.010	0.001未満	0.005
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.005
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.002	0.003	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.028			0.013			0.005		0.028	0.005	0.015
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003	0.003	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.005			0.009			0.005			0.002		0.009	0.002	0.005
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.7	11.6	12.7	9.3	16.3	12.0	17.2	10.4	14.3	13.6	15.2	16.2	17.2	9.3	13.3
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001未満	0.001
塩化物イオン	200mg/l以下	12.3	13.2	13.1	10.3	15.0	12.5	17.2	14.0	15.8	15.3	17.2	20.4	20.4	10.3	14.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38.1	40.5	40.0	32.6	40.4	32.7	41.3	37.6	44.3	44.7	44.3	43.1	44.7	32.6	40.0
蒸発残留物	500mg/l以下	87	94	115	101	93	92	106	91	95	91	95	99	115	87	97
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.27	7.30	7.36	7.35	7.47	7.51	7.40	7.27	7.32	7.23	7.31	7.27	7.51	7.23	7.34
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.04	0.02	0.12	0.01未満	0.02
残留塩素	0.1mg/l以上	0.56	0.46	0.58	0.57	0.51	0.54	0.60	0.54	0.59	0.68	0.57	0.56	0.68	0.46	0.56

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	光 明 中 区														
		尾					生					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時40分	9時44分	9時55分	9時40分	9時44分	9時53分	10時00分	9時45分	9時45分	9時43分	9時43分	9時55分			
気温		23.1	20.1	22.9	27.3	31.6	29.0	26.8	19.6	15.4	8.0	2.7	9.6	31.6	2.7	19.7
水温		16.8	19.2	22.9	24.3	31.3	27.8	27.6	21.0	15.5	9.3	9.3	10.7	31.3	9.3	19.6
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.74	0.60	0.45	0.59	0.68	0.80	0.97	1.12	0.95	0.92	0.86	0.95	1.12	0.45	0.80
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.009			0.003			0.001未満		0.009	0.001未満	0.004
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.004			0.007			0.004			0.002		0.007	0.002	0.004
臭素酸	0.01mg/l以下	0.002	0.003	0.002	0.001未満	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.027			0.011			0.003		0.027	0.003	0.013
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.009			0.004			0.001		0.009	0.001	0.005
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.8	11.6	12.6	9.9	16.5	10.8	16.8	12.2	14.1	13.5	14.3	14.6	16.8	9.9	13.1
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	12.5	13.2	13.0	10.1	14.9	11.2	16.7	13.0	15.8	15.1	16.3	17.8	17.8	10.1	14.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38.6	40.3	39.7	31.9	40.6	29.7	40.3	38.1	44.0	44.3	43.5	42.2	44.3	29.7	39.4
蒸発残留物	500mg/l以下	86	91	116	108	105	83	98	97	94	87	89	88	116	83	95
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.27	7.30	7.34	7.33	7.53	7.46	7.36	7.26	7.35	7.23	7.31	7.24	7.53	7.23	7.33
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.2
濁度	2度以下	0.03	0.02	0.01未満	0.01	0.03	0.02	0.01未満	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01未満	0.02
残留塩素	0.1mg/l以上	0.66	0.57	0.75	0.68	0.58	0.70	0.70	0.67	0.65	0.67	0.64	0.62	0.75	0.57	0.66

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	今 木 配 水 区														
		木					材					町				
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		10時49分	10時52分	10時55分	11時00分	10時30分	11時01分	11時15分	10時55分	10時28分	10時36分	10時47分	11時15分			
気温		22.9	22.0	24.9	26.5	33.1	31.6	27.8	19.9	17.0	8.4	4.9	11.4	33.1	4.9	20.9
水温		17.8	19.8	23.1	24.6	29.8	29.0	28.4	23.8	19.4	14.1	12.0	13.3	29.8	12.0	21.3
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.62	0.57	0.43	0.53	0.67	0.75	0.83	0.89	0.79	0.77	0.78	0.88	0.89	0.43	0.71
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.011			0.004			0.001未満		0.011	0.001未満	0.005
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.008			0.004			0.003		0.008	0.003	0.005
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.032			0.013			0.005		0.032	0.005	0.016
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.005			0.011			0.005			0.002		0.011	0.002	0.006
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12.0	13.2	13.9	11.6	15.8	14.2	17.4	11.9	15.5	15.0	16.4	16.4	17.4	11.6	14.4
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	11.9	12.7	12.7	10.7	14.9	13.1	15.8	13.8	14.4	13.9	15.7	18.6	18.6	10.7	14.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.7	46.3	45.7	40.3	40.6	41.4	46.5	42.4	49.1	49.4	49.0	46.5	49.4	40.3	45.1
蒸発残留物	500mg/l以下	103	106	117	110	109	111	118	101	113	106	109	108	118	101	109
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	7.12	7.13	7.10	7.08	7.42	7.22	7.09	7.10	7.19	7.10	7.20	7.20	7.42	7.08	7.16
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.1未満	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1未満	0.2
濁度	2度以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01
残留塩素	0.1mg/l以上	0.48	0.36	0.43	0.37	0.24	0.31	0.41	0.38	0.45	0.47	0.49	0.48	0.49	0.24	0.41

令和6年度 給水栓水水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水 質 基 準 等	赤 山 高 区 岸 の 丘 町														
		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日	最 大	最 小	平 均
採水月日		4月16日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月3日	1月7日	2月5日	3月6日			
採水時刻		10時58分	11時18分	11時21分	11時25分	11時14分	11時21分	11時09分	11時15分	11時45分	11時15分	11時09分	11時25分			
気温		19.9	22.8	28.9	24.9	33.9	32.9	29.8	19.3	16.8	7.1	4.7	9.6	33.9	4.7	20.9
水温		17.8	20.4	23.6	25.3	32.3	31.1	29.6	23.7	18.0	13.2	10.6	11.7	32.3	10.6	21.4
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.62	0.68	0.44	0.51	0.61	0.87	0.94	0.98	0.94	0.86	0.86	0.95	0.98	0.44	0.77
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.06	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.015			0.008			0.002		0.015	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.007			0.006			0.004		0.007	0.004	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.020			0.034			0.023			0.011		0.034	0.011	0.022
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.7	11.8	11.8	11.0	14.6	16.2	16.4	14.5	14.3	14.5	15.2	15.0	16.4	9.7	13.8
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001
塩化物イオン	200mg/l以下	12.3	13.4	12.7	11.6	13.6	16.3	16.4	15.5	15.8	15.7	16.6	17.4	17.4	11.6	14.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	36.5	40.3	38.9	34.6	37.6	38.3	40.0	41.2	43.5	45.5	44.4	43.8	45.5	34.6	40.4
蒸発残留物	500mg/l以下	81	99	118	108	95	101	101	102	91	95	88	95	118	81	98
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.27	7.35	7.39	7.36	7.54	7.55	7.45	7.39	7.43	7.24	7.40	7.34	7.55	7.24	7.39
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3
濁度	2度以下	0.03	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.02	0.04	0.01未満	0.02
残留塩素	0.1mg/l以上	0.62	0.46	0.52	0.43	0.44	0.43	0.47	0.45	0.55	0.60	0.54	0.55	0.62	0.43	0.51