

令和6年度 流木浄水場水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水質基準	さ く 井 1 号														
採水月日		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日		10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月6日	3月5日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時28分	9時11分	9時45分	9時24分	9時25分		9時11分	9時12分	9時28分	9時14分	9時40分	9時31分			
気温		21.1	18.9	25.0	28.4	32.8		27.8	14.4	13.1	6.0	4.6	9.4	32.8	4.6	18.3
水温		17.6	17.5	17.7	17.6	17.8		17.7	17.7	17.7	17.2	17.1	17.7	17.8	17.1	17.6
一般細菌	1ml中100以下		0			0			0			0		0	0	0
大腸菌(MPN/100mL)	検出されないこと		1.0未満			1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満	1.0未満	1.0未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18		0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.20	0.20	0.17	0.18
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	8.05	8.43	8.65	8.48	9.09		8.51	9.04	8.64	8.61	8.22	8.43	9.09	8.05	8.56
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	16.0	16.0	16.0	16.0	16.1		16.2	16.6	16.2	16.5	16.2	16.2	16.6	16.0	16.2
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.471	0.534	0.532	0.518	0.526		0.524	0.501	0.500	0.508	0.485	0.485	0.534	0.471	0.508
塩化物イオン	200mg/l以下	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1		10.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.0	10.2	10.0	10.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59.9	59.7	59.0	59.1	59.9		59.8	59.0	59.5	60.1	59.3	59.1	60.1	59.0	59.5
蒸発残留物	500mg/l以下	179	164	220	198	180		183	189	180	171	188	175	220	164	184
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下															
ジオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下															
フェノール類	0.005mg/l以下															
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
pH	5.8以上8.6以下	6.54	6.50	6.51	6.53	6.50		6.57	6.62	6.59	6.58	6.59	6.58	6.62	6.50	6.56
臭気	異常でないこと	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭		微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭			微金気臭
色度	5度以下	7.2	8.5	6.6	8.6	5.6		7.3	11.3	9.6	7.4	8.1	6.0	11.3	5.6	7.8
濁度	2度以下	2.98	4.53	2.69	3.96	2.52		3.18	5.53	4.28	3.26	3.64	2.70	5.53	2.52	3.57

令和6年度 流木浄水場水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水質基準	さ く 井 2 号												最 大	最 小	平 均
採水月日		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月6日	3月5日			
採水時刻		9時30分	9時15分	9時40分	9時27分	9時20分	9時23分	9時08分	9時15分	9時31分	9時16分	9時35分				
気温		21.1	18.9	25.0	28.4	32.8	28.3	27.8	14.4	13.1	6.0	4.6	9.4	32.8	4.6	19.2
水温		16.8	16.8	16.8	16.9	16.9	17.3	17.1	17.2	17.1	16.4	16.4		17.3	16.4	16.9
一般細菌	1ml中100以下		0			0			0			0		0	0	0
大腸菌(MPN/100mL)	検出されないこと		1.0未満			1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満	1.0未満	1.0未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.79	0.78	0.80	0.79	0.79	0.79	0.80	0.78	0.77	0.77	0.78		0.80	0.77	0.79
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.14	0.08	0.09	0.06		0.14	0.06	0.09
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	16.0	16.1	16.1	16.1	16.1	16.0	16.1	16.6	16.2	16.5	16.2		16.6	16.0	16.2
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.009	0.008	0.020	0.008	0.007	0.006		0.020	0.006	0.009
塩化物イオン	200mg/l以下	11.1	11.1	11.2	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3		11.3	11.1	11.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	63.8	64.1	64.1	64.2	63.8	63.8	63.8	63.7	63.8	65.1	64.1		65.1	63.7	64.0
蒸発残留物	500mg/l以下	169	156	192	201	176	171	178	181	174	162	170		201	156	175
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下															
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下															
フェノール類	0.005mg/l以下															
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2		0.3	0.1	0.2
pH	5.8以上8.6以下	6.44	6.44	6.44	6.48	6.43	6.51	6.41	6.53	6.52	6.48	6.47		6.53	6.41	6.47
臭気	異常でないこと	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭				微土臭
色度	5度以下	0.7	0.4	0.5	0.2	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3		0.7	0.2	0.5
濁度	2度以下	0.34	0.14	0.15	0.20	0.18	0.20	0.17	0.16	0.14	0.14	0.11		0.34	0.11	0.18

令和6年度 流木浄水場水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水質基準	さ く 井 3 号														
採水月日		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月6日	3月5日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時25分	9時18分	9時50分	9時30分	9時30分	9時26分	9時15分	9時18分	9時25分	9時19分	9時45分	9時34分			
気温		21.1	18.9	25.0	28.4	32.8	28.3	27.8	14.4	13.1	6.0	4.6	9.4	32.8	4.6	19.2
水温		21.9	21.7	21.8	22.0	22.0	21.8	22.0	22.0	21.6	21.5	21.2	21.9	22.0	21.2	21.8
一般細菌	1ml中100以下		0			0			0			0		0	0	0
大腸菌(MPN/100mL)	検出されないこと		1.0未満			1.0未満			1.0未満			1.0未満		1.0未満	1.0未満	1.0未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	2.58	2.80	2.71	2.74	2.67	2.75	2.68	2.77	2.75	2.77	2.63	2.72	2.80	2.58	2.71
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.4	20.4	21.0	20.6	20.9	20.5	20.5	21.0	20.4	20.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.316	0.358	0.339	0.347	0.340	0.351	0.342	0.330	0.333	0.339	0.321	0.327	0.358	0.316	0.337
塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7	5.6	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	55.3	54.7	54.7	54.7	55.2	54.6	55.1	54.4	55.2	55.7	55.0	54.7	55.7	54.4	54.9
蒸発残留物	500mg/l以下	161	141	192	183	176	159	165	169	153	147	159	156	192	141	163
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下															
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下															
フェノール類	0.005mg/l以下															
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
pH	5.8以上8.6以下	7.03	7.00	7.06	7.01	7.02	7.06	7.06	7.11	7.10	7.04	7.12	7.08	7.12	7.00	7.06
臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭			微硫化水素臭
色度	5度以下	4.1	2.6	3.3	2.5	2.8	3.5	3.1	2.4	3.4	2.3	3.4	2.3	4.1	2.3	3.0
濁度	2度以下	0.05	0.18	0.18	0.16	0.02	0.16	0.16	0.02	0.02	0.14	0.18	0.14	0.18	0.02	0.12

令和6年度 流木浄水場水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水質基準	さ く 井 5 号														
採水月日		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日		12月4日	1月8日	2月6日	3月5日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		9時33分	9時21分	9時35分	9時33分	9時15分	9時28分	9時05分		9時35分	9時22分	9時30分	9時37分			
気温		21.1	18.9	25.0	28.4	32.8	28.3	27.8		13.1	6.0	4.6	9.4	32.8	4.6	19.6
水温		17.6	17.6	17.8	17.8	18.1	17.8	17.9		17.3	16.8	16.7	17.4	18.1	16.7	17.5
一般細菌	1ml中100以下		0			0						1		1	0	0
大腸菌(MPN/100mL)	検出されないこと		1.0未満			1.0未満						1.0未満		1.0未満	1.0未満	1.0未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.33	0.36		0.33	0.32	0.33	0.31	0.36	0.31	0.34
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満						0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満						0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満						0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満						0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満						0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満						0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満						0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	2.96	3.35	3.60	3.66	3.42	3.25	3.48		3.42	3.50	3.46	3.35	3.66	2.96	3.40
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	14.9	15.0		15.0	15.3	15.0	15.1	15.3	14.9	15.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.270	0.306	0.289	0.310	0.304	0.313	0.308		0.296	0.306	0.301	0.281	0.313	0.270	0.299
塩化物イオン	200mg/l以下	8.6	8.5	8.6	8.6	8.6	8.5	8.7		8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	8.5	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	54.5	53.9	53.9	54.0	54.6	53.8	54.4		54.4	54.8	54.1	53.7	54.8	53.7	54.2
蒸発残留物	500mg/l以下	153	142	175	176	164	157	164		158	153	162	150	176	142	159
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下															
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満						0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		0.000001未満			0.000001未満						0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下															
フェノール類	0.005mg/l以下															
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3		0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
pH	5.8以上8.6以下	6.58	6.56	6.58	6.56	6.57	6.59	6.58		6.68	6.56	6.64	6.59	6.68	6.56	6.59
臭気	異常でないこと	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭		微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭			微金気臭
色度	5度以下	22.5	21.0	20.7	20.9	23.8	19.1	22.8		16.5	16.9	20.4	15.4	23.8	15.4	20.0
濁度	2度以下	11.00	10.12	10.32	10.88	11.99	9.11	11.63		9.98	9.48	12.00	8.94	12.00	8.94	10.50

令和6年度 流木浄水場水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水質基準	混 合 原 水														
		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月6日	3月5日	最 大	最 小	平 均
採水月日		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月6日	3月5日			
採水時刻		9時37分	9時24分	9時55分	9時38分	9時35分	9時32分	9時30分	9時23分	9時38分	9時26分	9時50分	9時47分			
気温		21.1	18.9	25.0	28.4	32.8	28.3	27.8	14.4	13.1	6.0	4.6	9.4	32.8	4.6	19.2
水温		18.8	18.8	19.1	19.8	19.6	19.5	18.9	18.7	18.7	18.1	18.1	19.4	19.8	18.1	19.0
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(MPN/100mL)	検出されないこと	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.11	0.41	0.11	0.37
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	2.16	2.26	2.29	2.43	2.33	1.52	2.34	2.25	2.36	2.30	2.26	3.99	3.99	1.52	2.37
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	17.3	17.4	17.4	17.4	17.5	17.5	17.5	18.3	17.6	17.8	17.5	18.4	18.4	17.3	17.6
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.211	0.217	0.216	0.230	0.216	0.180	0.225	0.203	0.216	0.219	0.214	0.345	0.345	0.180	0.224
塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	8.5	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	7.1	8.9	7.1	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	59.3	58.9	58.6	58.8	59.2	58.6	59.2	59.6	59.2	60.1	59.0	55.3	60.1	55.3	58.8
蒸発残留物	500mg/l以下	162	148	191	182	156	165	173	178	162	162	170	153	191	148	167
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
pH	5.8以上8.6以下	6.62	6.57	6.59	6.58	6.62	6.69	6.60	6.67	6.66	6.57	6.65	6.80	6.80	6.57	6.64
臭気	異常でないこと	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微金気臭			微土臭
色度	5度以下	4.7	3.9	4.2	4.0	3.7	3.1	3.6	2.2	3.4	3.3	3.6	6.0	6.0	2.2	3.8
濁度	2度以下	2.12	1.72	1.77	1.99	1.67	1.31	1.70	0.77	1.85	1.52	1.75	2.66	2.66	0.77	1.74

令和6年度 流木浄水場水質検査結果(水質基準項目)

項 目	水質基準	浄 水 池 出 口														
採水月日		4月17日	5月8日	6月12日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月8日	2月6日	3月5日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		10時02分	9時33分	10時00分	9時59分	9時50分	9時58分	9時35分	9時30分	9時58分	9時30分	9時55分	9時50分			
気温		21.1	18.9	25.0	28.4	32.8	28.3	27.8	14.4	13.1	6.0	4.6	9.4	32.8	4.6	19.2
水温		19.1	19.2	19.7	20.0	20.2	20.1	20.1	18.9	18.2	17.0	16.8	18.6	20.2	16.8	19.0
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.39	0.39	0.38	0.41	0.38	0.40	0.40	0.42	0.41	0.38	0.40	0.13	0.42	0.13	0.37
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.10	0.06	0.07
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	18.7	18.7	18.7	18.7	18.9	18.7	18.8	19.7	18.9	19.2	18.8	20.1	20.1	18.7	19.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	11.3	11.3	11.3	11.2	11.3	10.9	11.7	11.8	11.8	11.3	11.6	10.3	11.8	10.3	11.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	60.4	59.7	59.3	60.6	59.3	59.2	59.2	60.7	59.2	60.7	59.2	56.6	60.7	56.6	59.5
蒸発残留物	500mg/l以下	162	153	183	172	153	166	170	173	158	154	168	153	183	153	164
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
pH	5.8以上8.6以下	6.68	6.68	6.72	6.64	6.69	6.79	6.69	6.77	6.87	6.71	6.87	6.94	6.94	6.64	6.75
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
濁度	2度以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.78	0.78	0.84	0.84	0.91	0.85	0.77	0.88	0.84	0.87	0.79	0.76	0.91	0.76	0.83