

定期水質検査結果

(令和 6 年 4 月)

給 水 栓			採水日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日
№	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003		0.0003未満			0.0003未満
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005		0.00005未満			0.00005未満
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.003
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.69	0.69	0.69	0.69
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満			
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満			
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.006未満			
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満			
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01			
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.003			
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満			
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2		0.02未満			0.02未満
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		12.9	13.0	12.8	12.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.6	0.6	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

- *1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)
 *2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)
 *3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)
 *4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 4 月)

送 水 ・ 配 水		採水日	4月16日	4月16日	4月16日
No	項 目	測定点 基準値	高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005			
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.76	0.76	0.78
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8			
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0			
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6			
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02			
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06	0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03			
25	ジブロモクロロメタン *1 (mg/L)	0.1	0.01未満	0.01未満	
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01			
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1	0.01未満	0.01未満	
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03			
29	ブロモジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモホルム *1 (mg/L)	0.09	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08			
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2			
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200			
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	13.6	13.6	13.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300			
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500			
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2			
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001			
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001			
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02			
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3			
47	p H 値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと			
49	臭 気	異常でないこと			
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.7	0.7	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2 ヶ月に 1 回 (年 6 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3 ヶ月に 1 回 (年 4 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12 ヶ月に 1 回 (年 1 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。 (水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に 1 回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 4 月)

配 水 池 (配水)		採水日	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン (mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.7	0.8	0.8	0.7
47	p H 値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 5 月)

給 水 栓			採水日	5月14日	5月14日	5月14日	5月14日
№	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			0.0003未満	0.0003未満	
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005			0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.76	0.77	0.78	0.72	
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満	0.006未満	0.006
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブロモクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブロモジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.003未満	0.005	0.007
30	ブロモホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2			0.02未満	0.02未満	
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007
38	塩化物イオン (mg/L)	200	15.4	15.5	15.4	14.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 5 月)

送 水 ・ 配 水		採水日	5月21日	5月21日	5月21日
No	項 目	測定点 基準値	高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005			
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.8	0.8	0.78
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8			
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0			
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6			
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02			
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03			
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01			
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03			
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.005
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08			
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2			
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200			
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	13.7	13.6	14.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300			
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500			
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2			
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001			
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001			
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02			
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3			
47	p H 値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと			
49	臭 気	異常でないこと			
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.7	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 5 月)

配 水 池 (配水)		採水日	5月21日	5月21日	5月21日	5月21日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン (mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.7	0.7	0.7	0.7
47	p H 値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 6 月)

給 水 栓			採水日	6月11日	6月11日	6月11日	6月11日
№	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003					
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02					
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.46	0.46	0.47	0.46
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8		0.08	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満			
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満			
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6		0.08	0.08	0.08	0.10
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.006			
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満			
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01		0.003	0.003	0.003	0.002
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.02			
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.006			
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満			
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0					
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2					
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0					
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200		12.7	12.7	12.7	12.5
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		13.6	13.6	13.5	13.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300		39.8	40.1	39.8	39.6
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500		90.	88.	91.	90.
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2		0.02未満			
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02		0.002未満			
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005		0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.8	0.9	0.7
47	pH値	5.8~8.6		7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.5	0.6	0.5	0.3

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 6 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	6月18日	6月18日	6月18日
No	項 目	測定点 基準値		高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.79	0.8	0.74
12	フッ素及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8		0.09	0.09	0.10
13	ホウ素及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0		0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸 *2 (mg/L)	0.6		0.08	0.08	0.07
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸 *2 (mg/L)	0.01		0.003	0.003	0.003
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.02	0.02	
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.005	0.006	
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08		0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2		0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物 *2 (mg/L)	200		15.2	15.3	15.3
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		15.4	15.6	15.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300		41.7	41.7	42.0
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500		93.	92.	95.
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2		0.02未満		
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02		0.002未満		
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005		0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	pH値	5.8～8.6		7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと				
50	色度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.7	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 6 月)

配 水 池 (配水)			採水日	6月18日	6月18日	6月18日	6月18日
No	項 目	測定点 基準値		南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10		0.75	0.74	0.73	0.63
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		15.5	15.5	15.4	15.0
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3					
47	p H 値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	異常でないこと					
49	臭 気	異常でないこと					
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.5	0.6	0.5	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 7 月)

給 水 栓			採水日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日
No	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003		0.0003未満			0.0003未満
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.45	0.45	0.44	0.4
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.009	0.009	0.014
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブロモクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.02	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブロモジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.007	0.007	0.008
30	ブロモホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2		0.02未満			0.02未満
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		11.8	11.7	11.5	11.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.7	0.8	0.7
47	pH値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.5	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.7	0.6	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 7 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	7月16日	7月16日	7月16日
No	項 目	測定点 基準値		高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003				
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02				
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.64	0.64	0.64
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8				
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002				0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05				0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04				0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02				0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01				0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01				0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01				0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6				
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02				
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06				0.009
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1				0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01				
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1				0.02
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03				0.007
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09				0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08				
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2				
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200				
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		10.9	10.9	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300				
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500				
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.8	0.8	0.7

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 7 月)

配 水 池 (配水)		採水日	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン (mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.8	0.7	0.7	0.7
47	p H 値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.7

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 8 月)

給 水 栓			採水日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日
№	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			0.0003未満	0.0003未満	
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.83	0.83	0.85	0.8
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満			
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満			
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.011			
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満			
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.03			
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.011			
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満			
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2			0.02未満	0.02未満	
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		17.5	17.3	17.5	17.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8～8.6		7.7	7.8	7.8	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.5	0.5	0.5	0.3

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 8 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	8月27日	8月27日	8月27日
No	項 目	測定点 基準値		高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003				
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02				
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.87	0.86	0.91
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8				
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6				
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02				
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.007	0.006	
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満	0.01未満	
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01				
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.02	0.02	
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.007	0.007	
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08				
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2				
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200				
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		15.9	15.8	16.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300				
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500				
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8～8.6		7.5	7.5	7.6
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.7	0.8	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 8 月)

配 水 池 (配水)		採水日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン (mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.8	0.8	0.8	0.8
47	p H 値	5.8~8.6	7.7	7.6	7.6	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.7

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 9 月)

給 水 栓		採水日	9月10日	9月10日	9月10日	9月10日
№	項 目	測定点 基準値	美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003				
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02				
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.87	0.87	0.88	0.8
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8	0.09	0.09	0.08	0.08
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6	0.08	0.08	0.08	0.08
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.010	0.009	0.016
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03	0.003	0.003	0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01	0.003	0.003	0.003	0.003
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.03	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.009	0.008	0.010
30	ブロモホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2				
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200	16.2	16.2	16.2	15.4
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	15.4	15.1	15.3	14.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300	37.6	37.3	37.1	35.7
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500	105.	96.	106.	100.
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2		0.02未満		
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02		0.002未満		
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005		0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.8	0.8	0.9	0.9
47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 9 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	9月17日	9月17日	9月17日
№	項 目		測定点	高安送水	高安配水	龍華配水
			基準値			
1	一般細菌	(集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0
2	大 腸 菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水 銀 及びその化合物	*3 (mg/L)	0.0005			
5	セレン 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ 素 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	*2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	*2 (mg/L)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.91	0.92	0.88
12	フッ素 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.8	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素 及びその化合物	*3 (mg/L)	1.0			
14	四塩化炭素	*1 (mg/L)	0.002			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	*1 (mg/L)	0.05			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	*1 (mg/L)	0.04			0.004未満
17	ジクロロメタン	*1 (mg/L)	0.02			0.002未満
18	テトラクロロエチレン	*1 (mg/L)	0.01			0.001未満
19	トリクロロエチレン	*1 (mg/L)	0.01			0.001未満
20	ベンゼン	*1 (mg/L)	0.01			0.001未満
21	塩 素 酸	*2 (mg/L)	0.6	0.08	0.08	0.09
22	クロロ酢酸	*2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	*1 (mg/L)	0.06			0.008
24	ジクロロ酢酸	*2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	*1 (mg/L)	0.1			0.01未満
26	臭 素 酸	*2 (mg/L)	0.01	0.004	0.004	0.004
27	総トリハロメタン	*1 (mg/L)	0.1			0.02
28	トリクロロ酢酸	*2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	*1 (mg/L)	0.03			0.008
30	ブromホルム	*1 (mg/L)	0.09			0.009未満
31	ホルムアルデヒド	*2 (mg/L)	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜 鉛 及びその化合物	*2 (mg/L)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	*2 (mg/L)	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄 及びその化合物	(mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物	*2 (mg/L)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム 及びその化合物	*2 (mg/L)	200	15.5	15.5	16.2
37	マンガン 及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	15.6	15.6	15.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*2 (mg/L)	300	37.6	38.1	38.1
40	蒸発残留物	*2 (mg/L)	500	119.	103.	118.
41	陰イオン界面活性剤	*3 (mg/L)	0.2		0.02未満	
42	ジェオスミン	*4 (mg/L)	0.00001			
43	2-メチルイソボルネオール	*4 (mg/L)	0.00001			
44	非イオン界面活性剤	*3 (mg/L)	0.02		0.002未満	
45	フェノール類	*3 (mg/L)	0.005		0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3			
47	p H 値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.5
48	味		異常でないこと			
49	臭 気		異常でないこと			
50	色 度	(度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	(度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.7	0.7	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2 ヶ月に 1 回 (年 6 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3 ヶ月に 1 回 (年 4 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12 ヶ月に 1 回 (年 1 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。 (水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に 1 回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 9 月)

配 水 池 (配水)		採水日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10	0.88	0.89	0.87	0.87
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	15.9	15.9	15.8	15.9
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.5	7.7
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.5	0.7	0.5	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 10 月)

給 水 栓		採水日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日
No	項 目	測定点 基準値	美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003	0.0003未満			0.0003未満
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01	0.001未満			0.001未満
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01	0.001未満			0.001未満
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01	0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02	0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	1.04	1.04	1.03	1.
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8				
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04	0.004未満			
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02	0.002未満			
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満			
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満			
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満			
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6				
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02				
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06	0.007			
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1	0.01未満			
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01				
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1	0.02			
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03	0.008			
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09	0.009未満			
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08				
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0	0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2	0.02未満			0.02未満
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0	0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200				16.4
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン (mg/L)	200	16.6	16.5	16.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300				
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500				
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.8	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.2	7.3	7.3	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.4	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

- *1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)
 *2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)
 *3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)
 *4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 10 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	10月15日	10月15日	10月15日
No	項 目	測定点 基準値		高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003				
4	水銀及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
6	鉛及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
7	ヒ素及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02				
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		1.02	1.02	1.02
12	フッ素及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8				
13	ホウ素及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸 *2 (mg/L)	0.6				
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02				
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸 *2 (mg/L)	0.01				
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.02	0.02	
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.006	0.005	
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08				
32	亜鉛及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2				
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
36	ナトリウム及びその化合物 *2 (mg/L)	200				
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		17.0	16.9	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300				
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500				
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.3
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと				
50	色度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.7	0.7	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 10 月)

配 水 池 (配水)			採水日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日
No	項 目	測定点 基準値		南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌	*2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌	*2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン	(mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3	0.8	0.8	0.8	0.8
47	p H 値		5.8~8.6	7.3	7.3	7.3	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	(度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度	(度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.8

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 11 月)

給 水 栓			採水日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日
No	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			0.0003未満	0.0003未満	
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	1.15	1.14	1.14	1.13	
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満	0.006未満	0.006
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブロモクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01	0.01	0.02	
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブロモジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.003	0.004	0.006	
30	ブロモホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2			0.02未満	0.02未満	
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			0.1未満	0.1未満	
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン (mg/L)	200	16.1	16.0	15.7	15.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.9	0.9	0.9	0.9	
47	pH値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.2	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.5	

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 11 月)

送 水 ・ 配 水		採水日	11月19日	11月19日	11月19日
No	項 目	測定点 基準値	高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005			
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	1.14	1.14	1.07
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8			
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0			
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6			
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02			
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03			
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01			
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03			
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.004
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08			
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2			
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0			
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200			
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	16.6	16.5	16.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300			
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500			
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2			
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001			
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001			
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02			
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3			
47	p H 値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと			
49	臭 気	異常でないこと			
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.8	0.7	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 11 月)

配 水 池 (配水)			採水日	11月19日	11月19日	11月19日	11月19日
No	項 目	測定点 基準値		南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌	*2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌	*2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物	*2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン	(mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3	0.7	0.7	0.7	0.7
47	p H 値		5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	(度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	(度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.7	0.6	0.6	0.7

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 12 月)

給 水 栓			採水日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
№	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003					
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02					
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		1.03	1.03	1.03	1.01
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8		0.09	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満			
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満			
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満			
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.006未満			
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満			
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01		0.002	0.002	0.002	0.002
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満			
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.003未満			
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満			
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0					
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2					
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0					
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200		14.3	14.3	14.3	14.2
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		16.6	16.6	16.5	16.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300		43.9	44.5	43.9	43.9
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500		90.	96.	100.	98.
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.9	0.9	0.9	0.7
47	pH値	5.8~8.6		7.3	7.3	7.3	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.5	0.5	0.5	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 12 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	12月10日	12月10日	12月10日
№	項 目		測定点	高安送水	高安配水	龍華配水
			基準値			
1	一般細菌	(集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	*2 (mg/L)	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	*3 (mg/L)	0.0005			
5	セレン及びその化合物	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	*2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	*2 (mg/L)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	1.05	1.06	1.04
12	フッ素及びその化合物	*2 (mg/L)	0.8	0.10	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	*3 (mg/L)	1.0			
14	四塩化炭素	*1 (mg/L)	0.002	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	*1 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	*1 (mg/L)	0.04	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	*1 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	*1 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	*1 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	*1 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	*2 (mg/L)	0.6	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	*2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	*1 (mg/L)	0.06	0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸	*2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	*1 (mg/L)	0.1	0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸	*2 (mg/L)	0.01	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタン	*1 (mg/L)	0.1	0.01未満	0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	*2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	*1 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	
30	ブromホルム	*1 (mg/L)	0.09	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド	*2 (mg/L)	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	*2 (mg/L)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	*2 (mg/L)	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	*2 (mg/L)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	*2 (mg/L)	200	14.0	14.1	14.7
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	16.2	16.2	16.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*2 (mg/L)	300	44.3	44.5	44.0
40	蒸発残留物	*2 (mg/L)	500	96.	91.	99.
41	陰イオン界面活性剤	*3 (mg/L)	0.2			0.02未満
42	ジェオスミン	*4 (mg/L)	0.00001			
43	2-メチルイソボルネオール	*4 (mg/L)	0.00001			
44	非イオン界面活性剤	*3 (mg/L)	0.02			0.002未満
45	フェノール類	*3 (mg/L)	0.005			0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3			
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3
48	味		異常でないこと			
49	臭気		異常でないこと			
50	色度	(度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	(度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 6 年 12 月)

配 水 池 (配水)		採水日	12月10日	12月10日	12月10日	12月10日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10	1.06	1.04	1.04	1.05
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	16.7	16.5	16.7	16.9
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.4
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.7

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 1 月)

給 水 栓			採水日	1月14日	1月14日	1月14日	1月14日
No	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003		0.0003未満			0.0003未満
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.003
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01		0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.93	0.93	0.94	0.98
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブロモクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブロモジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.003未満	0.003未満	0.004
30	ブロモホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2		0.02未満			0.02未満
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		16.8	16.7	16.8	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6		7.2	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.5	0.5	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 1 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	1月21日	1月21日	1月21日
No	項 目	測定点 基準値		高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003				
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02				
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		0.99	0.99	0.96
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8				
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002				0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05				0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04				0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02				0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01				0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01				0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01				0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6				
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02				
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06				0.006未満
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1				0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01				
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1				0.01未満
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03				0.003未満
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09				0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08				
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2				
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200				
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		17.1	17.0	17.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300				
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500				
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8～8.6		7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.6	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 1 月)

配 水 池 (配水)		採水日	1月21日	1月21日	1月21日	1月21日
No	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下				
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10				
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3				
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05				
38	塩化物イオン (mg/L)	200				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	0.9	0.9	0.8	0.8
47	p H 値	5.8~8.6	7.2	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 2 月)

給 水 栓			採水日	2月4日	2月4日	2月4日	2月4日
No	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003			0.0003未満	0.0003未満	
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	0.98	0.97	0.98	0.95	
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8					
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04	0.004未満				
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満				
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満				
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01	0.001未満				
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6					
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02					
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06	0.006未満				
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1	0.01未満				
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01					
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1	0.01未満				
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03					
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03	0.003未満				
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09	0.009未満				
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08					
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2		0.02未満	0.02未満		
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0		0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200					
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	18.0	17.9	17.9	17.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300					
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500					
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2					
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02					
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3	1.0	0.9	0.9	0.9	
47	pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.5	0.6	0.5	

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 2 月)

送 水 ・ 配 水			採水日	2月18日	2月18日	2月18日
No	項 目	測定点 基準値		高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003				
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005				
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01				
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02				
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		1.02	1.02	1.04
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8				
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0				
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002		0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6				
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02				
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06		0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満	0.01未満	
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01				
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1		0.01未満	0.01未満	
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03				
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09		0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08				
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2				
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0				
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200				
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		17.8	17.6	18.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300				
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500				
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001				
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001				
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8 ~ 8.6		7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.6	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2 ヶ月に 1 回 (年 6 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3 ヶ月に 1 回 (年 4 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12 ヶ月に 1 回 (年 1 回) 測定。 (水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。 (水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に 1 回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 2 月)

配 水 池 (配水)			採水日	2月18日	2月18日	2月18日	2月18日
No	項 目	測定点 基準値		南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下					
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10					
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3					
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05					
38	塩化物イオン (mg/L)	200					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.8	0.8	0.8
47	p H 値	5.8~8.6		7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.6	0.5	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 3 月)

給 水 栓			採水日	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日
№	項 目	測定点 基準値		美 園	若 林	竹 淵	神 立
1	一般細菌 (集落/mL)	100集落/mL以下		0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003					
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005					
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01					
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02					
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10		1.01	1.01	1.01	1.
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8		0.09	0.08未満	0.08	0.08
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0					
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01		0.002	0.002	0.002	0.001
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満	0.01未満	0.01
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.003未満	0.003未満	0.003
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0					
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2					
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0					
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200		14.9	14.8	15.0	15.3
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200		17.2	17.2	17.3	17.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300		44.1	44.1	43.7	44.4
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500		85.	96.	97.	102.
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2				0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.00001					
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.00001					
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02				0.002未満	0.002未満
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005				0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3		0.8	0.7	0.8	0.9
47	pH値	5.8～8.6		7.2	7.3	7.3	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
51	濁 度 (度)	2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0.6	0.5	0.5	0.5

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

*1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)

*3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)

*4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 3 月)

送 水 ・ 配 水		採水日	3月11日	3月11日	3月11日
No.	項 目	測定点 基準値	高安送水	高安配水	龍華配水
1	一般細菌 (集落/ mL)	100集落/mL以下	0	0	0
2	大 腸 菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水 銀 及びその化合物 *3 (mg/L)	0.0005			
5	セレン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ 素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物 *2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン *2 (mg/L)	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10	1.03	1.03	1.02
12	フッ素 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.8	0.09	0.08	0.08
13	ホウ素 及びその化合物 *3 (mg/L)	1.0			
14	四塩化炭素 *1 (mg/L)	0.002			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン *1 (mg/L)	0.05			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン *1 (mg/L)	0.04			0.004未満
17	ジクロロメタン *1 (mg/L)	0.02			0.002未満
18	テトラクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
19	トリクロロエチレン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
20	ベンゼン *1 (mg/L)	0.01			0.001未満
21	塩 素 酸 *2 (mg/L)	0.6	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム *1 (mg/L)	0.06			0.006未満
24	ジクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満
26	臭 素 酸 *2 (mg/L)	0.01	0.002	0.002	0.001
27	総トリハロメタン *1 (mg/L)	0.1			0.01未満
28	トリクロロ酢酸 *2 (mg/L)	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン *1 (mg/L)	0.03			0.003未満
30	ブromホルム *1 (mg/L)	0.09			0.009未満
31	ホルムアルデヒド *2 (mg/L)	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜 鉛 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物 *2 (mg/L)	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄 及びその化合物 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅 及びその化合物 *2 (mg/L)	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム 及びその化合物 *2 (mg/L)	200	13.7	13.6	14.0
37	マンガン 及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	17.0	17.0	17.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) *2 (mg/L)	300	42.0	41.7	42.0
40	蒸発残留物 *2 (mg/L)	500	99.	93.	99.
41	陰イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.2			
42	ジェオスミン *4 (mg/L)	0.0001			
43	2-メチルイソボルネオール *4 (mg/L)	0.0001			
44	非イオン界面活性剤 *3 (mg/L)	0.02			
45	フェノール類 *3 (mg/L)	0.005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3			
47	p H値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと			
49	臭 気	異常でないこと			
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.7	0.6

各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。

- *1 2ヶ月に1回(年6回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)
- *2 3ヶ月に1回(年4回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ)
- *3 12ヶ月に1回(年1回)測定。(水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書)
- *4 測定を省略。(水道法施行規則 第15条第1項第4号) ただし、藻類の発生時期に1回測定。

定期水質検査結果

(令和 7 年 3 月)

配 水 池（配水）		採水日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日
No.	項 目	測定点 基準値	南部低区 配水池	北部低区 配水池	高 区 配水池	神 立 配水池
1	一般細菌 *2 (集落/mL)	100集落/mL以下	0	0	0	0
2	大 腸 菌 *2	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 *2 (mg/L)	10	1.01	1.01	1.02	1.06
34	鉄 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
37	マンガン 及びその化合物 *2 (mg/L)	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン (mg/L)	200	17.2	17.2	17.3	17.9
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3				
47	p H 値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4	7.4
48	味	異常でないこと				
49	臭 気	異常でないこと				
50	色 度 (度)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁 度 (度)	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6

- 各項目の検査は、大阪広域水道企業団の市町村水道水質共同検査にて実施。
- *1 2ヶ月に1回（年6回）測定。（水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ）
 - *2 3ヶ月に1回（年4回）測定。（水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ）
 - *3 12ヶ月に1回（年1回）測定。（水道法施行規則 第15条第1項第3号ハ ただし書）
 - *4 測定を省略。（水道法施行規則 第15条第1項第4号） ただし、藻類の発生時期に1回測定。