

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:65)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月7日 10時40分 検体種別 浄水場出口  
採水地点名 日野浄水場浄水 天 候 曇  
気 温 22.5℃ 水 温 15.8℃ 遊離残留塩素 1.0mg/L 残留塩素 1.0mg/L

| 水質基準項目                             | 基準値       | 検査結果       |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                               | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                            | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                            | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01以下    |            |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                           | 0.02以下    |            |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01以下    |            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10以下      | 0.36       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                         | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                              | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05以下    |            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                            | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                          | 0.01以下    |            |
| ヘルフルオロオクタンルホン酸及びヘルフルオロオクタン酸        | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                               | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                                | 0.6以下     |            |
| クロロ酢酸                              | 0.02以下    |            |
| クロロホルム                             | 0.06以下    |            |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03以下    |            |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1以下     |            |
| 臭素酸                                | 0.01以下    |            |
| 総トリハロメタン                           | 0.1以下     |            |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03以下    |            |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03以下    |            |
| ブロモホルム                             | 0.09以下    |            |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08以下    |            |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1以下       |            |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2以下     |            |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                           | 1以下       |            |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                             | 200以下     | 6.7        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300以下     |            |
| 蒸発残留物                              | 500以下     |            |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                             | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02以下    |            |
| フェノール類                             | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3以下       | 0.7        |
| pH値                                | 5.8～8.6   | 7.3        |
| 味                                  | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                 | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                 | 2以下       | 0.1未満      |

|            |   |
|------------|---|
| 水質基準への適合※※ | 適 |
|------------|---|

| 水質管理目標設定項目             | 目標値       | 検査結果 |
|------------------------|-----------|------|
| アンチモン及びその化合物           | 0.02以下    |      |
| ウラン及びその化合物             | 0.002以下 ※ |      |
| ニッケル及びその化合物            | 0.02以下    |      |
| 1,2-ジクロロエタン            | 0.004以下   |      |
| トルエン                   | 0.4以下     |      |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)       | 0.08以下    |      |
| ジクロロアセトニトリル            | 0.01以下 ※  |      |
| 抱水クロラール                | 0.02以下 ※  |      |
| 遊離炭酸                   | 20以下      |      |
| 1,1,1-トリクロロエタン         | 0.3以下     |      |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |      |
| 過マンガン酸カリウム消費量          | 3以下       |      |
| 臭気強度(TON)              | 3以下       |      |
| 腐食性(ランゲリア指数)           | -1～0      |      |
| 従属栄養細菌                 | 2000以下 ※  |      |
| 1,1-ジクロロエチレン           | 0.1以下     |      |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 6.9  |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  |      |
| 酸度                     |      |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS             | 検査結果 |
|---------------------|------|
| ヘルフルオロブタンルホン酸       |      |
| ヘルフルオロヘキサフルボン酸      |      |
| ヘルフルオロブタン酸          |      |
| ヘルフルオロペンタン酸         |      |
| ヘルフルオロヘキサン酸         |      |
| ヘルフルオロヘプタン酸         |      |
| ヘルフルオロノナン酸          |      |
| ヘキサフルオロピレンオキシドダイマー酸 |      |

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る  
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10  
検査責任者 内橋 孝行

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

# 水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:23)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月14日 10時30分

検体種別 給水栓

|       |     |
|-------|-----|
| 採水地点名 | 甘南備 |
|-------|-----|

| 天 候 | 晴 |
|-----|---|
|-----|---|

気 温            32.0℃            水 温            24.0℃

|        |         |      |         |
|--------|---------|------|---------|
| 遊離残留塩素 | 0.5mg/L | 残留塩素 | 0.5mg/L |
|--------|---------|------|---------|

| 水質基準項目                            | 基準値       | 検査結果       |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                              | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                           | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                           | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                        | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01以下    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                          | 0.02以下    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10以下      | 0.39       |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                        | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                             | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05以下    |            |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                           | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸      | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                              | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                               | 0.6以下     | 0.06       |
| クロロ酢酸                             | 0.02以下    | 0.002未満    |
| クロロホルム                            | 0.06以下    | 0.021      |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03以下    | 0.003      |
| ジブromクロロメタン                       | 0.1以下     | 0.01未満     |
| 臭素酸                               | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン                          | 0.1以下     | 0.03       |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03以下    | 0.012      |
| ブromジクロロメタン                       | 0.03以下    | 0.004      |
| ブromホルム                           | 0.09以下    | 0.009未満    |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08以下    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1以下       | 0.1未満      |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2以下     | 0.01       |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                          | 1以下       | 0.1未満      |
| ナトリウム及びその化合物                      | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                            | 200以下     | 7.7        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300以下     | 20.8       |
| 蒸発残留物                             | 500以下     | 41         |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                            | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02以下    |            |
| フェノール類                            | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3以下       | 0.7        |
| pH値                               | 5.8～8.6   | 7.2        |
| 味                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                | 2以下       | 0.1未満      |

| 水質管理目標設定項目           | 目標値       | 検査結果    |
|----------------------|-----------|---------|
| アンチモン及びその化合物         | 0.02以下    |         |
| ウラン及びその化合物           | 0.002以下 ※ |         |
| ニッケル及びその化合物          | 0.02以下    | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン          | 0.004以下   |         |
| トルエン                 | 0.4以下     |         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     | 0.08以下    |         |
| ジクロロアセトニトリル          | 0.01以下 ※  | 0.001未満 |
| 抱水クロラル               | 0.02以下 ※  | 0.004   |
| 遊離炭酸                 | 20以下      | 2.1     |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | 0.3以下     |         |
| メチルtertブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |         |
| 過マンガン酸カリウム消費量        | 3以下       | 1.2     |
| 臭気強度(TON)            | 3以下       | 1未満     |
| 腐食性(ランゲリア指数)         | -1~0      | -2.2    |
| 従属栄養細菌               | 2000以下 ※  | 0       |
| 1,1-ジクロロエチレン         | 0.1以下     |         |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 8.1  |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  | 15.5 |
| 酸度                     | 2.4  |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS              | 検査結果 |
|----------------------|------|
| ペルフルオロブタンスルホン酸       |      |
| ペルフルオロヘキサスルホン酸       |      |
| ペルフルオロブタン酸           |      |
| ペルフルオロペンタン酸          |      |
| ペルフルオロヘキサン酸          |      |
| ペルフルオロヘプタン酸          |      |
| ペルフルオロノナン酸           |      |
| ヘキサフルオロロピレンオキシドダイマー酸 |      |

※：暫定値 ※※：ただし、検査した項目に限る  
単位：mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定性)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

**備考**

**水質基準への適合※※**

**適**

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:24)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月14日 8時05分 検体種別 給水栓  
採水地点名 梅の里 天 候 曇  
気 温 24.0℃ 水 温 26.0℃ 遊離残留塩素 0.5mg/L 残留塩素 0.5mg/L

| 水質基準項目                             | 基準値       | 検査結果       |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                               | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                            | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                            | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01以下    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                           | 0.02以下    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10以下      | 0.56       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                         | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                              | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05以下    |            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                            | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                          | 0.01以下    |            |
| ヘルフオルオクタンスルホン酸及びヘルフオルオクタン酸         | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                               | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                                | 0.6以下     | 0.07       |
| クロロ酢酸                              | 0.02以下    | 0.002未満    |
| クロロホルム                             | 0.06以下    | 0.011      |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03以下    | 0.003未満    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1以下     | 0.01未満     |
| 臭素酸                                | 0.01以下    | 0.001      |
| 総トリハロメタン                           | 0.1以下     | 0.02       |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03以下    | 0.006      |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03以下    | 0.005      |
| ブロモホルム                             | 0.09以下    | 0.009未満    |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08以下    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1以下       | 0.1未満      |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2以下     | 0.01       |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                           | 1以下       | 0.1未満      |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                             | 200以下     | 10.5       |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300以下     | 32.1       |
| 蒸発残留物                              | 500以下     | 52         |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                             | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02以下    |            |
| フェノール類                             | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3以下       | 0.7        |
| pH値                                | 5.8～8.6   | 7.3        |
| 味                                  | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                 | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                 | 2以下       | 0.1未満      |

|            |   |
|------------|---|
| 水質基準への適合※※ | 適 |
|------------|---|

| 水質管理目標設定項目           | 目標値       | 検査結果    |
|----------------------|-----------|---------|
| アンチモン及びその化合物         | 0.02以下    |         |
| ウラン及びその化合物           | 0.002以下 ※ |         |
| ニッケル及びその化合物          | 0.02以下    | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン          | 0.004以下   |         |
| トルエン                 | 0.4以下     |         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     | 0.08以下    |         |
| ジクロロアセトニトリル          | 0.01以下 ※  | 0.001未満 |
| 抱水クロラール              | 0.02以下 ※  | 0.002   |
| 遊離炭酸                 | 20以下      | 2.0     |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | 0.3以下     |         |
| メチルtertブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |         |
| 過マンガン酸カリウム消費量        | 3以下       | 1.3     |
| 臭気強度(TON)            | 3以下       | 1未満     |
| 腐食性(ランゲリア指数)         | -1～0      | -1.7    |
| 従属栄養細菌               | 2000以下 ※  | 0       |
| 1,1-ジクロロエチレン         | 0.1以下     |         |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 12.0 |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  | 22.6 |
| 酸度                     | 2.3  |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS              | 検査結果 |
|----------------------|------|
| ヘルフオルオプタンスルホン酸       |      |
| ヘルフオルオヘキサンスルホン酸      |      |
| ヘルフオルオブタン酸           |      |
| ヘルフオルオペンタン酸          |      |
| ヘルフオルオヘキサン酸          |      |
| ヘルフオルオヘプタン酸          |      |
| ヘルフオルオノナン酸           |      |
| ヘキサフルオロプロピレノキジタマイマー酸 |      |

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る  
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10  
検査責任者 内橋 孝行

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:25)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日  
令和8年7月14日  
9時45分

採水地点名  
企業団水楠風台分岐

検体種別  
天 候  
晴

企水受水

気 温  
28.0℃

水 温  
27.0℃

遊離残留塩素  
1.0mg/L

残留塩素  
1.0mg/L

| 水質基準項目                            | 基準値       | 検査結果      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 一般細菌                              | 100以下     |           |
| 大腸菌(定性)                           | 検出されないこと  |           |
| 大腸菌(定量)                           | —         |           |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003以下   | 0.0003未満  |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005以下  | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物                        | 0.01以下    | 0.001未満   |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01以下    |           |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01以下    | 0.001未満   |
| 六価クロム化合物                          | 0.02以下    |           |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04以下    | 0.004未満   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01以下    |           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10以下      |           |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8以下     | 0.09      |
| ホウ素及びその化合物                        | 1以下       | 0.1未満     |
| 四塩化炭素                             | 0.002以下   | 0.0002未満  |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05以下    | 0.005未満   |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    | 0.004未満   |
| ジクロロメタン                           | 0.02以下    | 0.002未満   |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01以下    | 0.001未満   |
| トリクロロエチレン                         | 0.01以下    | 0.001未満   |
| ヘルフルオロオクタンルホン酸及びヘルフルオロオクタン酸       | 0.00005以下 |           |
| ベンゼン                              | 0.01以下    | 0.001未満   |
| 塩素酸                               | 0.6以下     |           |
| クロロ酢酸                             | 0.02以下    |           |
| クロロホルム                            | 0.06以下    |           |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03以下    |           |
| ジブロモクロロメタン                        | 0.1以下     |           |
| 臭素酸                               | 0.01以下    |           |
| 総トリハロメタン                          | 0.1以下     |           |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03以下    |           |
| ブロモジクロロメタン                        | 0.03以下    |           |
| ブロモホルム                            | 0.09以下    |           |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08以下    |           |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1以下       |           |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2以下     |           |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3以下     |           |
| 銅及びその化合物                          | 1以下       |           |
| ナトリウム及びその化合物                      | 200以下     | 11.7      |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05以下    |           |
| 塩化物イオン                            | 200以下     |           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300以下     | 37.7      |
| 蒸発残留物                             | 500以下     | 80        |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2以下     | 0.02未満    |
| ジェオスミン                            | 0.00001以下 |           |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001以下 |           |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02以下    | 0.002未満   |
| フェノール類                            | 0.005以下   | 0.0005未満  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3以下       |           |
| pH値                               | 5.8～8.6   |           |
| 味                                 | 異常でないこと   |           |
| 臭気                                | 異常でないこと   |           |
| 色度                                | 5以下       |           |
| 濁度                                | 2以下       |           |

|            |   |
|------------|---|
| 水質基準への適合※※ | 適 |
|------------|---|

| 水質管理目標設定項目             | 目標値       | 検査結果     |
|------------------------|-----------|----------|
| アンチモン及びその化合物           | 0.02以下    | 0.002未満  |
| ウラン及びその化合物             | 0.002以下 ※ | 0.0002未満 |
| ニッケル及びその化合物            | 0.02以下    |          |
| 1,2-ジクロロエタン            | 0.004以下   | 0.0004未満 |
| トルエン                   | 0.4以下     | 0.04未満   |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)       | 0.08以下    | 0.008未満  |
| ジクロロアセトニトリル            | 0.01以下 ※  |          |
| 抱水クロラール                | 0.02以下 ※  |          |
| 遊離炭酸                   | 20以下      |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン         | 0.3以下     | 0.03未満   |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    | 0.002未満  |
| 過マンガン酸カリウム消費量          | 3以下       |          |
| 臭気強度(TON)              | 3以下       |          |
| 腐食性(ランゲリア指数)           | -1～0      |          |
| 従属栄養細菌                 | 2000以下 ※  |          |
| 1,1-ジクロロエチレン           | 0.1以下     | 0.01未満   |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  |      |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  |      |
| 酸度                     |      |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS              | 検査結果 |
|----------------------|------|
| ヘルフルオロブタンルホン酸        |      |
| ヘルフルオロヘキサルホン酸        |      |
| ヘルフルオロブタン酸           |      |
| ヘルフルオロペンタン酸          |      |
| ヘルフルオロヘキサン酸          |      |
| ヘルフルオロヘプタン酸          |      |
| ヘルフルオロノナン酸           |      |
| ヘキサフルオロプロピレノキジタマイマー酸 |      |

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る  
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10  
検査責任者 内橋 孝行

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:26)について試験した結果は、下記のとおりです。

|       |           |       |       |        |         |      |         |
|-------|-----------|-------|-------|--------|---------|------|---------|
| 採水年月日 | 令和8年7月14日 | 9時00分 | 検体種別  | 給水栓    |         |      |         |
| 採水地点名 | 北大伴       |       | 天 候   | 曇      |         |      |         |
| 気 温   | 28.0℃     | 水 温   | 30.0℃ | 遊離残留塩素 | 0.6mg/L | 残留塩素 | 0.6mg/L |

| 水質基準項目                             | 基準値       | 検査結果       |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                               | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                            | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                            | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01以下    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                           | 0.02以下    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10以下      | 0.67       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                         | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                              | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05以下    |            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                            | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                          | 0.01以下    |            |
| ヘルフルオロオクタンルホン酸及びヘルフルオロオクタン酸        | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                               | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                                | 0.6以下     | 0.08       |
| クロロ酢酸                              | 0.02以下    | 0.002未満    |
| クロロホルム                             | 0.06以下    | 0.008      |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03以下    | 0.003未満    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1以下     | 0.01未満     |
| 臭素酸                                | 0.01以下    | 0.002      |
| 総トリハロメタン                           | 0.1以下     | 0.02       |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03以下    | 0.004      |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03以下    | 0.005      |
| ブロモホルム                             | 0.09以下    | 0.009未満    |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08以下    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1以下       | 0.1未満      |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2以下     | 0.02       |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                           | 1以下       | 0.1未満      |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                             | 200以下     | 11.1       |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300以下     | 34.1       |
| 蒸発残留物                              | 500以下     | 69         |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                             | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02以下    |            |
| フェノール類                             | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3以下       | 0.7        |
| pH値                                | 5.8～8.6   | 7.4        |
| 味                                  | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                 | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                 | 2以下       | 0.1未満      |

|            |   |
|------------|---|
| 水質基準への適合※※ | 適 |
|------------|---|

| 水質管理目標設定項目             | 目標値       | 検査結果    |
|------------------------|-----------|---------|
| アンチモン及びその化合物           | 0.02以下    |         |
| ウラン及びその化合物             | 0.002以下 ※ |         |
| ニッケル及びその化合物            | 0.02以下    | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン            | 0.004以下   |         |
| トルエン                   | 0.4以下     |         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)       | 0.08以下    |         |
| ジクロロアセトニトリル            | 0.01以下 ※  | 0.001未満 |
| 抱水クロラール                | 0.02以下 ※  | 0.003   |
| 遊離炭酸                   | 20以下      | 1.8     |
| 1,1,1-トリクロロエタン         | 0.3以下     |         |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |         |
| 過マンガン酸カリウム消費量          | 3以下       | 1.4     |
| 臭気強度(TON)              | 3以下       | 1未満     |
| 腐食性(ランゲリア指数)           | -1～0      | -1.5    |
| 従属栄養細菌                 | 2000以下 ※  | 1       |
| 1,1-ジクロロエチレン           | 0.1以下     |         |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 13.0 |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  | 25.8 |
| 酸度                     | 2.1  |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS               | 検査結果 |
|-----------------------|------|
| ヘルフルオロブタンルホン酸         |      |
| ヘルフルオロヘキサシルホン酸        |      |
| ヘルフルオロブタン酸            |      |
| ヘルフルオロペンタン酸           |      |
| ヘルフルオロヘキサン酸           |      |
| ヘルフルオロヘプタン酸           |      |
| ヘルフルオロノナン酸            |      |
| ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸 |      |

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る  
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10  
検査責任者 内橋 孝行

備考  
一般細菌の採水日は7/15です。

# 水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:27)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月28日 7時55分

検体種別 給水栓

採水地点名 新青葉丘町

|   |   |
|---|---|
| 天 | 雲 |
|---|---|

気 温            29.0℃            水 温            29.0℃

遊離残留塩素 0.8mg/L

残留塩素 0.8mg/L

| 水質基準項目                            | 基準値       | 検査結果       |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                              | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                           | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                           | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                        | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01以下    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                          | 0.02以下    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10以下      | 0.32       |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                        | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                             | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05以下    |            |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                           | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸      | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                              | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                               | 0.6以下     | 0.06       |
| クロロ酢酸                             | 0.02以下    | 0.002未満    |
| クロロホルム                            | 0.06以下    | 0.021      |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03以下    | 0.008      |
| ジブromクロロメタン                       | 0.1以下     | 0.01未満     |
| 臭素酸                               | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン                          | 0.1以下     | 0.03       |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03以下    | 0.014      |
| ブromジクロロメタン                       | 0.03以下    | 0.004      |
| ブromホルム                           | 0.09以下    | 0.009未満    |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08以下    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1以下       | 0.1未満      |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2以下     | 0.02       |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                          | 1以下       | 0.1未満      |
| ナトリウム及びその化合物                      | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                            | 200以下     | 7.0        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300以下     | 20.2       |
| 蒸発残留物                             | 500以下     | 49         |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                            | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02以下    |            |
| フェノール類                            | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3以下       | 0.8        |
| pH値                               | 5.8～8.6   | 7.2        |
| 味                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                | 2以下       | 0.1未満      |

| 水質管理目標設定項目           | 目標値       | 検査結果    |
|----------------------|-----------|---------|
| アンチモン及びその化合物         | 0.02以下    |         |
| ウラン及びその化合物           | 0.002以下 ※ |         |
| ニッケル及びその化合物          | 0.02以下    | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン          | 0.004以下   |         |
| トルエン                 | 0.4以下     |         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     | 0.08以下    |         |
| ジクロロアセトニトリル          | 0.01以下 ※  | 0.001未満 |
| 抱水クロラル               | 0.02以下 ※  | 0.004   |
| 遊離炭酸                 | 20以下      | 3.7     |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | 0.3以下     |         |
| メチルtertブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |         |
| 過マンガン酸カリウム消費量        | 3以下       | 0.9     |
| 臭気強度(TON)            | 3以下       | 1未満     |
| 腐食性(ランゲリア指数)         | -1~0      | -2.2    |
| 従属栄養細菌               | 2000以下 ※  | 0       |
| 1,1-ジクロロエチレン         | 0.1以下     |         |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 7.6  |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  | 14.1 |
| 酸度                     | 4.2  |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS              | 検査結果       |
|----------------------|------------|
| ペルフルオロブタンスルホン酸       | 0.000001未満 |
| ペルフルオロヘキサンスルホン酸      | 0.000001未満 |
| ペルフルオロブタン酸           | 0.000008   |
| ペルフルオロペンタン酸          | 0.000001未満 |
| ペルフルオロヘキサン酸          | 0.000001   |
| ペルフルオロヘプタン酸          | 0.000001   |
| ペルフルオロノナン酸           | 0.000001未満 |
| ヘキサフルオロロビレンオキシトダイマー酸 | 0.000001未満 |

※：暫定値                      ※※：ただし、検査した項目に限る  
単位：mg/L(ただし、一般細菌・従属芽生細菌は集落/mL、嫌  
気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/集落/mL、色  
度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位  
なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

備考

**水質基準への適合※※**

**適**

水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:28)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月28日 8時35分 検体種別 給水栓  
採水地点名 加太 天 候 晴  
気 温 29.0℃ 水 温 29.0℃ 遊離残留塩素 0.8mg/L 残留塩素 0.8mg/L

| 水質基準項目                             | 基準値       | 検査結果       |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                               | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                            | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                            | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01以下    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                           | 0.02以下    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10以下      | 0.37       |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                         | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                              | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05以下    |            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                            | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                          | 0.01以下    |            |
| ヘルフオルオクタンスルホン酸及びヘルフオルオクタン酸         | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                               | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                                | 0.6以下     | 0.07       |
| クロロ酢酸                              | 0.02以下    | 0.002未満    |
| クロロホルム                             | 0.06以下    | 0.017      |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03以下    | 0.008      |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1以下     | 0.01未満     |
| 臭素酸                                | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン                           | 0.1以下     | 0.02       |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03以下    | 0.012      |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03以下    | 0.004      |
| ブロモホルム                             | 0.09以下    | 0.009未満    |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08以下    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1以下       | 0.1未満      |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2以下     | 0.02       |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                           | 1以下       | 0.1未満      |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                             | 200以下     | 8.1        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300以下     | 22.3       |
| 蒸発残留物                              | 500以下     | 52         |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                             | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02以下    |            |
| フェノール類                             | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3以下       | 0.8        |
| pH値                                | 5.8～8.6   | 7.1        |
| 味                                  | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                 | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                 | 2以下       | 0.1未満      |

|            |   |
|------------|---|
| 水質基準への適合※※ | 適 |
|------------|---|

| 水質管理目標設定項目             | 目標値       | 検査結果    |
|------------------------|-----------|---------|
| アンチモン及びその化合物           | 0.02以下    |         |
| ウラン及びその化合物             | 0.002以下 ※ |         |
| ニッケル及びその化合物            | 0.02以下    | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン            | 0.004以下   |         |
| トルエン                   | 0.4以下     |         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)       | 0.08以下    |         |
| ジクロロアセトニトリル            | 0.01以下 ※  | 0.001未満 |
| 抱水クロラール                | 0.02以下 ※  | 0.004   |
| 遊離炭酸                   | 20以下      | 4.0     |
| 1,1,1-トリクロロエタン         | 0.3以下     |         |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |         |
| 過マンガン酸カリウム消費量          | 3以下       | 0.9     |
| 臭気強度(TON)              | 3以下       | 1未満     |
| 腐食性(ランゲリア指数)           | -1～0      | -2.1    |
| 従属栄養細菌                 | 2000以下 ※  | 0       |
| 1,1-ジクロロエチレン           | 0.1以下     |         |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 8.9  |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  | 16.0 |
| 酸度                     | 4.5  |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS               | 検査結果 |
|-----------------------|------|
| ヘルフオルオブタンスルホン酸        |      |
| ヘルフオルオヘキサンスルホン酸       |      |
| ヘルフオルオブタン酸            |      |
| ヘルフオルオペンタン酸           |      |
| ヘルフオルオヘキサン酸           |      |
| ヘルフオルオヘプタン酸           |      |
| ヘルフオルオノナン酸            |      |
| ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸 |      |

※:暫定値 ※※:ただし、検査した項目に限る  
単位:mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定量)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10  
検査責任者 内橋 孝行

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

# 水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:29)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月28日 9時55分

検体種別 給水栓

採水地点名 伏見堂

天 候 晴

気 温            31.0℃            水 温            31.0℃

遊離残留塩素 0.8mg/L

残留盐素 0.8mg/L

| 水質基準項目                            | 基準値       | 検査結果       |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 一般細菌                              | 100以下     | 0          |
| 大腸菌(定性)                           | 検出されないこと  | 検出せず       |
| 大腸菌(定量)                           | —         |            |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003以下   |            |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005以下  |            |
| セレン及びその化合物                        | 0.01以下    |            |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01以下    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01以下    |            |
| 六価クロム化合物                          | 0.02以下    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04以下    |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10以下      | 0.46       |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8以下     |            |
| ホウ素及びその化合物                        | 1以下       |            |
| 四塩化炭素                             | 0.002以下   |            |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05以下    |            |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    |            |
| ジクロロメタン                           | 0.02以下    |            |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01以下    |            |
| トリクロロエチレン                         | 0.01以下    |            |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸      | 0.00005以下 |            |
| ベンゼン                              | 0.01以下    |            |
| 塩素酸                               | 0.6以下     | 0.07       |
| クロロ酢酸                             | 0.02以下    | 0.002未満    |
| クロロホルム                            | 0.06以下    | 0.023      |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03以下    | 0.007      |
| ジブロモクロロメタン                        | 0.1以下     | 0.01未満     |
| 臭素酸                               | 0.01以下    | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン                          | 0.1以下     | 0.03       |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03以下    | 0.012      |
| ブロモジクロロメタン                        | 0.03以下    | 0.006      |
| ブロモホルム                            | 0.09以下    | 0.009未満    |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08以下    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1以下       | 0.1未満      |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2以下     | 0.02       |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3以下     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物                          | 1以下       | 0.1未満      |
| ナトリウム及びその化合物                      | 200以下     |            |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05以下    | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                            | 200以下     | 9.0        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300以下     | 25.8       |
| 蒸発残留物                             | 500以下     | 64         |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2以下     |            |
| ジェオスミン                            | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001以下 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02以下    |            |
| フェノール類                            | 0.005以下   |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3以下       | 0.7        |
| pH値                               | 5.8～8.6   | 7.2        |
| 味                                 | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 臭気                                | 異常でないこと   | 異常なし       |
| 色度                                | 5以下       | 0.5未満      |
| 濁度                                | 2以下       | 0.1未満      |

| 水質管理目標設定項目        | 目標値       | 検査結果    |
|-------------------|-----------|---------|
| アンチモン及びその化合物      | 0.02以下    |         |
| ウラン及びその化合物        | 0.002以下 ※ |         |
| ニッケル及びその化合物       | 0.02以下    | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン       | 0.004以下   |         |
| トルエン              | 0.4以下     |         |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | 0.08以下    |         |
| ジクロロアセトニトリル       | 0.01以下 ※  | 0.001未満 |
| 抱水クロラル            | 0.02以下 ※  | 0.003   |
| 遊離炭酸              | 20以下      | 3.6     |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | 0.3以下     |         |
| メチルセブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    |         |
| 過マンガン酸カリウム消費量     | 3以下       | 1.1     |
| 臭気強度(TON)         | 3以下       | 1       |
| 腐食性(ランゲリア指数)      | -1~0      | -1.9    |
| 従属栄養細菌            | 2000以下 ※  | 0       |
| 1,1-ジクロロエチレン      | 0.1以下     |         |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  | 9.8  |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  | 18.5 |
| 酸度                     | 4.1  |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS               | 検査結果 |
|-----------------------|------|
| ペルフルオロブタンスルホン酸        |      |
| ペルフルオロヘキサスルホン酸        |      |
| ペルフルオロブタン酸            |      |
| ペルフルオロペンタン酸           |      |
| ペルフルオロヘキサン酸           |      |
| ペルフルオロヘプタン酸           |      |
| ペルフルオロノナン酸            |      |
| ヘキサフルオロプロピレノキシジグダイマー酸 |      |

※：暫定値 ※※：ただし、検査した項目に限る  
単位：mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定性)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

備考

水質基準への適合※※

**適**

# 水質試験成績書

当所に依頼された試料(採水番号:30)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日 令和8年7月28日 9時25分

検体種別 企水受水

採水地点名 企業団水須賀分岐

|     |   |
|-----|---|
| 天 候 | 晴 |
|-----|---|

気 温            30.0°C            水 温            31.0°C

遊離殘留塩素 1.0mg/L      残留塩素 1.0mg/L

| 水質基準項目                            | 基準値       | 検査結果      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 一般細菌                              | 100以下     |           |
| 大腸菌(定性)                           | 検出されないこと  |           |
| 大腸菌(定量)                           | —         |           |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003以下   | 0.0003未満  |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005以下  | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物                        | 0.01以下    | 0.001未満   |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01以下    |           |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01以下    | 0.001未満   |
| 六価クロム化合物                          | 0.02以下    |           |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04以下    | 0.004未満   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01以下    |           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10以下      |           |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8以下     | 0.10      |
| ホウ素及びその化合物                        | 1以下       | 0.1未満     |
| 四塩化炭素                             | 0.002以下   | 0.0002未満  |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05以下    | 0.005未満   |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下    | 0.004未満   |
| ジクロロメタン                           | 0.02以下    | 0.002未満   |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01以下    | 0.001未満   |
| トリクロロエチレン                         | 0.01以下    | 0.001未満   |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸      | 0.00005以下 |           |
| ベンゼン                              | 0.01以下    | 0.001未満   |
| 塩素酸                               | 0.6以下     |           |
| クロロ酢酸                             | 0.02以下    |           |
| クロロホルム                            | 0.06以下    |           |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03以下    |           |
| ジブromクロロメタン                       | 0.1以下     |           |
| 臭素酸                               | 0.01以下    |           |
| 総トリハロメタン                          | 0.1以下     |           |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03以下    |           |
| ブromジクロロメタン                       | 0.03以下    |           |
| ブromホルム                           | 0.09以下    |           |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08以下    |           |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1以下       |           |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2以下     |           |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3以下     |           |
| 銅及びその化合物                          | 1以下       |           |
| ナトリウム及びその化合物                      | 200以下     | 16.2      |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05以下    |           |
| 塩化物イオン                            | 200以下     |           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300以下     | 41.9      |
| 蒸発残留物                             | 500以下     | 100       |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2以下     | 0.02未満    |
| ジェオスミン                            | 0.00001以下 |           |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001以下 |           |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02以下    | 0.002未満   |
| フェノール類                            | 0.005以下   | 0.0005未満  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3以下       |           |
| pH値                               | 5.8～8.6   |           |
| 味                                 | 異常でないこと   |           |
| 臭気                                | 異常でないこと   |           |
| 色度                                | 5以下       |           |
| 濁度                                | 2以下       |           |

| 水質管理目標設定項目        | 目標値       | 検査結果     |
|-------------------|-----------|----------|
| アンチモン及びその化合物      | 0.02以下    | 0.002未満  |
| ウラン及びその化合物        | 0.002以下 ※ | 0.0002未満 |
| ニッケル及びその化合物       | 0.02以下    |          |
| 1,2-ジクロロエタン       | 0.004以下   | 0.0004未満 |
| トルエン              | 0.4以下     | 0.04未満   |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | 0.08以下    | 0.008未満  |
| ジクロロアセトリル         | 0.01以下 ※  |          |
| 抱水クロラール           | 0.02以下 ※  |          |
| 遊離炭酸              | 20以下      |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | 0.3以下     | 0.03未満   |
| メチルセブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下    | 0.002未満  |
| 過マンガン酸カリウム消費量     | 3以下       |          |
| 臭気強度(TON)         | 3以下       |          |
| 腐食性(ランゲリア指数)      | -1~0      |          |
| 従属栄養細菌            | 2000以下 ※  |          |
| 1,1-ジクロロエチレン      | 0.1以下     | 0.01未満   |

| その他項目                  | 検査結果 |
|------------------------|------|
| 電気伝導率                  |      |
| 浮遊物質(SS)               |      |
| アルカリ度                  |      |
| 酸度                     |      |
| 侵食性遊離炭酸                |      |
| 化学的酸素要求量(COD)          |      |
| 溶存酸素量                  |      |
| 溶存酸素飽和百分率              |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)        |      |
| 紫外線(UV)吸光度(260nm・50mm) |      |
| 硫酸イオン                  |      |
| リン酸イオン                 |      |
| 全リン                    |      |
| アンモニア態窒素               |      |
| 全窒素                    |      |
| 溶性ケイ酸                  |      |
| カリウム                   |      |
| 塩素要求量                  |      |
| 総トリハロメタン(THM)生成能       |      |
| クロロホルム生成能              |      |
| ジブロモクロロメタン生成能          |      |
| ブロモジクロロメタン生成能          |      |
| ブロモホルム生成能              |      |
| 嫌気性芽胞菌                 |      |

| 要検討PFAS              | 検査結果 |
|----------------------|------|
| ペルフルオロブタンスルホン酸       |      |
| ペルフルオロヘキサスルホン酸       |      |
| ペルフルオロブタン酸           |      |
| ペルフルオロペンタン酸          |      |
| ペルフルオロヘキサン酸          |      |
| ペルフルオロヘプタン酸          |      |
| ペルフルオロノナン酸           |      |
| ヘキサフルオロロピレンオキシドダイマー酸 |      |

※：暫定値 ※※：ただし、検査した項目に限る  
単位：mg/L(ただし、一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性芽胞菌は集落/100mL、大腸菌(定性)はMPN/100mL、色度・濁度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)  
表示最小値は基準値(目標値)の1/10

検査責任者 内橋 孝行

備考

水質基準への適合※※

**適**