

## 水質検査結果(給水栓) (令和元年11月分)

水質検査結果(浄水)  
(令和元年11月分)

項目名	水質基準値	系統	玉手浄水場系 (自己水)	大阪広域水道企業団水系
			採水場所	円明受水場系
			採水日 分類	11月26日
1 一般細菌	100集落以下/1ml	微生物	0	—
2 大腸菌	検出されないこと		検出せず	—
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		—	—
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		—	—
9 垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下		—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		—	—
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/L以下	無機物質	1未満	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.18	0.12
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満	0.1未満
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		—	—
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下		—	—
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		—	—
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		—	—
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		—	—
21 塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	0.06未満	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満	—
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満	—
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満	—
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満	—
32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		—	—
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満	—
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味覚	16.6	15.5
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満	—
38 塩化物イオン	200mg/L以下		15.4	—
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		75.3	52.7
40 蒸発残留物	500mg/L以下	色	137	109
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		—	—
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下		—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	0.01未満	0.01未満
45 フェノール類	0.005mg/L以下		—	—
46 有機物等(TOC)	3mg/L以下		味覚	0.5
47 pH値	5.8~8.6		7.2	—
48 味	異常でないこと	基礎的性状	異常なし	—
49 臭気	異常でないこと		異常なし	—
50 色度	5度以下		0.5未満	—
51 濁度	2度以下		0.1未満	—
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	消毒効果	0.7	0.9
判定(検査を実施した項目について)		水質基準に適合	水質基準に適合	