

(2) 給水栓における毎月検査

1) 雁多尾畑

○水質基準項目

No	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003													0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.7	23.6											24.7	23.6	24.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下															
40	蒸気残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエオキシミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5											0.5	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3											7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5											0.6	0.5	0.5

2)川北

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未滿													0.001未滿
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未滿	1未滿											1未滿	1未滿	1未滿
12	フッ素及びその化合物	0.6mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未滿													0.06未滿
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未滿													0.002未滿
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未滿													0.006未滿
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未滿													0.01未滿
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未滿													0.001未滿
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未滿													0.01未滿
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下		0.009未滿													0.009未滿
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未滿													0.008未滿
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未滿	0.03未滿											0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未滿	0.005未滿											0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.7	22.4											24.7	22.4	23.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下															
40	蒸発残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2											7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿											0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
51	濁度	2度以下	0.1未滿	0.1未滿											0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6

3)山ノ井
○水質基準項目

No	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004													0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	23.0	21.8											23.0	21.8	22.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下															
40	蒸気残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2											7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5

4)今町受水場

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下		0.001未滿													0.001未滿
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未滿	1未滿											1未滿	1未滿	1未滿
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11													0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未滿													0.06未滿
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未滿													0.002未滿
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未滿													0.006未滿
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未滿													0.01未滿
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003													0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未滿													0.009未滿
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未滿													0.008未滿
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未滿	0.03未滿											0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.7													13.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未滿	0.005未滿											0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.1	18.2											21.1	18.2	19.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		53.2													53.2
40	蒸気残留物	500mg/L以下		108													108
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未滿													0.005未滿
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.2											7.5	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿											0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
51	濁度	2度以下	0.1未滿	0.1未滿											0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6

5) 国分東条町

○水質基準項目

No	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未滿													0.001未滿
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未滿	1未滿											1未滿	1未滿	1未滿
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未滿													0.06未滿
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未滿													0.002未滿
23	クロホルム	0.06mg/L以下		0.006未滿													0.006未滿
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
25	ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未滿													0.01未滿
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未滿													0.001未滿
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003													0.003
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下		0.009未滿													0.009未滿
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未滿													0.008未滿
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未滿	0.03未滿											0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未滿	0.005未滿											0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.3	22.8											24.3	22.8	23.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下															
40	蒸気残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4											7.5	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿											0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
51	濁度	2度以下	0.1未滿	0.1未滿											0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6

6) 国分本町

○水質基準項目

No	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未滿													0.001未滿
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未滿	1未滿											1未滿	1未滿	1未滿
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未滿													0.06未滿
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未滿													0.002未滿
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未滿													0.006未滿
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未滿													0.01未滿
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002													0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未滿													0.003未滿
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004													0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未滿													0.009未滿
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未滿													0.008未滿
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未滿	0.03未滿											0.03未滿	0.03未滿	0.03未滿
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未滿	0.005未滿											0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿
38	塩化物イオン	200mg/L以下	20.5	19.4											20.5	19.4	20.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下															
40	蒸気残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5											0.6	0.5	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.3											7.4	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未滿	0.5未滿											0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
51	濁度	2度以下	0.1未滿	0.1未滿											0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5

7)田辺

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002													0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003													0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.8	18.3											19.8	18.3	19.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下															
40	蒸気残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2											7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.7											0.7	0.6	0.7

