

（２）給水栓における毎月検査

１）雁多尾畑

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.86	0.90										0.90	0.86	0.87	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003													0.003	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	28.2	23.4	22.5										28.2	22.5	24.7	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5										0.6	0.5	0.5	3
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.3										7.5	7.3	7.4	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.5	0.6	0.6										0.6	0.5	0.6	3

○水質管理目標設定項目

[illegible]

2)川北

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下		0. 001未満													0. 001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 87	0. 88	0. 81										0. 88	0. 81	0. 85	3
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下																0
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下																0
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下																0
20	P F O S 及び P F O A	0. 00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0. 01mg/L以下																0
22	塩素酸	0. 6mg/L以下		0. 06未満													0. 06未満	1
23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下		0. 002未満													0. 002未満	1
24	クロロホルム	0. 06mg/L以下		0. 006未満													0. 006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 003未満													0. 003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下		0. 01未満													0. 01未満	1
27	臭素酸	0. 01mg/L以下		0. 001未満													0. 001未満	1
28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下		0. 01未満													0. 01未満	1
29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 003未満													0. 003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下		0. 003未満													0. 003未満	1
31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下		0. 009未満													0. 009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下		0. 008未満													0. 008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満										0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	3
36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満										0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	25. 5	22. 7	19. 4										25. 5	19. 4	22. 5	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下																0
46	フェノール類	0. 005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0. 5	0. 5	0. 6										0. 6	0. 5	0. 5	3
48	pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 3	7. 2										7. 4	7. 2	7. 3	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満										0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	3
52	濁度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
その他	残留塩素	-	0. 6	0. 6	0. 6										0. 6	0. 6	0. 6	3

3)山ノ井

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下		0. 001未満													0. 001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0. 89	0. 91	0. 76										0. 91	0. 76	0. 85	3
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下																0
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下																0
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下																0
20	P F O S 及び P F O A	0. 00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0. 01mg/L以下																0
22	塩素酸	0. 6mg/L以下		0. 06未満													0. 06未満	1
23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下		0. 002未満													0. 002未満	1
24	クロロホルム	0. 06mg/L以下		0. 006未満													0. 006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 003未満													0. 003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下		0. 01未満													0. 01未満	1
27	臭素酸	0. 01mg/L以下		0. 001未満													0. 001未満	1
28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下		0. 02													0. 02	1
29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 003未満													0. 003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下		0. 005													0. 005	1
31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下		0. 009未満													0. 009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下		0. 008未満													0. 008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満										0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	3
36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満										0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	24. 2	21. 1	18. 4										24. 2	18. 4	21. 2	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下																0
46	フェノール類	0. 005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0. 6	0. 6	0. 6										0. 6	0. 6	0. 6	3
48	pH値	5. 8～8. 6	7. 3	7. 3	7. 2										7. 3	7. 2	7. 3	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満										0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	3
52	濁度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満										0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	3
その他	残留塩素	-	0. 5	0. 5	0. 5										0. 5	0. 5	0. 5	3

○水質管理目標設定項目

[illegible]

4) 今町受水場

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.97	1.02	0.72										1.02	0.72	0.90	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11													0.11	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	P F O S及びP F O A	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06													0.06	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004													0.004	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		15.5													15.5	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.5	18.1	16.4										20.5	16.4	18.3	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		56.7													56.7	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下		116													116	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7										0.7	0.7	0.7	3
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5										7.5	7.4	7.4	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5										0.5	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	3

5)国分東条町

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.90	0.89										0.90	0.86	0.88	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01													0.01	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003													0.003	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	26.3	23.8	22.0										26.3	22.0	24.0	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	3
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6										7.6	7.5	7.6	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.6	0.5	0.6										0.6	0.5	0.6	3

○水質管理目標設定項目

[illegible]

6)国分本町

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.90	0.96	0.79										0.96	0.79	0.88	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002													0.002	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006													0.006	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.7	20.1	17.9										20.7	17.9	19.6	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.6										0.7	0.6	0.6	3
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4										7.5	7.4	7.4	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.5	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5	3

7)田辺

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													3
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.91	0.93	0.77										0.93	0.77	0.87	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満													0.06未満	1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満	1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002													0.002	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005													0.005	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満	1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満	1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	3
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.7	20.2	16.9										20.7	16.9	19.3	3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.6										0.7	0.6	0.6	3
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2										7.3	7.2	7.3	3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	3
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	3

○水質管理目標設定項目

[illegible]

○水質基準項目

[illegible]

○水質管理目標設定項目

[illegible]

(2) 玉手浄水場出口

○水質基準項目

[illegible]

(3)玉手浄水場 原水槽

○水質基準項目

[illegible]

○水質管理目標設定項目

[illegible]