

1) 聖和台

①水質基準項目

1	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般試験	1000mg以下/14L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化合物イオン及び酸化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.44	0.43	0.34	0.45	0.49	0.30	0.30	0.33	0.29	0.29	0.41	0.39	0.49	0.29	0.37
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	亜鉛化合物	0.005mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	メチル・エチルクロロエチレン及びトランス・1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.27			0.14			0.08			0.27	0.07	0.14
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジクロロメタノール	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満
27	トリクロロメタン	0.7mg/L以下	0.07			0.02			0.01未満			0.02			0.07	0.01未満	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロピルジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.006			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
30	ブロムホルム	0.009mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004未満			0.1未満			0.1未満			0.004未満			0.1未満	0.004未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.01未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	アンモニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
38	カルシウム	20mg/L以下	14.0	14.0	14.2	16.4	16.6	16.8	16.9	16.3	17.2	17.7	17.7	15.9	17.7	14.0	16.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					68.3											68.3
40	亜硝酸態窒素	500mg/L以下				137											137
41	銅イオン・亜硝酸態窒素	0.2mg/L以下															
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	ニトратイソノボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	銅イオン・亜硝酸態窒素	0.02mg/L以下															
45	フェニール類	0.05mg/L以下															
46	無機物（全無機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
48	臭気	臭度でないこと	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし
49	臭気	臭度でないこと	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	臭気なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	pH	6.5以下	6.6	6.7	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.5

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)															
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	銅鉛	除鉛															
5	1-トリクロロエタン	0.004mg/L以下															
6	鉛鉛	除鉛															
7	鉄鉛	除鉛															
8	トリエン	0.4mg/L以下															
9	フタル酸及び(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下															
10	遊離亜鉛	0.6mg/L以下															
11	鉄鉛	除鉛															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセチルニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	鉛水クロール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002					0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比の合計以下															
16	残留農薬	1mg/L以下	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5
17	カルウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下					68.3										68.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
19	遊離硫酸	20mg/L以下					19.8										19.8
20	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下															
21	メタヒドロベンジルエーテル(MTBG)	0.02mg/L以下															
22	無機砒素(溶存性)及び有機砒素	5mg/L以下					0.8										0.8
23	臭気強度(TN)	2以下					2										2
24	亜硝酸窒素	30mg/L以上200mg/L以下					127										127
25	濃度	(密度) 1.0未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5未満 ~14未満	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
27	腐食性(ラングリッパ指数)	<14 2000未満以下(参考)				-1.3											-1.3
28	遊離亜硝酸窒素	0.01mg/L以下					0										0
29	1,1-トリクロロエタン	0.1mg/L以下								0.01未満							
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.01						0.01未満					
31	ペクチンポリオキシスルホン系(SFS)及び ペクチンポリオキシスルホン系(SFS)	0.0005mg/L以下													0.01	0.01未満	0.01未満

(1) 板屋橋浄水場原水(深井戸1号)

№	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/L以下/1mL							8			0			8	0	4
2	大腸菌	検出されないこと						検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下										0.0003未満					0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下										0.00005未満					0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下										0.002未満					0.002未満
9	亜硫酸塩窒素	0.04mg/L以下							0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
11	硫酸塩窒素及び亜硫酸塩窒素	10mg/L以下							0.32			0.26			0.32	0.26	0.29
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下										0.08					0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下										0.1未満					0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下										0.0002未満					0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下										0.005未満					0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下										0.004未満					0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下										0.002未満					0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下										0.001未満					0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下															
26	臭素酸	0.01mg/L以下															
27	塩トリクロロメタン	0.1mg/L以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下															
30	ブロモホルム	0.03mg/L以下															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下										0.1未満					0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下										0.02未満					0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							2.08			2.06			2.08	2.06	2.07
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下										0.1未満					0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下										16.4					16.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.83			0.98			0.98	0.83	0.91
3																	

[illegible]

①水質基準項目

[illegible]

試驗項目	
------	--

[illegible][illegible]

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個落以下/1HL	0											0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず										検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												0.00005未満			0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												0.002未満			0.002未満
9	亜硫酸亜素	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び氰化シアン	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
11	硝酸亜素及び亜硝酸亜素	10mg/L以下	0.98											0.89	0.98	0.89	0.94
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												0.18			0.18
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												0.1未満			0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												0.0002未満			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0.005未満			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												0.004未満			0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0.002未満			0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												0.001未満			0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下															
26	臭素酸	0.01mg/L以下															
27	ジトリハロメタン	0.1mg/L以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下															
30	ブロモホルム	0.04mg/L以下															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	2mg/L以下												0.02未満			0.02未満
34	鉄及びその化合物	3mg/L以下	0.03未満											0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												13.9			13.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.025											0.005未満	0.025	0.005未満	0.014
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.7											13.6	13.6	11.7	12.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												97			97
40	亜硫酸亜素	500mg/L以下												161			161
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0.02未満			0.02未満
42	ジオクサミン	0.00001mg/L以下												0.000001未満			0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												0.000001未満			0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下												0.0005未満			0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5											0.5	0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8～8.6	7.0											7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと															
49	臭気	異常でないこと	無臭											無臭			
50	色度	5度以下	0.6											0.6	0.6	0.6	0.6
51	濁度	2度以下	0.1未満											0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

試驗項目

1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下							
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)							
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下							
4	削除	削除							
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下							
6	削除	削除							
7	削除	削除							
8	トルエン	0.4mg/L以下							
9	フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下							
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下							
11	削除	削除							
12	二酸化性炭素	0.6mg/L以下							
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)							
14	抱水コロアル	0.02mg/L以下(暫定)							
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下							
16	残留化学	1mg/L以下							
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				97	97	97	97
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.025			0.004	0.025	0.004	0.014
19	遊離炭酸	20mg/L以下							
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下							
21	メチルtertブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下							
22	有機物等（過りけ）酸分解消費量	3mg/L以下							
23	臭気強度（TON）	3以下							
24	無発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				161	161	161	161
25	濁度	1度以下	0.1未満						
26	pH値	7.5程度	7.0			0.1未満 7.0	0.1 7.0	0.1未満 7.0	0.1未満 7.0
27	腐食性（ラングリア指数）	-1程度以上より悪化にすぎない							
28	従属栄養細菌	1kgの水中で増殖可能な微生物は200個以下を数える。							
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下							
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
31	ペントキサロクサンスルホナール酸（PPS）及びペルフルオロクサン酸（PFA）	0.00005mg/L以下							

(4) 板屋橋浄水場浄水

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
1	一般細菌	100個/L以下/1mL	0			0			0			0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず					
3	カリウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満						0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満						0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満						0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.49			0.41			0.40			0.37			0.49	0.37	0.42
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12			0.10			0.09			0.09			0.12	0.09	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08			0.20			0.20			0.07			0.20	0.07	0.14
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001			0.003			0.001			0.001未満			0.003	0.001未満	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満			0.004	0.003未満	0.003未満
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満						0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満						0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満						0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.7			16.4			17.2			17.3			17.3	16.4	16.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.9			15.5			16.0			17.3			17.3	14.9	15.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	85.9			67.0			79.5			81.2			85.9	67.0	78.4
40	懸浮微粒子	500mg/L以下	168			144			164			164			168	144	160
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジエオキシミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルシロキサンネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4			0.5			0.4			0.5			0.5	0.4	0.5
47	pH値	5.8～8.6	6.9			6.9			7.0			6.9			7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					
50	色度	5度以下	0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.7			0.7			0.6			0.6			0.7	0.6	0.7

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大	最 小	平 均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)				0.0002未満											0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満											0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.04未満											0.04未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.008未満											0.008未満
10	虫塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)				0.001未満											0.001未満
14	惣水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)				0.002未満											0.002未満
15	農薬類	検出値と目標値の比が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下	0.7			0.7			0.6			0.6			0.7	0.6	0.7
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	85.9			67.0			79.5			81.2			85.9	67.0	78.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満			0.002	0.001未満	0.001未満
19	遊離塩素	20mg/L以下				18.9											18.9
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.03未満											0.03未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
22	有機物等（過マンガン酸消費量）	3mg/L以下				0.9											0.9
23	臭気強度（TON）	3以下				2											2
24	懸浮微粒子	30mg/L以上200mg/L以下	168			144			164			164			168	144	160
25	濁度	1度以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	6.9			6.9			7.0			6.9			7.0	6.9	6.9
27	食毒性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力1にす4				-1.4											-1.4
28	従属栄養細菌	2000個/L以下/1mL（暫定）															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.01未満											0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02						0.01未満			0.02	0.01未満	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFAS）	0.00005mg/L以下	0.000013			0.000009						0.000012			0.000013	0.000009	0.000011

①水質基準項目

その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6		0.6	0.6					0.6	0.6	0.6
-----	------	---------	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----

試驗項目

②水質管理目標設定項目

[illegible]

当所に依頼された試料(採水番号:38)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日令和7年9月2日9時15分天候晴

採水地点名板屋橋浄水場出口気温33.5℃遊離残留塩素0.7mg/L

検体種別浄水場出口水温26.0℃残留塩素

基礎項目	検査項目	基準値		検査結果	基礎項目	検査項目	基準値		検査結果
	濁度	2以下				pH値	5.8～8.6		
	色度	5以下							
検査項目		目標値	検査結果	検出値/目標値	検査項目		目標値	検査結果	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05以下	0.0005未満	0.00	59	チオジカルブ	0.08以下	0.0008未満	0.00
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08以下	0.0008未満	0.00	60	チオファネートメチル	0.3以下	0.003未満	0.00
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02以下	0.0002未満	0.00	61	チオベンカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
4	EPN	0.004以下	0.00004未満	0.00	62	テフリルトリオン	0.002以下	0.00002未満	0.00
5	MCPA	0.005以下	0.00005未満	0.00	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02以下	0.0002未満	0.00
6	アシュラム	0.9以下	0.009未満	0.00	64	トリクロピル	0.006以下	0.00006未満	0.00
7	アセフェート	0.006以下	0.00006未満	0.00	65	トリクロロホン(DEP)	0.005以下	0.00005未満	0.00
8	アトラジン	0.01以下	0.0001未満	0.00	66	トリシクラゾール	0.1以下	0.001未満	0.00
9	アニロホス	0.003以下	0.00004未満	0.00	67	トリフルラリン	0.06以下	0.0006未満	0.00
10	アミトラズ	0.006以下	0.00006未満	0.00	68	ナプロバミド	0.03以下	0.0003未満	0.00
11	アラクロール	0.03以下	0.0003未満	0.00	69	パラコート	0.01以下	0.0001未満	0.00
12	イソキサチオン	0.005以下	0.00005未満	0.00	70	ビベロホス	0.0009以下	0.00004未満	0.00
13	イソフェンホス	0.001以下	0.00002未満	0.00	71	ピラクロニル	0.01以下	0.0001未満	0.00
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01以下	0.0001未満	0.00	72	ピラゾキシフェン	0.004以下	0.00004未満	0.00
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3以下	0.003未満	0.00	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02以下	0.0002未満	0.00
16	イブフェンカルバゾン	0.002以下	0.00002未満	0.00	74	ピリダフェンチオン	0.002以下	0.00004未満	0.00
17	イプロベンホス(IBP)	0.09以下	0.0009未満	0.00	75	ピリプチカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
18	イミノクタジン	0.006以下	0.0005未満	0.00	76	ピロキロン	0.05以下	0.0005未満	0.00
19	インダノファン	0.009以下	0.00009未満	0.00	77	フィブロニル	0.0005以下	0.000005未満	0.00
20	エスプロカルブ	0.03以下	0.0003未満	0.00	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01以下	0.0001未満	0.00
21	エトフェンブロックス	0.08以下	0.0008未満	0.00	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03以下	0.0003未満	0.00
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01以下	0.0001未満	0.00	80	フェリムゾン	0.05以下	0.0005未満	0.00
23	オキサジクロメホン	0.02以下	0.0002未満	0.00	81	フェンチオン(MPP)	0.006以下	0.0001未満	0.00
24	オキシン銅(有機銅)	0.03以下	0.0003未満	0.00	82	フェントエート(PAP)	0.007以下	0.00007未満	0.00
25	オリサストロビン	0.1以下	0.001未満	0.00	83	フェントラザミド	0.01以下	0.0001未満	0.00
26	カズサホス	0.0006以下	0.00005未満	0.00	84	フサライド	0.1以下	0.001未満	0.00
27	カフェンストロール	0.008以下	0.00008未満	0.00	85	ブタクロール	0.03以下	0.0003未満	0.00
28	カルタップ	0.08以下	0.0008未満	0.00	86	ブタミホス	0.02以下	0.0002未満	0.00
29	カルバリル(NAC)	0.02以下	0.0002未満	0.00	87	ブプロフェジン	0.02以下	0.0002未満	0.00
30	カルボフラン	0.0003以下	0.000003未満	0.00	88	フルアジナム	0.03以下	0.0003未満	0.00
31	キノクラミン(ACN)	0.005以下	0.00005未満	0.00	89	フレチラクロール	0.05以下	0.0005未満	0.00
32	キャプタン	0.3以下	0.003未満	0.00	90	プロシミドン	0.09以下	0.0009未満	0.00
33	クミルロン	0.03以下	0.0003未満	0.00	91	プロチオホス	0.007以下	0.00007未満	0.00
34	グリホサート	2以下	0.02未満	0.00	92	プロピコナゾール	0.05以下	0.0005未満	0.00
35	グルホシネート	0.02以下	0.0002未満	0.00	93	プロピザミド	0.05以下	0.0005未満	0.00
36	クロメブロップ	0.02以下	0.0002未満	0.00	94	プロベナゾール	0.03以下	0.0003未満	0.00
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001以下	0.0001未満	0.00	95	プロモブチド	0.1以下	0.001未満	0.00
38	クロルピリホス	0.003以下	0.00004未満	0.00	96	ベノミル	0.02以下	0.0002未満	0.00
39	クロロタロニル(TPN)	0.05以下	0.0005未満	0.00	97	ベンシクロン	0.1以下	0.001未満	0.00
40	シアナジン	0.001以下	0.00001未満	0.00	98	ベンゾピシクロン	0.09以下	0.0009未満	0.00
41	シアノホス(CYAP)	0.003以下	0.00003未満	0.00	99	ベンゾフェナップ	0.005以下	0.00005未満	0.00
42	ジウロン(DCMU)	0.02以下	0.0002未満	0.00	100	ベンタゾン	0.2以下	0.002未満	0.00
43	ジクロベニル(DBN)	0.03以下	0.0003未満	0.00	101	ベンディメタリン	0.3以下	0.003未満	0.00
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008以下	0.00008未満	0.00	102	ベンフラカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
45	ジクワット	0.01以下	0.0001未満	0.00	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01以下	0.0001未満	0.00
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004以下	0.00004未満	0.00	104	ベンプレセート	0.07以下	0.0007未満	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005以下	0.00005未満	0.00	105	ホスチアゼート	0.005以下	0.00005未満	0.00
48	ジチオピル	0.009以下	0.00009未満	0.00	106	マラチオン(マラソン)	0.7以下	0.007未満	0.00
49	シハロホップブチル	0.006以下	0.00006未満	0.00	107	メコブロップ(MCPP)	0.05以下	0.0005未満	0.00
50	シマジン(CAT)	0.003以下	0.00003未満	0.00	108	メソミル	0.03以下	0.0003未満	0.00
51	ジメタメトリン	0.02以下	0.0002未満	0.00	109	メタラキシル	0.2以下	0.002未満	0.00
52	ジメトエート	0.05以下	0.0005未満	0.00	110	メチダチオン(DMTP)	0.004以下	0.00004未満	0.00
53	シメトリン	0.03以下	0.0003未満	0.00	111	メトミノストロビン	0.04以下	0.0004未満	0.00
54	ダイアジノン	0.003以下	0.00003未満	0.00	112	メトリブジン	0.03以下	0.0003未満	0.00
55	ダイムロン	0.8以下	0.008未満	0.00	113	メフェナセット	0.02以下	0.0002未満	0.00
56	オゾネート、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01以下	0.0001未満	0.00	114	メブロニル	0.1以下	0.001未満	0.00
57	チアジニル	0.1以下	0.001未満	0.00	115	モリネート	0.005以下	0.00005未満	0.00
58	チウラム	0.02以下	0.0002未満	0.00	検出指標値		1以下		0.00

令和7年5月23日

依頼者

住所 枚方市村野高見台7番2号
大阪広域水道企業団 水質管理センター

氏名 所長 小田原 光宏 様

地方独立行政法人
大阪健康安全基盤研究所 理事長

水質試験結果

試料名	原水
試験目的	生物検査(クリプトスポリジウムおよびジアルジア)

令和7年5月19日 当所に依頼された標記試料の検査結果は次の通りです。

試料名 (採取場所等)	クリプトスポリジウム (オーシスト)	ジアルジア (シスト)
太子水道事業 板屋橋混合原水	10リットル中に検出しない	10リットル中に検出しない
	ー以下余白ー	