

1 品 名 セーフティシューズ他 2 件

2 数 量 計 235 点 「サイズ別内訳表」のとおり

3 規 格 下記「5 特記事項」のとおり

4 同等品可否 否

5 特記事項

(1) 別添の仕様書により、調製すること。

仕様書に記載のない事項がある場合は、あらかじめ提示する参考品目どおりとする。

その他不明な点は、必ず大阪広域水道企業団（以下「企業団」という。）職員と打合わせたうえで処理すること。

(2) 納品の際、靴類は、表に規格及びサイズを記載した紙箱又は紙袋に 1 点ずつ入れること。

(3) 受注者は、担当職員と協議の上、納品を行うこと。

(4) 完成後、納期までに受注者において企業団経営管理部総務課の検査を受けること。

(5) 検査合格後、納期までに「サイズ別内訳表」に示す数量を企業団経営管理部総務課に納品すること。

◎サイズ別内訳表

品 目 名	サイズ名称	サイズ号数															計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Z	
		参考サイズ	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	29	特寸
セーフティシューズ	発注数	2	3	2	4	3	11	15	16	19	17	12	0	1	0	0	105

品 目 名	サイズ名称	サイズ号数															計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Z	
		参考サイズ	-	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	29	特寸
安全長靴	発注数	0	1	0	3	0	6	11	14	8	9	16	10	4	0	0	82

品 目 名	サイズ名称	サイズ号数	計
		1	
		参考サイズ	
ヘルメット	発注数	FREE 48	48

セーフティシューズ仕様書

1 品名及び規格 セーフティシューズ

	品 名	規格等
①	セーフティシューズ	【参考品】 ミドリ安全(株) 先芯入リスニーカー ワークプラス エアHG ISA-805 静電（ブラック）

安全長靴仕様書

1 品名及び規格 安全長靴

	品 名	規格等
②	安全長靴	【参考品】 弘進ゴム(株) セーフティーブーツ SBHD-3120 (ネイビー) ※ただし、22.5センチ以下のサイズについては、現製品に中敷きを用いる等の加工を行い、当該サイズ相当にして納品すること。

ヘルメット仕様書

1 品名及び規格 ヘルメット

	品 名	規格等
③	ヘルメット	(1) 地色は白色とし、正面に大阪広域水道企業団のマーク（下記参照）を、左側面に『大阪広域水道企業団』と入れること。 ① ロゴマークの大きさは、縦 45 mm程度・横 35 mm程度、『大阪広域水道企業団』の文字の大きさは、縦 15 mm程度・横 120 mm程度とする。 ② 『大阪広域水道企業団』の文字（フォント）は、HG-ゴシック M とする。 ③ ロゴマーク及び『大阪広域水道企業団』の文字の色は青色（シアン 100・マゼンダ 100）を使用する。 (2) 周囲に鉢巻状に青色の反射効果のある線（幅 7 mm程度で 5 mm間隔で 2 本）を入れること。さらに、保護帽頂点に、無色の反射効果のある十字線を入れること。 【参考品】 谷沢製作所 ST#0185-FZ（EPA）（白）

<マーク>



<ロゴ>

大阪広域水道企業団